



Catalogo
2026

Zanzariere
Avvolgibili
Frangisole



coverlines®



coverlines®

Zanzariere • Avvolgibili • Cassonetti

Sistemi per comfort e sicurezza

WWW.COVERLINES.IT

LA NOSTRA STORIA



Coverlines è un'azienda specializzata nella progettazione e nella produzione di zanzariere e di sistemi avvolgibili.

Nasce nel 2005, da un'idea imprenditoriale del fondatore e amministratore Felice Gallo, da sempre appassionato nel trovare soluzioni innovative capaci di proteggere il comfort e la sicurezza degli ambienti per migliorare la qualità di vita delle persone.

Da semplice attività artigianale, l'azienda si è evoluta nel tempo strutturandosi con un grande sito produttivo a Boscoreale (NA), investendo in macchinari di ultima generazione, nel personale interno ed esterno e ampliando la gamma produttiva con la produzione anche di cassonetti e tapparelle blindate.



Coverlines è un'azienda dotata di apposite certificazioni che attestano il livello qualitativo dell'organizzazione e l'elevato standard del sistema produttivo, il rispetto per l'ambiente, la cura del personale e degli ambienti di lavoro:

- **Sistema di gestione Qualità (ISO 9001)**
- **Sistema di gestione Ambientale (ISO 14001)**
- **Sistema di gestione per la Salute e la Sicurezza sul lavoro (ISO 45001)**



L'INNOVAZIONE CHE
GUARDA AL FUTURO



ISO 45001:2018

LL-C (Certification)



ISO 14001:2015

LL-C (Certification)



ISO 45001:2018

LL-C (Certification)

L'azienda oggi può contare su un'ampia rete distributiva (460 clienti attivi tra serramentisti, showroom di porte e finestre, installatori, imprese di costruzione e di ristrutturazione edilizia) in Campania e nel Lazio e sta sviluppando la sua presenza in altre regioni del Centro e del Sud-Italia. Coverlines è sinonimo di qualità «Made in Italy», non solo per la selezione dei materiali o degli accessori con cui vengono realizzati i prodotti, ma anche per la garanzia riguardante la rintracciabilità della commessa all'interno del ciclo produttivo, fino alla consegna in tempi celeri degli ordini che avviene con automezzi propri.

INDICE

1

ZANZARIERE

LINEA AVVOLGENTI

Faber	pag. 8
Evotwin	pag. 10
Miniscenica pro	pag. 12
Delta 40 verticale	pag. 14
Delta 40 laterale	pag. 16
Delta 32 verticale	pag. 18
Delta 32 laterale	pag. 20
Delta 45 verticale	pag. 22
Delta 45 laterale	pag. 24
Alto block	pag. 26
Incassata 80 tapparella	pag. 28
Incassata 120 persiana	pag. 30
Estetika	pag. 32
Obliqua 40	pag. 34
Delta 40 barre	pag. 38
Primus verticale	pag. 40
Primus laterale	pag. 42
Catena	pag. 44
Big 80 - 100 - 130 quadra	pag. 46
Teli e optional Big	pag. 51
Automatismi	pag. 52
Big 80 - 100 tonda	pag. 54

LINEA PLISSETTATE

Plissé zero	pag. 58
Gioconda laterale 022	pag. 62
Gioconda laterale reversibile 022	pag. 64
Gioconda frizionata 022	pag. 66

LINEA PANNELLI

Battente	pag. 68
Scorrevole e saliscendi	pag. 70
Skermo	pag. 72

TELI E COLORI

Teli e riparazioni	pag. 74
Colori e disponibilità	pag. 76

2 AVVOLGIBILI

AVVOLGIBILI IN ALLUMINIO

Coverblind	pag. 80
Easyblind	pag. 84
Girasole	pag. 88
Aria Lux	pag. 92
Alluminio coibentato 38 13x55	pag. 94
Alluminio coibentato 30 13x55	pag. 95
Alluminio coib. 13x55 alta densità	pag. 96
Alluminio coibentato 9x45	pag. 97
Alluminio coibentato 19x77	pag. 96
Bicolore Alluminio/Alluminio 14x52	pag. 99
Alluminio estruso 13x55	pag. 100
Alluminio estruso 9x27	pag. 101
Thermic Alluminio/PVC 13x55	pag. 102
Thermic Alluminio/PVC 9x40	pag. 103

AVVOLGIBILI IN PVC

PVC 38	pag. 104
PVC 45	pag. 105
PVC Sole	pag. 106

AVVOLGIBILI ACCIAIO

Acciaio coibentato 12x55	pag. 107
Acciaio coib. 12x55 alta densità	pag. 108
Acciaio coibentato 9x42	pag. 109
Acciaio coibentato 19x77	pag. 110
Schema rilevamento di misure e teli	pag. 111
Tabella gen. diametri di avvolgimento	pag. 111
Cartella colori avvolgibili	pag. 112

3 FRANGISOLE

Coversun ML 500	pag. 116
Coversun ML 500 ES	pag. 122
Coversun L90	pag. 126
Coversun L80	pag. 134
Dettagli tecnici L80 - L90	pag. 142
Tipologie di vele	pag. 144

4 COMPLEMENTI D'ARREDO

Tende a rullo	pag. 148
Porte Riducibili	pag. 156
Tende Venezie	pag. 158

5 MODULISTICA

Scheda cliente	pag. 162
Modulo d'ordine	pag. 163
Condizioni generali di vendita	pag. 164
Informativa sul trattamento dati personali	pag. 166
Note	pag. 170



ZANZARIERE





FABER



Zanzariera ad alta tecnologia per serramenti di grandi dimensioni, con apertura massima 2100 mm in configurazione singola. Progettata per installazione rapida, garantisce elevate prestazioni in termini di resistenza, durata e adattabilità. Scorrimento laterale con guida inferiore da 4 mm.



Consulta colori e disponibilità della zanzariera a pag. 76

COLORE ACCESSORI

■ Nero

Le dimensioni della zanzariera devono essere trasmesse in mm indicando base per altezza e specificando se si tratta di misure finite o misure luce.

Misure finite: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Misure luce: la zanzariera verrà fornita con 3 mm in meno in larghezza e 3 mm in meno in altezza

MISURE CONSIGLIATE

un'anta	L	H	!
min.	-	1400	
max	2100	2700	
due ante			
min.	-	1400	
max	4200	2700	

VARIANTE

È possibile richiedere la rete a fasce bianco/nero. Disponibile solo con larghezza max 1350mm e altezza max 2400mm



BARRIER FREE







RETE ANTIBATTERICA




RETE PANORAMA

SEZIONE ORIZZONTALE



SEZIONE VERTICALE



Misure da ordinare Faber + incasso50

Misura finita: verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

Misura luce: verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza +67mm, altezza pari a misura luce.

Misure da ordinare Faber + incassata 80

Misura finita: verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

Misura luce: verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza +67mm, altezza pari a misura luce.

Misure da ordinare Faber + incassata 120

Misura finita: verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

Misura luce: verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza +67mm, altezza +34mm.

PREZZI

Faber € 105,06 mq

Maggiorazione Colori Raffaello + 10%

Maggiorazione Colori Effetto Legno + 30%

Minimo di fatturazione : 2mq un'anta / 4mq due ante

OPTIONAL

Rete in fibra di vetro nera a richiesta senza maggiorazione

Rete a fasce bianco/nera + 10% (con L max 1350 mm - H max 2400 mm)

Rete Panorama + 10%

Rete Antibatterica Sunox + 15%

Rete Similtuff + 40%

Rete Antipolline + 20%

Rete Robusta + 40%

Kit Faber Incasso 45 € 132,64 mq

Kit Faber + guida Tapparella da 80 € 151,52 mq

Kit Faber + guida Persiana da 120 € 152,64 mq

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa

EVOTWIN



Evotwin è una zanzariera laterale con telo liscio e comando frizionato. Ideale per installazioni in zone di frequente passaggio, non ha guida a terra. Nel lato inferiore della zanzariera i carrarmati scorrono su una piattina in pvc di colore grigio di 3 mm di spessore, mentre sul lato superiore c'è una lamella in acciaio. L'ingombro totale della zanzariera è di 4,5 mm. La rete è in fibra di vetro di colore grigio.

Facile installazione, può essere montata da entrambi i lati.



Consulta colori e disponibilità della zanzariera a pag. 76

COLORE ACCESSORI

Nero



Le dimensioni della zanzariera devono essere trasmesse in mm indicando base per altezza e specificando se si tratta di misure finite o misure luce.

Misure finite: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Misure luce: la zanzariera verrà fornita con 3 mm in meno in larghezza e 3 mm in meno in altezza




VARIANTE

È possibile richiedere la rete a fasce bianco/nero. Disponibile solo con larghezza max 1350mm e altezza max 2400mm



BLOCCO CINGOLO

All'interno del carrarmato della zanzariera Evotwin ci sono dei cingoli a tornello che impediscono al telo di fuoriuscire dal carrarmato stesso.




MISURE CONSIGLIATE

un'anta	L	H	!
min.	--	1400	
max	1600	2680	
due ante			
min.	--	1400	
max	3200	2680	




SEZIONE ORIZZONTALE


1 ANTA




2 ANTA




INCASSO 50




INCASSO 80



INCASSO 120



SEZIONE VERTICALE



Misure da ordinare Evotwin + incasso50

Misura finita: verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

Misura luce: verrà fornita e addebitata con misure maggiorate larghezza $+(35 \times 2)$ mm, altezza $+60$ mm.

Misure da ordinare Evotwin + incassata 80

Misura finita: verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

Misura luce: verrà fornita e addebitata con misure maggiorate larghezza $+(40 \times 2)$ mm, altezza pari a misura finita.

Misure da ordinare Evotwin + incassata 120

Misura finita: verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

Misura luce: verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza $+(41 \times 2)$ mm, altezza $+41$ mm.

PREZZI

Evotwin	€ 105,06 mq
Maggiorazione Colori Raffaello	+ 10%
Maggiorazione Colori Effetto Legno	+ 30%
Minimo di fatturazione : 2mq un'anta / 4mq due ante	

OPTIONAL

Rete in fibra di vetro nera	a richiesta senza maggiorazione
Rete a fasce bianco/nera	+ 10% (con L max 1350 mm - H max 2400 mm)
Rete Panorama	+ 10%
Rete Antibatterica Sunox	+ 15%
Rete Similtuff	+ 40%
Rete Antipolline	+ 20%
Rete Robusta	+ 40%
Kit Evotwin Incasso 45	€ 132,64 mq
Kit Evotwin + guida Tapparella da 80	€ 151,52 mq
Kit Evotwin + guida Persiana da 120	€ 152,64 mq
Maniglietta a pendolo	€ 2,50 al pz (prezzo netto)

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa

MINISCENICA PRO

È una zanzariera laterale frizionata con telo liscio senza binario al pavimento. L'assenza del binario di scorrimento la rende invisibile quando è riavvolta ed è la soluzione ideale per zone di frequente passaggio. L'ingombro totale della zanzariera è di 47 mm. Il telo è in fibra di vetro di colore grigio. È realizzabile a una o due ante.

Facile installazione, può essere montata da entrambi i lati. Disponibile anche nella versione motorizzata (vedi pag. 32)



Consulta colori e disponibilità della zanzariera a pag. 76

COLORE ACCESSORI

■ Grigio

Le dimensioni della zanzariera devono essere trasmesse in mm indicando base per altezza e specificando se si tratta di misure finite o misure luce.

Misure finite: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Misure luce: la zanzariera verrà fornita con 3 mm in meno in larghezza e 3 mm in meno in altezza


MISURE CONSIGLIATE

*Per la fattibilità di realizzazione della zanzariera è necessario che la misura dell'altezza sia almeno 15 cm in più rispetto alla misura della larghezza.


un'anta	L	H	!
min.	285	680	
max	2000	3000	
due ante	L	H	
min.	285	680	
max	4000	3000	



SEZIONE ORIZZONTALE




SEZIONE VERTICALE




OPTIONAL

Maniglia in cuoio



OPTIONAL

Profilo di riscontro con biadesivo opzionale



OPTIONAL

Profilo di scorrimento con biadesivo opzionale



PREZZI

Zanzariera Miniscenica PRO	€ 129,69 mq
Maggiorazione Colori Raffaello	+ 10%
Maggiorazione Colori Effetto Legno	+ 30%

Minimo di fatturazione : 2mq un'anta / 4mq due ante


OPTIONAL

Rete in fibra di vetro nera	a richiesta senza maggiorazione
Rete Panorama	+ 10%
Rete Antibatterica Sunox	+ 15%
Rete Similtuff	+ 40%
Rete Antipolline	+ 20%
Rete Robusta	+ 40%
Profilo di scorrimento (colore argento)	€ 9,00 al pz (prezzo netto)
Profilo di riscontro con biadesivo	€ 10,00 al pz (prezzo netto)
Maniglia in cuoio	€ 9,00 al pz (prezzo netto)

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa

DELTA 40 VERTICALE

Delta 40 verticale è una zanzariera a molla con scorrimento verticale e cassonetto da 40 mm di ingombro. Ideale per montaggio su finestre, è dotata di cuffie di compensazione, agganci inferiori regolabili e guide con spazzolino antivento. La rete è in fibra di vetro di colore grigio.



Consulta colori e disponibilità della zanzariera a pag. 76

COLORE ACCESSORI

■ Nero □ Bianco

Le dimensioni della zanzariera devono essere trasmesse in mm indicando base per altezza e specificando se si tratta di misure finite o misure luce.

Misure finite: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Misure luce: la zanzariera verrà fornita con 3 mm in meno in larghezza e 3 mm in meno in altezza

MISURE CONSIGLIATE

	L	H	
min.	450	--	!
max	1600	2400	

VARIANTE

È possibile richiedere la rete a fasce bianco/nero



RETE
ANTIBATTERICA



OSCURANTE




RETE
PANORAMA



FRENO
ADAGIO


DI SERIE

Guida standard




OPTIONAL

Guida con spazzolino antivento



OPTIONAL

Freno per molla adagio
larghezza min. 600mm



OPTIONAL

aggancio rapido
Clic clac



DI SERIE

Aggancio regolabile



PREZZI

Zanzariera Delta 40 verticale	€ 43,89 mq
Maggiorazione Colori Raffaello	+ 10%
Maggiorazione Colori Effetto Legno	+ 30%
Minimo di fatturazione : 1,5 mq	

OPTIONAL

Rete in fibra di vetro nera	a richiesta senza maggiorazione
Rete a fasce bianco/nera	+ 10%
Rete Panorama	+ 10%
Rete Antibatterica Sunox	+ 15%
Rete Similtuff	+ 40%
Rete Robusta	+ 40%
Telo Oscurante in PVC (per zanzariere con altezza massima 160cm)	+ 50%
Freno per molla adagio (disponibile su zanzariere con larghezza minima 600 mm)	€ 7,00 al pz (prezzo netto)
Clic Clac	€ 2,50 al pz (prezzo netto)
Spazzolino Antivento	+ 10%

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa

DELTA 40 LATERALE

Delta 40 laterale è una zanzariera a molla con scorrimento laterale e cassonetto da 40 mm di ingombro. Ideale per montaggio su porte e finestre, è dotata di cuffie di compensazione e guide con spazzolino. La rete è in fibra di vetro di colore grigio.



COLORE ACCESSORI

■ Nero □ Bianco

Consulta colori e disponibilità della zanzariera a pag. 76

Le dimensioni della zanzariera devono essere trasmesse in mm indicando base per altezza e specificando se si tratta di misure finite o misure luce.

Misure finite: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Misure luce: la zanzariera verrà fornita con 3 mm in meno in larghezza e 3 mm in meno in altezza


MISURE CONSIGLIATE

un'anta	L	H
min.	--	1500
max	1400	2600
due ante		
min.	--	1500
max	2800	2600

!

VARIANTE

È possibile richiedere la rete a fasce bianco/nero



RETE
ANTIBATTERICA



OSCURANTE




RETE
PANORAMA



FRENO
ADAGIO

DI SERIE

Profilo rinforzato maniglia laterale



OPTIONAL

Maniglia due ante con cricchetto


OPTIONAL

Snodo
Solo per zanzariera ad un'anta
Indicare lato destro o sinistro in fase di ordine



OPTIONAL

Freno per molla adagio - larghezza min. 600mm



PREZZI

Zanzariera Delta 40 Laterale € 54,19 mq

Maggiorazione Colori Raffaello + 10%

Maggiorazione Colori Effetto Legno + 30%

Minimo di fatturazione : 2mq un'anta / 4mq due ante

OPTIONAL

Rete in fibra di vetro nera a richiesta senza maggiorazione

Rete a fasce bianco/nera + 10%

Rete Panorama + 10%

Rete Antibatterica Sunox + 15%

Rete Similtuff + 40%

Rete Antipolline + 20%

Rete Robusta + 40%

Maggiorazione per Raccolta Laterale 2 ante + 20% (inclusa una maniglia con cricchetto)

Doppia Maniglia con cricchetto + 20% (solo per la versione a due ante)

Freno per molla adagio € 7,00 al pz (prezzo netto)

(disponibile su zanzariere con larghezza minima 600 mm)

Snodo (solo per zanzariere a un'anta) € 2,50 al pz (prezzo netto)

(Indicare Lato DX o SX in fase di ordine)

Spazzolino Antivento + 10%

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa

DELTA 32 VERTICALE

Delta 32 verticale è una zanzariera a molla con scorrimento verticale e cassonetto da 32 mm di ingombro. Ideale per installazioni in spazi ridotti. La rete è in fibra di vetro di colore grigio. Può essere realizzata fino a 1,50 mt di altezza.



Consulta colori e disponibilità della zanzariera a pag. 76

COLORE ACCESSORI

■ Nero

Le dimensioni della zanzariera devono essere trasmesse in mm indicando base per altezza e specificando se si tratta di misure finite o misure luce.

Misure finite: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Misure luce: la zanzariera verrà fornita con 3 mm in meno in larghezza e 3 mm in meno in altezza




MISURE CONSIGLIATE

	L	H	
min.	450	--	!
max	1600	1500	


VARIANTE

È possibile richiedere la rete a fasce bianco/nero




DI SERIE

Guida standard




OPTIONAL

Guida con
spazzolino antivento



OPTIONAL

Freno per molla adagio
larghezza min. 600mm



OPTIONAL

Aggancio rapido
Clic clac



DI SERIE

Aggancio regolabile



PREZZI

Zanzariera Delta 32 verticale	€50,50 mq
Maggiorazione Colori Raffaello	+ 10%
Maggiorazione Colori Effetto Legno	+ 30%
Minimo di fatturazione : 1,5 mq	

OPTIONAL

Rete in fibra di vetro nera	a richiesta senza maggiorazione
Rete a fasce bianco/nera	+ 10%
Rete Panorama	+ 10%
Rete Antibatterica Sunox	+ 15%
Rete Antipolline	+ 20%
Freno per molla adagio	€ 7,00 al pz (prezzo netto)
(disponibile su zanzariere con larghezza minima 600 mm)	
Clic Clac	€ 2,50 al pz (prezzo netto)
Spazzolino Antivento	+ 10%

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa

DELTA 32 LATERALE

Delta 32 laterale è una zanzariera a molla con scorrimento laterale e cassonetto da 32 mm di ingombro. Idonea per installazioni in spazi ridotti. La rete è in fibra di vetro di colore grigio. Può essere realizzata a un'anta o a due ante con cricchetto. La guida a terra di questa zanzariera è di dimensioni ridotte (2,3 cm).



Consulta colori e disponibilità della zanzariera a pag. 76

COLORE ACCESSORI

■ Nero

Le dimensioni della zanzariera devono essere trasmesse in mm indicando base per altezza e specificando se si tratta di misure finite o misure luce.

Misure finite: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Misure luce: la zanzariera verrà fornita con 3 mm in meno in larghezza e 3 mm in meno in altezza.

MISURE CONSIGLIATE

	L	H
un'anta		
min.	--	1500
max	1200	2300
due ante		
min.	--	1500
max	2400	2300




VARIANTE

È possibile richiedere la rete a fasce bianco/nero



DI SERIE


Profilo rinforzato maniglia laterale




OPTIONAL

Freno per molla adagio

larghezza min. 600mm



Maniglia due ante con cricchetto



PREZZI

Zanzariera Delta 32 laterale	€65,62 mq
Maggiorazione Colori Raffaello	+ 10%
Maggiorazione Colori Effetto Legno	+ 30%

Minimo di fatturazione : 2mq un'anta / 4mq due ante

OPTIONAL

Rete in fibra di vetro nera	a richiesta senza maggiorazione
Rete a fasce bianco/nera	+ 10%
Rete Panorama	+ 10%
Rete Antibatterica Sunox	+ 15%
Rete Antipolline	+ 20%
Maggiorazione per Raccolta Laterale 2 ante	+ 20% (inclusa una maniglia con cricchetto)
Doppia Maniglia con cricchetto	+ 20% (solo per la versione a due ante)
Freno per molla adagio	€ 7,00 al pz (prezzo netto)
(disponibile su zanzariere con larghezza minima 600 mm)	
Spazzolino Antivento	+ 10%

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa

DELTA 45 VERTICALE

Delta 45 verticale è una zanzariera a molla ad incasso con cassonetto che misura 45 mm di ingombro. Ideale per montaggio su porte e finestre. La rete è in fibra di vetro di colore grigio.



Consulta colori e disponibilità della zanzariera a pag. 76

COLORE ACCESSORI

■ Nero

Le dimensioni della zanzariera devono essere trasmesse in mm indicando base per altezza e specificando se si tratta di misure finite o misure luce.

Misure finite: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.


Misure luce: la zanzariera verrà fornita e addebitata con le misure maggiorate in larghezza +70 mm e altezza misura luce = misura finita

MISURE CONSIGLIATE

	L	H	!
min.	450	--	
max	1600	2500	

VARIANTE

È possibile richiedere la rete a fasce bianco/nero



RETE
ANTIBATTERICA



OSCURANTE




RETE
PANORAMA




FRENO
ADAGIO

SEZIONE ORIZZONTALE



SEZIONE VERTICALE




OPTIONAL

Aggancio rapido
clic clac



OPTIONAL

Freno per molla adagio
larghezza min. 600mm



PREZZI

Zanzariera Delta 45 verticale	€ 65,63 mq
Maggiorazione Colori Raffaello	+ 10%
Maggiorazione Colori Effetto Legno	+ 30%
<i>Minimo di fatturazione : 1,5mq</i>	

OPTIONAL

Rete in fibra di vetro nera	a richiesta senza maggiorazione
Rete a fasce bianco/nera	+ 10%
Rete Panorama	+ 10%
Rete Antibatterica Sunox	+ 15%
Rete Similtuff	+ 40%
Rete Antipolline	+ 20%
Rete Robusta	+ 40%
Telo Oscurante in PVC (per zanzariere con altezza massima 160cm)	+ 50%
Freno per molla adagio (disponibile su zanzariere con larghezza minima 600 mm)	€ 7,00 al pz (prezzo netto)
Spazzolino antivento	+ 10 %
Clic Clac	€ 2,50 al pz

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa

DELTA 45 LATERALE

Delta 45 laterale è una zanzariera ad incasso con cassonetto che misura 45 mm di ingombro. Disponibile nella versione a una o a due ante. Nella versione a due ante di serie viene fornita una maniglia con cricchetto.



Consulta colori e disponibilità della zanzariera a pag. 76

COLORE ACCESSORI

■ Nero

Le dimensioni della zanzariera devono essere trasmesse in mm indicando base per altezza e specificando se si tratta di misure finite o misure luce.

Misure finite: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.


Misure luce: la zanzariera verrà fornita e addebitata con le misure maggiorate in larghezza +82 mm e in altezza misura luce = misura finita

MISURE CONSIGLIATE

un'anta	L	H	!
min.	--	1500	
max	1400	2600	
due ante	L	H	
min.	--	1500	
max	2800	2600	

VARIANTE

È possibile richiedere la rete a fasce bianco/nero.



RETE
ANTIBATTERICA




OSCURANTE



RETE
PANORAMA





FRENO
ADAGIO



OPTIONAL


Maniglia due ante con cricchetto



OPTIONAL

Freno per molla adagio

larghezza min. 600mm



PREZZI

Zanzariera Delta 45 laterale

€ 78,68 mq

Maggiorazione Colori Raffaello

+ 10%

Maggiorazione Colori Effetto Legno

+ 30%

Minimo di fatturazione : 2mq un'anta / 4mq due ante

OPTIONAL

Rete in fibra di vetro nera

a richiesta senza maggiorazione

Rete a fasce bianco/nera

+ 10%

Rete Panorama

+ 10%

Rete Antibatterica Sunox

+ 15%

Rete Similtuff

+ 40%

Rete Antipolline

+ 20%

Rete Robusta

+ 40%

Maggiorazione per Incassata 45 Laterale 2 ante
(inclusa una maniglia con cricchetto)

+ 20%

Doppia Maniglia con cricchetto

+ 20%

(solo per la versione a due ante)

Freno per molla adagio

€ 7,00 al pz (prezzo netto)

(disponibile su zanzariere con larghezza minima 600 mm)

Spazzolino antivento

+ 10%

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa

ALTO BLOCK

Alto Block è una zanzariera verticale ad incasso con cassonetto che misura 45 mm di ingombro. La sua particolarità rispetto alla zanzariera Incassata 45 verticale è la maniglia che permette l'aggancio con il sistema clic clac che si può quindi regolare in altezza. La rete è in fibra di vetro di colore grigio.



Consulta colori e disponibilità della zanzariera a pag. 76


COLORE ACCESSORI

■ Nero



VARIANTE

È possibile richiedere la rete a fasce bianco/nero



MISURE CONSIGLIATE

	L	H	
min.	450	--	!
max	1600	2500	



RETE
ANTIBATTERICA



OSCURANTE



RETE
PANORAMA



FRENO
ADAGIO


OPTIONAL

Clic clac aggancio regolabile



OPTIONAL

Freno per molla adagio
larghezza min. 600mm



L'EVOLUZIONE DELLA ZANZARIERA AD INCASSO

PREZZI

Zanzariera Alto Block	€ 90,82 mq
Maggiorazione Colori Raffaello	+ 10%
Maggiorazione Colori Effetto Legno	+ 30%
Minimo di fatturazione : 1,5 mq	

OPTIONAL

Rete in fibra di vetro nera	a richiesta senza maggiorazione
Rete a fasce bianco/nera	+ 10%
Rete Panorama	+ 10%
Rete Antibatterica Sunox	+ 15%
Rete Similtuff	+ 40%
Rete Antipolline	+ 20%
Rete Robusta	+ 40%
Telo Oscurante in PVC	+ 50%
Freno per molla adagio	€ 7,00 al pz (prezzo netto)
(disponibile su zanzariere con larghezza minima 600 mm)	
Spazzolino antivento	+ 10 %
Clic Clac	€ 2,50 al pz

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa

INCASSATA 80 TAPPARELLA



Incassata 80 Tapparella è un sistema che prevede l'utilizzo di una guida per tapparella in cui è possibile inserire anche la zanzariera. Si possono inserire diversi modelli di zanzariera: Plissé, Evotwin, Incassata 45 verticale, Incassata 45 laterale e Alto Block a seconda dell'esigenza del cliente. E' un prodotto che prevede un'installazione semplice e veloce ed è personalizzabile a seconda della soluzione che si sceglie. Le guide sono a scomparsa e al momento dell'ordine va specificato se le misure che si indicano sono misure finite o misure luce guida.

Consulta colori e disponibilità della zanzariera a pag. 76

COLORE ACCESSORI


■ Nero

Le dimensioni della zanzariera devono essere trasmesse in mm indicando base per altezza e specificando se si tratta di misure finite o misure luce.

Misure finite: il kit incasso 80 verrà fornito con le stesse misure ordinate (max ingombro)

Misure luce: il kit incasso 80 verrà fornito con misure maggiorate in larghezza + (40x2) mm, in altezza misura luce = misura finita.


Se si vuole utilizzare il profilo guida Incasso 80 solo per la tapparella senza inserire la zanzariera, è possibile coprire il vuoto lasciato dalla mancanza della zanzariera con un carter in alluminio. In questo modo si garantisce sia l'estetica che la protezione dell'infisso.




APPLICAZIONI

Incassata 80 tapparella ha molteplici applicazioni personalizzabili a seconda delle esigenze tecniche, alcune sono rappresentate nelle figure sottostanti.


PLISSÉ ZERO




EVOTWIN




SEZIONE VERTICALE




INCASSATA 45 LATERALE



INCASSATA 45 VERTICALE



PROFILO



MANIGLIA ALTA

Altoblock




MANIGLIA BASSA

Incassata verticale



CARTER IN ALLUMINIO



PREZZI

Kit Incassata 80 Tapparella + Plissé *

€ 100,94 mq

*aggiungere il prezzo della zanzariera Plissé come modulo da tabella prezzi pag. 43

Kit Incassato 80 Tapparella + Faber

€ 174,25 mq

Kit Incassato 80 Tapparella + Evotwin

€ 174,25 mq

Kit Incassata 80 Tapparella + Incassata 45 verticale

€ 97,84 mq

Kit Incassata 80 Tapparella + Incassata 45 laterale

€ 110,03 mq

Minimo di fatturazione : 2mq un'anta / 4mq due ante

OPTIONAL

Coppia guide (dx+sx) Incassata 80 Tapparella

€ 10,50 ml (prezzo netto)

Carter in alluminio Incassata 80 Tapparella

€ 9,15 ml (prezzo netto)

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa

INCASSATA 120 PERSIANA

Incassata 120 Persiana è un sistema che prevede l'utilizzo di una guida per persiana in cui è possibile inserire anche la zanzariera. Si possono inserire diversi modelli di zanzariera: Plissé, Evotwin, Incassata 45 verticale, Incassata 45 laterale e Alto Block a seconda dell'esigenza del cliente. È un prodotto che prevede un'installazione semplice e veloce ed è personalizzabile a seconda della soluzione che si sceglie. Le guide sono a scomparsa e al momento dell'ordine va specificato se le misure che si indicano sono misure finite o misure luce guida.



Consulta colori e disponibilità della zanzariera a pag. 76

COLORE ACCESSORI

■ Nero

Le dimensioni della zanzariera devono essere trasmesse in mm indicando base per altezza e specificando se si tratta di misure finite o misure luce.

Misure finite: il kit incasso 120 verrà fornito con le stesse misure ordinate (max ingombro)


Misure luce: il kit incasso 120 verrà fornito con misure maggiorate in larghezza + (41x2) mm, altezza + 41 mm

Se si vuole utilizzare il profilo guida Incasso 120 solo per la tapparella senza inserire la zanzariera, è possibile coprire il vuoto lasciato dalla mancanza della zanzariera con un carter in alluminio. In questo modo si garantisce sia l'estetica che la protezione dell'infisso.


APPLICAZIONI

Incassata 120 persiana ha molteplici applicazioni personalizzabili a seconda delle esigenze tecniche, alcune sono rappresentate nelle figure sottostanti.

PLISSÉ ZERO



INCASSATA 45 LATERALE




MANIGLIA ALTA


Altoblock



EVOTWIN



INCASSATA 45 VERTICALE




MANIGLIA BASSA


Incassata verticale




SEZIONE VERTICALE



PROFILO



CARTER IN ALLUMINIO



PREZZI

Kit Incassata 120 Persiana + Plissé *

*aggiungere il prezzo della zanzariera Plissé come modulo da tabella prezzi pag. 43

Kit Incassato 120 Persiana + Faber

Kit Incassato 120 Persiana + Evotwin

Kit Incassata 120 Persiana + Incassata 45 verticale

Kit Incassata 120 Persiana + Incassata 45 laterale

Minimo di fatturazione : 2mq un'anta / 4mq due ante

OPTIONAL

Profilo Incassata 120 Persiana

Carter in alluminio Incassata 120 Persiana

€ 108,15 pz

€ 175,50 mq

€ 175,50 mq

€ 99,02 mq

€ 111,22 mq

€ 10,50 ml (prezzo netto)

€ 9,30 ml (prezzo netto)

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa

ESTETIKA



Zanzariera completamente nuova sotto ogni aspetto: estetico, funzionale e di installazione. Profili e plastiche sono stati studiati per offrire una barriera contro le fastidiose cimici. Il sistema clic-clak® di nuova generazione presenta un profilo adattatore con spazzolino che scompare all'interno della barra maniglia in risalita. Linee essenziali e pulite combinate alla guida larga quanto il cassonetto, garantiscono una perfetta finitura estetica "a cornice" perimetralmente al foro. Nuova tecnologia nel nappino che può essere regolato in altezza e retratto fino a scomparire durante i periodi in cui la zanzariera non è in uso. Grazie ai suoi profili telescopici e lo spazzolino superiore di serie, Estetika si adatta ai vani più irregolari senza l'aggiunta di spessori, silicone o guarnizioni. Ultima, ma non per importanza, l'installazione a regola d'arte "auto-guidata"; in sicurezza anche quando si installa oltre la tapparella/scuro; senza viti grazie a biadesivo e gruppo di spinta di serie.

MOLLA CLIC-CLAK® 50 MM ANTICIMICE

Consulta colori e disponibilità della zanzariera a pag. 76

COLORE ACCESSORI

■ Nero



MISURE CONSIGLIATE

Produzione Standard Rete Grigia/Nera

cass. 50	L	H
min.	274	400
max	2500	2500/1800


Rete Nera Robusta

cass 50	L	H
min.	274	400
max	2000	2500
max	2500	1800


!

CARATTERISTICHE TECNICHE


Cassonetto e barra maniglia



Cassonetto e barra maniglia




Guida telescopica Estetika motorizzata



OPTIONAL

Freno per molla adagio - larghezza min. 600mm



PREZZI

Estetika € 140,50 mq
Minimo di fatturazione : 1,5mq

OPTIONAL

Motorizzazione € 22,00 al pz
Telecomando 1 canale € 60,00 al pz
Telecomando multicanale € 71,00 al pz
Adagio € 19,50 al pz

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa

OBLIQUA 40



Obliqua 40 è una zanzariera con un ingombro totale di 40 mm, con guida con spazzolino antivento e il sistema aggancio-sgancio clic clak. Il telo è in fibra di vetro di colore grigio senza bottoncini antivento. La particolarità di questa zanzariera è la varietà di applicazioni che offre; può essere installata praticamente in ogni vano, anche quelli inclinati come le finestre per tetto, dove può essere applicata frontalmente con speciali squadrette o grazie ad un innovativo sistema di perni che permette di sganciarla agevolmente in qualsiasi momento. Viene agganciata al serramento mediante staffe senza effettuare alcun foro né sul vano né sul serramento.



COLORE ACCESSORI

■ GRIGIO

Consulta colori e disponibilità della zanzariera a pag. 76

N.B. la frizione sarà sempre installata in tutte le misure che lo consentono. Se non si desidera la frizione occorre specificarlo nell'ordine, ad esclusione delle misure con altezza a partire da 2000mm in cui la frizione è da considerarsi obbligatoria.



Misure finite (tutte le versioni): la zanzariera sarà realizzata nelle misure di larghezza e di altezza uguali a quelle ordinate

Misure foro/luce (versioni 1,5): la zanzariera sarà realizzata con le misure di larghezza e di altezza diminuite di circa 3 mm rispetto alle misure ordinate

Misure luce (versioni 2,3,4): le misure ordinate saranno maggiorate degli ingombri di cassonetto e guide



	VERSIONE	TIPO DI AGGANCIO	APPLICAZIONE
1	Standard	Viti	Tutti i tipi di vano standard
2	Senza viti	Staffe	Sul serramento
3	Frontale esterna	Squadrette frontali	Perimetralmente al foro esterno
4	Frontale interna	Squadrette frontali	Finestre per tetti
5	Sgancio rapido	Perni	Finestre per tetti

MISURE CONSIGLIATE

versione	misure minime	misure massime
1	508 (596 con frizione) x 500mm	2000x2480 mm
2 - 3 - 4 - 5	500 (588 con frizione) x 500mm	2000x2480 mm



CALCOLO METRI QUADRI PER LE MISURE LUCE OBLIQUA 40

Nel caso in cui vengano fornite misure luce, per il calcolo dei metri quadri di fatturazione si considerano le misure costruttive della zanzariera:

MISURE	Versione 1 Standard	Versione 2 Senza viti	Versione 3 Frontale esterna	Versione 4 Frontale interna	Versione 5 Sgancio rapido
Base: misura ordinata +	-	+62 mm	+80 mm	+80 mm	-
Altezza: misura ordinata +	-	+88 mm	+88 mm	+60 mm	-

PREZZI

Zanzariera Obliqua 40 versione 1	€ 103,61 mq
Zanzariera Obliqua 40 versione 2	€ 119,26 mq
Zanzariera Obliqua 40 versione 3	€ 115,96 mq
Zanzariera Obliqua 40 versione 4	€ 114,17 mq
Zanzariera Obliqua 40 versione 5	€ 112,08 mq
Maggiorazione Colori Raffaello	+ 10%
Maggiorazione Colori Effetto Legno	+ 30%
N.B i prezzi sono comprensivi di frizione	



Minimo di fatturazione: 1,5 mq

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa

SEZIONE ORIZZONTALE



SEZIONE VERTICALE

VERSIONE 1



Versione standard
Prevede il fissaggio tramite viti posto lungo le guide laterali. Nessun profilo di battuta inferiore.



VERSIONE 2




Versione senza viti
Studiata per essere agganciata direttamente al serramento con l'ausilio di apposite staffe in caso di assenza di supporto perimetrale.



VERSIONE 3




Versione frontale esterna
Perfetta per installare la zanzariera perimetralmente al foro esterno oppure sulla cassa del serramento grazie alle squadrette in nylon che la fissano nei punti desiderati.



SEZIONE ORIZZONTALE

VERSIONE 4





SEZIONE VERTICALE

Versione frontale interna

Questo tipo di installazione, studiato per le finestre per tetti, consente di fissare la zanzariera frontalmente al foro interno tramite le apposite squadrette in nylon.




VERSIONE 5



Versione sgancio rapido

Studiata per le finestre per tetti, questa tipologia è dotata di appositi perni a molla che sostengono la zanzariera all'interno dell'imbotte e consentono di toglierla e riapplicarla per favorire le consuete operazioni di pulizia periodica con rapidità e facilità.



DELTA 40 BARRE

È la versione a barre della zanzariera Delta 40 con cassonetto arrotondato di 40 mm di ingombro. Si installa facilmente su qualsiasi porta e qualsiasi finestra con tre semplici operazioni:

- Misurazione
- Taglio del cassonetto e guide
- Fissaggio

E' caratterizzata da tappi compensatori che consentono un margine di errore di taglio del cassonetto di 10 mm e agevolano il montaggio nel vano compensando eventuali imperfezioni del muro.



ZANZARIERA
AVVOLGENTE
IN BARRE



Consulta colori e disponibilità della zanzariera a pag. 76

COLORE ACCESSORI



☒ Nero ☐ Bianco

ZANZARIERA
AVVOLGENTE
IN KIT



OPTIONAL


Guida antivento



OPTIONAL

Freno per molla adagio

larghezza min. 600mm



PREZZI

Cassonetto per avvolgimento verticale

Da 6 ml con rete H 160 cm

€ 152,00

Da 6 ml con rete H 260 cm

€ 165,00

Cassonetto per avvolgimento laterale

Da 5 ml con rete H 160

€ 169,00

Maggiorazioni

Maggiorazione Colori Raffaello

+ 10%

Maggiorazione Colori Effetto Legno

+ 30 %

Guide alta o bassa (da specificare in fase di ordine)

Da 6 ml con spazzolino

€ 40,00

Da 6 ml con spazzolino antivento

€ 48,00

OPTIONAL

Set per avvolgimento verticale

€ 5,50 al pz (prezzo netto)

Set per avvolgimento laterale

€ 5,50 al pz (prezzo netto)

Cricchetto

€ 12,00 al pz (prezzo netto)

Accessorio Clic-Clac

€ 2,50 al pz (prezzo netto)

Snodo

€ 2,50 al pz (prezzo netto)


Freno per molla adagio

€ 7,00 al pz (prezzo netto)

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa

PRIMUS VERTICALE

Zanzariera a scorrimento verticale con avvolgimento a molla, ideale per montaggio su finestre e balconi. Le cuffie e le scarpette telescopiche ne rendono semplice e rapido il montaggio. La rete di colore grigio è in fibra di vetro elettrosaldata con bottoncini antivento. E' disponibile con cassonetto da 50 mm o da 40 mm di ingombro.



Consulta colori e disponibilità della zanzariera a pag. 76

COLORE ACCESSORI PRIMUS V. 50

■ Nero ■ Bianco ■ Avorio

COLORE ACCESSORI PRIMUS V. 40

■ Nero

Le dimensioni della zanzariera devono essere trasmesse in mm indicando base per altezza e specificando se si tratta di misure finite o misure luce.

Misure finite: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Misure luce: la zanzariera verrà fornita con 3 mm in meno in larghezza e 3 mm in meno in altezza

MISURE CONSIGLIATE

		L	H	
Cassonetto 40 mm	min.	420	--	!
	max	1600	1500	
Cassonetto 50 mm	min.	420	--	
	max	1600	2600	

VARIANTE

È possibile richiedere la rete a fasce bianco/nero



RETE ANTIBATTERICA



OSCURANTE



RETE PANORAMA



FRENO ADAGIO


OPTIONAL

Maniglia con cricchetto




OPTIONAL

Guida telescopica



OPTIONAL

Freno per molla adagio
larghezza min. 600mm



OPTIONAL

Sistema Anticimice

PREZZI

Zanzariera Primus Verticale 40/50 mm
Maggiorazione Colori Raffaello
Maggiorazione Colori Effetto Legno

€ 41,95 mq
+ 10%
+ 30%

Minimo di fatturazione : 1,5mq

OPTIONAL

Rete in fibra di vetro nera
Rete a fasce bianco/nera
Rete Panorama
Rete Antibatterica Sunox
Rete Similtuff
Rete Antipolline
Rete Robusta
Telo Oscurante in PVC
(per zanzariere con altezza massima 160cm)

a richiesta senza maggiorazione
+ 10%
+ 10%
+ 15%
+ 40%
+ 20%
+ 40%
+ 50%

Freno per molla adagio
(disponibile su zanzariere con larghezza min. 600 mm)

€ 7,00 al pz (prezzo netto)

Maniglia con cricchetto
Guida Telescopica
Sistema Anticimice

+ 20 %
+ 20 %
+ 20 %

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa

PRIMUS LATERALE

Primus Laterale è una zanzariera a molla con chiusura magnetica e scorrimento laterale. Ideale per montaggio su balconi e finestre. La rete di colore grigio è elettrosaldata con bottoncini antivento. Disponibile nella versione con cassonetto da 50 mm o da 40 mm di ingombro. Nella versione da 50 mm la guida è ribassata ed è di 2 cm, mentre nella versione da 40 mm la guida è di 3,9 cm.



Consulta colori e disponibilità della zanzariera a pag. 76

COLORE ACCESSORI PRIMUS L. 50

■ Nero □ Bianco ■ Avorio

COLORE ACCESSORI PRIMUS L. 40

■ Nero

Le dimensioni della zanzariera devono essere trasmesse in mm indicando base per altezza e specificando se si tratta di misure finite o misure luce.

Misure finite: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Misure luce: la zanzariera verrà fornita con 3 mm in meno in larghezza e 3 mm in meno in altezza



MISURE CONSIGLIATE

un'anta	L	H
min.	--	1500
max	1400	2600
due ante		
min.	--	1500
max	2800	2600



VARIANTE

È possibile richiedere la rete fasce bianco/nero



RETE
ANTIBATTERICA



OSCURANTE



RETE
PANORAMA



FRENO
ADAGIO


OPTIONAL

Due ante con cricchetto



OPTIONAL


Guida telescopica



OPTIONAL

Freno per molla adagio

larghezza min. 600mm



OPTIONAL

Sistema Anticimice

PREZZI

Zanzariera Primus laterale 40/50 mm	€ 55,95 mq
Maggiorazione Colori Raffaello	+ 10%
Maggiorazione Colori Effetto Legno	+ 30%

Minimo di fatturazione : 2mq un'anta / 4mq due ante

OPTIONAL

Rete in fibra di vetro nera	a richiesta senza maggiorazione
Rete a fasce bianco/nera	+ 10%
Rete Panorama	+ 10%
Rete Antibatterica Sunox	+ 15%
Rete Similtuff	+ 40%
Rete Antipolline	+ 20%
Rete Robusta	+ 40%
Maggiorazione per Raccolta Laterale 2 ante	+ 20% (inclusa una maniglia con cricchetto)
Doppia Maniglia con cricchetto	+ 20% (solo per la versione a due ante)
Freno per molla adagio (disponibile su zanzariere con larghezza minima 600 mm)	€ 7,00 al pz (prezzo netto)
Guida Telescopica	+ 20 %
Sistema Anticimice	+ 20 %

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa

CATENA

Catena è una zanzariera a scorrimento verticale e comando a catena posizionato sul lato destro interno. Ideale per montaggio su finestre e balconi. La rete di colore grigio è in fibra di vetro elettrosaldata con bottoncini antivento. Disponibile solo con cassonetto da 50 mm di ingombro.



Consulta colori e disponibilità della zanzariera a pag. 76

COLORE ACCESSORI

■ Nero □ Bianco ■ Avorio

Le dimensioni della zanzariera devono essere trasmesse in mm indicando base per altezza e specificando se si tratta di misure finite o misure luce.

Misure finite: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.


Misure luce: la zanzariera verrà fornita con 3 mm in meno in larghezza e 3 mm in meno in altezza

MISURE CONSIGLIATE

	L	H	
min.	420	--	!
max	1400	2500	

VARIANTE



È possibile richiedere la rete a fasce bianco/nero



OPTIONAL

Doppio comando

La doppia catena viene posizionata lato interno a destra e lato esterno a sinistra. In fase di ordine è possibile chiedere il contrario.



OPTIONAL

Sistema di blocco catena

OPTIONAL

Sistema Anticimice



PREZZI

Zanzariera Catena	€ 41,95 mq
Maggiorazione Colori Raffaello	+ 10%
Maggiorazione Colori Effetto Legno	+ 30%
Minimo di fatturazione : 1,5mq	

OPTIONAL

Rete in fibra di vetro nera	a richiesta senza maggiorazione
Rete a fasce bianco/nera	+ 10%
Rete Panorama	+ 10%
Rete antibatterica Sunox	+ 15%
Rete Similtuff	+ 40%
Rete Antipolline	+ 20%
Rete Robusta	+ 40%
Telo oscurante in PVC (per zanzariere con altezza massima 160cm)	+ 50%
Versione doppio comando	€ 5,00 al pz (prezzo netto)
Sistema di blocco catena	€ 5,00 al pz (prezzo netto)
Sistema Anticimice	+ 20%

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa

BIG 80 - 100 - 130 QUADRA

Big Quadra ha tre tipologie di cassonetto avvolgitore avente ingombri: 83mm, 103mm, 134mm.

Perfetta sintesi di eleganza e funzionalità, è la soluzione più opportuna per la chiusura di grandi luci con un telo unico e in assoluta sicurezza, grazie al sistema a zip antivento. Può essere installata a incasso o in luce.

Le sue caratteristiche peculiari la rendono particolarmente indicata in ambienti come terrazzi e porticati.

La versione Flat prevede un profilo compensatore posto alla base del cassonetto che permette di nascondere la maniglia quando il telo è completamente avvolto, rendendo il prodotto esteticamente gradevole e ricercato. Nella versione Flat una striscia led, fornita come optional, illumina la struttura valorizzando il design.

Nella versione Quadra è disponibile come optional l'applicazione di una tenda morbida per meglio arredare l'ambiente.



DISPONIBILE CON ARGANO O CON MOTORE

COLORE ACCESSORI

■ Nero □ Bianco

COLORI TELAIO



a richiesta
fondale + paraspiffero

di serie
fondale + spazzolino



I modelli rappresentati sono sistemi di protezione solare e non di protezione dal vento. È consigliato l'azionamento a motore con l'anemometro. L'azienda declina ogni responsabilità da eventuali danni causati dagli eventi atmosferici.



RETE
DURANET



TELE-
COMANDO



OSCURANTE




CON
MOTORE

MISURE CONSIGLIATE

	80		100		130	
	L min-max	H max	L min-max	H max	L min-max	H max
Zanzariera rete Duranet	640 - 2500	2400	600 - 4000	3500	600 - 5000	4500
Oscurante	640 - 2500	1800	600 - 4000	2500	600 - 5000	3500
Oscurante Blockout	640 - 2500	1500	600 - 4000	2300	600 - 5000	3400
Filtrante	640 - 2500	1600	600 - 4000	2500	600 - 5000	3500
Crystal	640 - 2500	1500	600 - 4000	2300	600 - 5000	3200

!


CASSONETTO 80




CASSONETTO 100




CASSONETTO 130



GUIDA INCASSO





GUIDA STANDARD



GUIDA MAGGIORATA

Compensazione fino a 30mm per lato.
Obbligatoria per tende Crystal



PREZZI ZANZARIERA



BIG 80 - 100 QUADRA

Altezza	LARGHEZZA												
	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000
1000	852,76	899,34	967,93	1036,51	1083,09	1129,68	1199,56	1266,85	1313,43	1360,02	1429,89	1498,48	1543,77
1250	894,17	942,05	1013,22	1083,09	1130,97	1177,56	1250,02	1319,90	1366,49	1414,36	1486,83	1558,00	1605,88
1500	957,57	1006,75	1080,51	1155,56	1204,73	1252,61	1327,66	1400,13	1449,30	1498,48	1573,53	1647,29	1696,46
1750	1019,69	1071,45	1149,09	1224,14	1274,61	1326,37	1402,72	1480,36	1530,83	1581,29	1658,93	1733,99	1785,75
2000	1062,39	1115,45	1193,09	1270,73	1322,49	1375,54	1453,18	1532,12	1583,88	1635,64	1714,58	1793,51	1845,27
2250	1103,80	1158,15	1238,38	1317,31	1371,66	1426,01	1504,95	1585,17	1636,94	1691,28	1771,51	1851,74	1904,80
2500	1168,50	1222,85	1306,96	1388,48	1444,13	1498,48	1582,59	1665,40	1719,75	1774,10	1858,21	1941,03	1995,38
2750	1229,32	1288,84	1372,96	1457,07	1516,59	1573,53	1658,93	1744,34	1801,28	1856,92	1943,62	2029,02	2084,67
3000	1272,02	1330,25	1418,25	1503,65	1564,47	1621,41	1709,40	1797,39	1854,33	1913,86	2000,55	2088,55	2145,49
3250	1313,43	1374,25	1463,54	1551,53	1612,35	1670,58	1761,16	1849,15	1908,68	1969,50	2058,79	2146,78	2206,30
3500	1379,43	1438,95	1529,53	1622,70	1683,52	1745,63	1836,21	1930,68	1990,20	2051,02	2144,19	2236,07	2296,89

 CASSONETTO DA 80 MM

BIG 130 QUADRA

Altezza	LARGHEZZA																		
	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4400	4500	4600	4750	5000
1000	901,93	953,69	1032,63	1111,56	1163,32	1213,79	1292,73	1369,07	1448,01	1525,65	1551,53	1629,17	1680,93	1733,99	1787,04	1811,63	1838,80	1890,56	1942,32
1250	944,63	996,40	1077,92	1158,15	1209,91	1262,96	1344,49	1423,42	1499,77	1578,70	1609,76	1688,70	1743,04	1796,10	1847,86	1876,33	1900,92	1955,26	2008,32
1500	008,04	1062,39	1145,21	1226,73	1282,37	1338,02	1422,13	1501,06	1581,29	1661,52	1696,46	1777,98	1833,63	1887,98	1942,32	1970,79	1996,67	2052,32	2107,96
1750	1070,15	1127,09	1212,50	1297,90	1353,54	1410,48	1495,89	1581,29	1661,52	1741,75	1780,57	1865,98	1922,91	1979,85	2035,49	2065,26	2092,43	2150,66	2206,30
2000	1112,86	1169,79	1257,79	1344,49	1401,42	1458,36	1546,35	1633,05	1714,58	1796,10	1837,51	1925,50	1982,44	2039,38	2097,61	2127,37	2157,13	2214,07	2272,30
2250	1152,97	1212,50	1303,08	1391,07	1449,30	1508,83	1596,82	1686,11	1767,63	1849,15	1894,45	1983,73	2041,96	2101,49	2161,01	2190,78	2219,24	2278,77	2338,29
2500	1216,38	1277,20	1369,07	1459,65	1523,06	1582,59	1674,46	1766,34	1849,15	1930,68	1979,85	2071,73	2132,54	2193,36	2254,18	2285,24	2316,30	2377,11	2437,93
2750	1269,43	1332,84	1424,72	1515,30	1576,12	1635,64	1727,52	1818,10	1900,92	1983,73	2032,91	2124,78	2185,60	2247,71	2307,24	2339,59	2369,35	2430,17	2492,28
3000	1312,14	1374,25	1468,71	1561,88	1622,70	1684,81	1779,28	1872,45	1955,26	2036,79	2091,14	2184,31	2246,42	2308,53	2370,64	2403,00	2432,76	2496,16	2556,98
3250	1353,54	1415,66	1514,00	1608,47	1670,58	1735,28	1831,04	1925,50	2008,32	2092,43	2146,78	2243,83	2305,94	2369,35	2432,76	2465,11	2497,46	2559,57	2624,27
3500	1415,66	1482,95	1580,00	1677,05	1744,34	1807,75	1906,09	2004,44	2089,84	2172,66	2233,48	2330,53	2396,53	2461,23	2527,22	2559,57	2591,92	2657,92	2722,62
3750	1480,36	1546,35	1648,58	1748,22	1814,22	1882,80	1983,73	2083,37	2168,78	2254,18	2318,88	2418,52	2485,81	2553,10	2621,68	2655,33	2687,68	2756,26	2822,26
4000	1521,77	1589,06	1693,87	1794,81	1862,09	1931,97	2034,20	2136,43	2223,13	2307,24	2375,82	2478,05	2546,63	2615,21	2682,50	2717,44	2751,09	2819,67	2889,55
4250	1564,47	1631,76	1739,16	1841,39	1911,27	1981,14	2084,67	2189,48	2276,18	2361,59	2432,76	2537,57	2607,45	2676,03	2745,91	2780,85	2815,79	2884,37	2954,25
4500	1625,29	1699,05	1803,86	1911,27	1983,73	2053,61	2162,31	2268,42	2356,41	2444,40	2519,46	2626,86	2695,44	2769,20	2839,08	2874,02	2910,25	2982,72	3052,59

CONFIGURAZIONE DI SERIE

Argano con asta di manovra fissa (solo per guida esterna)
Fondale con spazzolino
Guide standard
Rete duranet

PREZZI TENDA

BIG 80 - 100 QUADRA

Altezza	LARGHEZZA												
	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000
1000	891,58	944,63	1026,16	1106,39	1160,74	1213,79	1296,61	1375,54	1429,89	1482,95	1565,76	1644,70	1699,05
1250	939,46	995,10	1080,51	1164,62	1220,26	1275,90	1361,31	1445,42	1501,06	1559,29	1640,82	1724,93	1781,87
1500	1011,92	1071,45	1162,03	1251,32	1309,55	1369,07	1463,54	1548,94	1609,76	1669,29	1759,87	1849,15	1908,68
1750	1083,09	1146,50	1240,97	1336,72	1400,13	1458,36	1559,29	1653,76	1717,16	1780,57	1876,33	1970,79	2034,20
2000	1129,68	1195,67	1295,31	1393,66	1458,36	1525,65	1624,00	1722,34	1789,63	1854,33	1952,68	2052,32	2118,31
2250	1177,56	1247,44	1349,66	1450,60	1520,47	1587,76	1689,99	1793,51	1859,51	1929,38	2031,61	2133,84	2202,42
2500	1251,32	1321,19	1431,19	1537,30	1609,76	1680,93	1789,63	1897,03	1969,50	2039,38	2148,07	2255,48	2327,94

 CASSONETTO DA 80 MM

BIG 130 QUADRA

Altezza	LARGHEZZA																
	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000
1000	940,75	1000,28	1089,56	1178,85	1239,67	1299,20	1389,78	1479,06	1560,59	1639,52	1686,11	1775,40	1836,21	1895,74	1985,03	2074,31	2135,13
1250	988,63	1049,45	1145,21	1237,08	1299,20	1360,02	1453,18	1546,35	1629,17	1711,99	1765,04	1856,92	1919,03	1982,44	2075,61	2167,48	2230,89
1500	1061,10	1125,80	1225,44	1322,49	1389,78	1454,48	1551,53	1652,46	1736,57	1819,39	1882,80	1979,85	2045,85	2111,84	2208,89	2307,24	2373,23
1750	1132,27	1202,14	1305,67	1407,89	1479,06	1546,35	1652,46	1755,99	1842,68	1928,09	1999,26	2101,49	2170,07	2239,95	2344,76	2448,29	2518,16
2000	1178,85	1252,61	1358,72	1467,42	1537,30	1611,05	1717,16	1824,57	1912,56	1999,26	2075,61	2183,01	2254,18	2326,65	2434,05	2541,46	2612,63
2250	1226,73	1301,78	1411,78	1524,36	1596,82	1671,87	1784,45	1894,45	1983,73	2071,73	2154,54	2265,83	2338,29	2412,05	2523,34	2634,62	2708,38
2500	1300,49	1378,13	1493,30	1611,05	1686,11	1765,04	1882,80	1999,26	2088,55	2179,13	2271,01	2387,47	2463,81	2542,75	2657,92	2774,38	2853,31
2750	1353,54	1431,19	1546,35	1664,11	1741,75	1818,10	1935,85	2052,32	2142,90	2232,18	2324,06	2440,52	2518,16	2595,80	2713,56	2827,43	2906,37
3000	1400,13	1481,65	1602,00	1721,05	1801,28	1881,51	2001,85	2120,90	2212,77	2304,65	2403,00	2522,04	2600,98	2681,21	2802,85	2920,60	3002,13
3250	1448,01	1530,83	1655,05	1777,98	1859,51	1943,62	2067,84	2190,78	2283,95	2375,82	2479,34	2602,27	2685,09	2767,91	2892,13	3013,77	3096,59
3500	1521,77	1608,47	1736,57	1863,39	1950,09	2036,79	2164,90	2294,30	2388,76	2483,22	2595,80	2725,21	2811,91	2898,60	3026,71	3154,82	3240,23

CONFIGURAZIONE DI SERIE TENDA

Argano con asta di manovra fissa (solo per guida esterna)

Fondale con spazzolino


Guide standard

Tessuto opatex Q4 - Q8 - Q5 - XJ


OPTIONAL

MOTORE 230 V FINECORSIA ELETTRONICO*	€ 270,00 cad.
MOTORE 230 V RADIO**	€ 441,00 cad.
MOTORE SOMFY 230 V FINECORSIA ELETTRONICO (non utilizzabile per larghezze inferiori a 800mm)	€ 305,00 cad.
MOTORE SOMFY 230 V RADIO RTS (non utilizzabile per larghezze inferiori a 800mm)	€ 476,00 cad.
MOTORE SOMFY 230 V RADIO IO** (non utilizzabile per larghezze inferiori a 800mm)	€ 476,00 cad.
GUIDA MAGGIORATA 70 mm	+ 10% cad.
GUIDA AD INCASSO	+ 10% cad.
COMPENSATORE FLAT	€ 42,00 m
LED CONFEZIONE 5 M (SOLO PER FLAT 100 - 130)	€ 315,00 cad.
CLIP SCORRITENDA CONFEZIONE 100 PEZZI (SOLO PER CUBO)	€ 50,00 cad.

RETE ZANZARIERA




TELO 1286
NERO



TELO 1348
GRIGIO

FILTRANTI




CRYSTAL
E7



COD: DM



COD: DL




COD: DO




COD: DQ


OSCURANTI




COD: Q4



COD: Q8



COD: Q5




COD: XJ

OSCURANTI BLOCKOUT



COD: R3



COD: R4



COD: R2

PREZZI TELI

XJ - Q4 - Q8 - Q5	di serie
T80 CRYSTAL - DM - DL - DO - DQ	+ 20%
R2 - R3 - R4	+ 40%

TELI E OPTIONAL BIG


OPATEX - OSCURANTE

I tessuti della famiglia Opatex garantiscono, grazie alla loro struttura rinforzata, un oscuramento totale unitamente ad una eccellente stabilità dimensionale ideale per le grandi dimensioni. Le quattro referenze in bicolore consentono di adattare il prodotto alle più svariate esigenze di tipo architettonico. Ideale per installazione su pergole e gazebo.




SOLTIS® 86 - FILTRANTE

I screen Soltis® 86, all'esterno bloccano fino al 88% dell'irraggiamento solare. Allo stesso tempo, la microforatura garantisce un'eccezionale trasparenza e visibilità verso l'esterno. Autoestinguente in Classe Uno, può essere usato anche all'interno.



SOLTIS® 92 - FILTRANTE

È un tessuto riciclabile per tende esterne o interne. Grazie alle microaerazioni i tessuti Soltis® 92 regolano l'apporto di calore. Utilizzati in esterno permettono di bloccare fino al 97% dell'energia solare.




SG989 - FILTRANTE

SG989 è un tessuto riciclabile per tende filtranti esterne o interne.



SG BLOCKOUT - OSCURANTE

BLOCKOUT è un tessuto riciclabile per tende oscuranti esterne o interne.



SOLTIS® B92 - OSCURANTE

Soltis® B92 non permette alcuna trasmissione avvertibile di luce visibile, raggi infrarossi o U.V.

Tutte le componenti dello spettro solare sono bloccate (classe 7 EN14501 oscuramento fino a 100 000 lux).

AUTOMATISMI



TELECOMANDO NICE 1



MINIDOMÍ 1
Radiocomando 1 canale
(Comanda un motore)

€ 73,00

TELECOMANDO SOMFY SITUO 5



RTS (5 CANALI)
Radiocomando 5 canali
(comanda fino a 5 motori
oppure 4 + un gruppo di
motori)

€ 177,00


TELECOMANDO NICE 6



MINIDOMÍ 6
Radiocomando 6 canali
(Comanda fino a 6 motori)

€ 98,50

COMANDO A PARETE SMOOVE



SMOOVE 1 RTS II + CORNICE
Radiocomando a parete
1 canale
(comanda 1 motore)

€ 110,00

TELECOMANDO NICE 1



CANALE DOMÍ P1 SV
Radiocomando 1 canale
(Comanda un motore).
Ha la possibilità di attivare o
disattivare la funzione sole di un
anemometro tramite i tasti.

€ 122,00

ANEMOMETRO SOMFY VENTO EOLIS



RTS RADIO
Anemometro con sensore
vento, alimentato a 220v,
e collegamento al motore via
radio.

€ 321,00

TELECOMANDO NICE 6



CANALE DOMÍ P6 SV
Radiocomando 6 canali
(Comanda fino a 6 canali).
Ha la possibilità di attivare o
disattivare la funzione sole di un
anemometro tramite i tasti.

€ 204,00

PULSANTIERA REGOLAZ. FINECORSIA ELETT. SOMFY



Pulsantiera per regolazione
finecorsa Mot.Standard.

€ 203,00

TELECOMANDO SOMFY SITUO 1



RTS (1 CANALE)
Radiocomando 1 canale
(comanda 1 motore)

€ 93,00

ANEMOMETRO NICE VENTO



(VIA CAVO) (VOLO)
Anemometro con sensore
vento collegato direttamente
via cavo al motore Radio.

€ 99,00

TELECOMANDO 1 CANALE BECKER



Radiocomando 1 canale
(comanda 1 motore)

€ 123,00

ANEMOMETRO NICE SOLE-VENTO



(VIA CAVO) (VOLO S)
Anemometro con sensore
sole/vento, alimentato a 220v e
collegato al motore via cavo.

€ 144,00

TELECOMANDO 5 CANALI BECKER



Radiocomando 5 canali
(comanda fino a 5 motori)

€ 157,00

ANEMOMETRO NICE SOLE-VENTO



(VOLO S-RADIO)
Anemometro con sensore
sole/vento, alimentato a 220v e
collegato al motore via radio.

€ 211,00

ANEMOMETRO BECKER VENTO RADIO



Anemometro con sensore
vento, alimentato a 220v, e
collegamento al motore via
radio.

€ 262,00

ANEMOMETRO NICE



SOLE-VENTO RADIO AD ALIM.
SOLARE (NEMO WSCT)
Anemometro con sensore
sole/vento, alimentazione
solare, collegato al motore via
radio.

€ 346,00

PULSANTIERA REGOLAZ. FINECORSIA ELETT. BECKER



Pulsantiera per regolazione
finecorsa Mot.Standard.

€ 57,00

PULSANTIERA REGOLAZ. FINECORSIA ELETT. NICE - TTU



Pulsantiera per regolazione
finecorsa Mot. STANDARD

€ 61,00

CENTRALINA DI COLLEGAMENTO



Anemometro con motori
finecorsa elett. (fino a 5 tende)

€ 144,00

BIG 80-100 TONDA

Big 80-100 Tonda è una Zanzariera/oscurante/filtrante avvolgibile verticale per grandi luci, movimento con argano o motorizzato.

Il cassonetto avvolgitore ha un ingombro max di: Big 80: 89 mm; Big 100: 105mm.

Perfetta sintesi di eleganza e funzionalità è la soluzione più opportuna per la chiusura di grandi aperture con un telo unico e in assoluta sicurezza, grazie al sistema a zip antivento. Le sue caratteristiche peculiari la rendono particolarmente indicata in ambienti come terrazzi e porticati.

N.B. Il prodotto ha come particolarità la possibile formazione di piccole grinze in corrispondenza della saldatura fra cerniera (zip) e i vari tessuti/reti, nonché possibili fuori squadra, che devono considerarsi caratteristiche e non difetti dello stesso.



DISPONIBILE CON ARGANO O CON MOTORE

CONFIGURAZIONE DI SERIE ZANZARIERA

Argano con asta di manovra asportabile

Fondale con spazzolino

Guide standard

Rete duranet

CONFIGURAZIONE DI SERIE TENDA

Argano con asta di manovra fissa (solo per guida esterna)

Fondale con spazzolino


Guide standard

Tessuto opatex Q4 - Q8 - Q5 - XJ


COLORE ACCESSORI

☒ Nero ☐ Bianco

COLORI TELAIO




RUVIDO
Bianco 9010




RUVIDO
Avorio 1013



RUVIDO
Marrone 8017




Testa di
moro chiaro



OPACO
Nero 9005



Bronzo
verniciato



Argento ox



RETE
DURANET



TELE-
COMANDO



OSCURANTE



CON
MOTORE

MISURE CONSIGLIATE


Zanzariera rete Duranet
Oscurante
Oscurante Blockout
Filtrante

80		100	
L	H	L	H
min-max	max	min-max	max
640 - 2500	2400	600 - 4000	3500
640 - 2500	1800	600 - 4000	2500
640 - 2500	1500	600 - 4000	2300
640 - 2500	1600	600 - 4000	2600

!


BIG 80 TONDA

Cassonetto stonato con clips di fissaggio a soffitto




BIG 100 TONDA

Cassonetto stonato con clips di fissaggio a soffitto




GUIDA STANDARD




GUIDA MAGGIORATA

Compensazione fino a 30mm per lato.



STANDARD

Fondale + spazzolino



VARIANTE FISSAGGIO LATERALE



!

I modelli rappresentati sono sistemi di protezione solare e non di protezione dal vento.
 È consigliato l'azionamento a motore con l'anemometro.
 L'azienda declina ogni responsabilità da eventuali danni causati dagli eventi atmosferici.

BIG 80 - 100 TONDA - PREZZI ZANZARIERA

Altezza	LARGHEZZA												
	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000
1000	852,76	899,34	967,93	1036,51	1083,09	1129,68	1199,56	1266,85	1313,43	1360,02	1429,89	1498,48	1543,77
1250	894,17	942,05	1013,22	1083,09	1130,97	1177,56	1250,02	1319,90	1366,49	1414,36	1486,83	1558,00	1605,88
1500	957,57	1006,75	1080,51	1155,56	1204,73	1252,61	1327,66	1400,13	1449,30	1498,48	1573,53	1647,29	1696,46
1750	1019,69	1071,45	1149,09	1224,14	1274,61	1326,37	1402,72	1480,36	1530,83	1581,29	1658,93	1733,99	1785,75
2000	1062,39	1115,45	1193,09	1270,73	1322,49	1375,54	1453,18	1532,12	1583,88	1635,64	1714,58	1793,51	1845,27
2250	1103,80	1158,15	1238,38	1317,31	1371,66	1426,01	1504,95	1585,17	1636,94	1691,28	1771,51	1851,74	1904,80
2500	1168,50	1222,85	1306,96	1388,48	1444,13	1498,48	1582,59	1665,40	1719,75	1774,10	1858,21	1941,03	1995,38
2750	1229,32	1288,84	1372,96	1457,07	1516,59	1573,53	1658,93	1744,34	1801,28	1856,92	1943,62	2029,02	2084,67
3000	1272,02	1330,25	1418,25	1503,65	1564,47	1621,41	1709,40	1797,39	1854,33	1913,86	2000,55	2088,55	2145,49
3250	1313,43	1374,25	1463,54	1551,53	1612,35	1670,58	1761,16	1849,15	1908,68	1969,50	2058,79	2146,78	2206,30
3500	1379,43	1438,95	1529,53	1622,70	1683,52	1745,63	1836,21	1930,68	1990,20	2051,02	2144,19	2236,07	2296,89

■ CASSONETTO DA 80 MM

BIG 80 - 100 TONDA - PREZZI TENDA

Altezza	LARGHEZZA												
	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	m3000	3250	3500	3750	4000
1000	891,58	944,63	1026,16	1106,39	1160,74	1213,79	1296,61	1375,54	1429,89	1482,95	1565,76	1644,70	1699,05
1250	939,46	995,10	1080,51	1164,62	1220,26	1275,90	1361,31	1445,42	1501,06	1559,29	1640,82	1724,93	1781,87
1500	1011,92	1071,45	1162,03	1251,32	1309,55	1369,07	1458,36	1548,94	1609,76	1669,29	1759,87	1849,15	1908,68
1750	1083,09	1146,50	1240,97	1336,72	1400,13	1463,54	1559,29	1653,76	1717,16	1780,57	1876,33	1970,79	2034,20
2000	1129,68	1195,67	1295,31	1393,66	1458,36	1525,65	1624,00	1722,34	1789,63	1854,33	1952,68	2052,32	2118,31
2250	1177,56	1247,44	1349,66	1450,60	1520,47	1587,76	1689,99	1793,51	1859,51	1929,38	2031,61	2133,84	2202,42
2500	1251,32	1321,19	1431,19	1537,30	1609,76	1680,93	1789,63	1897,03	1969,50	2039,38	2148,07	2255,48	2327,94

■ CASSONETTO DA 80 MM


OPTIONAL

MOTORE 230 V FINECORSIA ELETTRONICO*	€ 270,00 cad.
MOTORE 230 V RADIO**	€ 441,00 cad.
MOTORE SOMFY 230 V FINECORSIA ELETTRONICO (non utilizzabile per larghezze inferiori a 800mm)	€ 305,00 cad.
MOTORE SOMFY 230 V RADIO RTS*** (non utilizzabile per larghezze inferiori a 800mm)	€ 476,00 cad.
MOTORE SOMFY 230 V RADIO IO** (non utilizzabile per larghezze inferiori a 800mm)	€ 476,00 cad.
GUIDA MAGGIORATA 70 mm	+ 10% cad.


* Necessaria pulsantiera per regolazione fine corsa

** Optional radiocomandi ed anemometri

RETE ZANZARIERA




TELO 1286
NERO




TELO 1348
GRIGIO

OSCURANTI




COD: Q4



COD: Q8




COD: Q5



COD: XJ

FILTRANTI




CRYSTAL
E7



COD: DM



COD: DL



COD: DO




COD: DQ

OSCURANTI BLOCKOUT



COD: R3



COD: R4



COD: R2

TPREZZI TELI

XJ - Q4 - Q8 - Q5
T80 CRYSTAL - DM - DL - DO - DQ
R2 - R3 - R4

di serie
+ 20%
+ 40%

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa

PLISSÉ ZERO

Plissé zero è una zanzariera con rete plissettata con scorrimento laterale e comando frizionato; ha una guida a terra in pvc di soli 3,5 mm che rende la zanzariera priva di barriere al pavimento. L'ingombro totale della zanzariera è di 45 mm e può essere realizzata a una o due ante con chiusura centrale o a seguire, tre e quattro ante.

Facile installazione, può essere montata da entrambi i lati.




Consulta colori e disponibilità della zanzariera a pag. 76

COLORE ACCESSORI

■ Nero

RETE

La rete plissettata in poliestere viene fornita standard di colore nero, o a richiesta grigio.



L'altezza della piega del telo plissettato è di 20mm



BARRIER
FREE

DIMENSIONI

Altezza cm		213 210	216 213	219 216	222 219	225 222	228 225	231 228	234 231	237 234	240 237	243 240	246 243	249 246	252 249	255 252	258 255	261 258	264 261	267 264	270 267	300 271
Larghezza cm	90<105	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	81	82	83	84	#
	106<120	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	85	86	87	88	#
	121<135	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	89	90	91	92	#
	136<160	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	93	94	95	96	#
	161<180	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	97	98	99	100	#
	181<200	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	#

NB * Attenzione! - I moduli da 49 a 120 non sono consigliati in zone con forte presenza di vento, nel qual caso l'azienda declina ogni responsabilità. Inoltre, non sarà possibile impacchettare totalmente la rete all'interno del profilo.

Le dimensioni della zanzariera devono essere trasmesse in mm indicando base per altezza e specificando se si tratta di misure finite o misure luce.

Misure finite: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Misure luce: la zanzariera verrà fornita con 3 mm in meno in larghezza e 3 mm in meno in altezza

Per la fattibilità di realizzazione della zanzariera è necessario che la misura dell'altezza sia almeno 15 cm in più rispetto alla misura della larghezza

PREZZI

01-10 € 303,80	11-16 € 323,86	17-26 € 316,03	27-32 € 337,23	33-42 € 329,40	43-48 € 351,74	49-58 € 402,06	59-64 € 424,40	65-74 € 424,40
75-80 € 446,74	81-84 € 356,23	85-88 € 371,02	89-92 € 386,97	93-96 € 466,79	97-100 € 491,33	101-110 € 446,16	111-116 € 456,19	117-120 € 511,38

Mod. # h + 270

Maggiorazione Colori Raffaello

Maggiorazione Colori Effetto Legno

+ 5%

+ 10%

+ 30%

OPTIONAL

Kit Plissé zero Incasso 50

€ 35,22 pz

Kit Plissé zero + Incasso 80 (per tapparella)

€ 98,00 pz

Kit Plissé zero + Incasso 120 (per persiana)

€ 105,00 pz

Kit Plissé zero fissaggio frontale versione A

€ 37,90 pz

Kit Plissé zero fissaggio frontale versione B-C-D

€ 29,25 pz

Kit Plissé zero fissaggio frontale versione E

€ 21,63 pz

Kit Plissé zero fissaggio frontale versione F

€ 54,07 pz

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa

FISSAGGIO FRONTALE


Le dimensioni della zanzariera Plissé zero a fissaggio frontale devono essere trasmesse in mm indicando base per altezza con le seguenti indicazioni:

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure indicate. Il kit verrà fornito con misure aumentate in relazione alla versione richiesta.



MISURA MAX INGOMBRO: la zanzariera verrà fornita con dimensioni ridotte in relazione alla versione richiesta. Il kit verrà fornito con le stesse misure indicate.

Esempio: misura max ingombro versione A, la zanzariera verrà fornita con dimensioni ridotte di 30 mm in larghezza e 15 mm in altezza.



VERSIONI VISTE DALL'ESTERNO



PROFILO DI FISSAGGIO FRONTALE




SEZIONI ORIZZONTALI



SEZIONE ORIZZONTALE



SEZIONE VERTICALE

INCASSO 40





L'incasso 40 predispone l'inserimento della zanzariera su porte-finestre. Ha un ingombro di 40 mm.

INCASSO 50





L'incasso 50 predispone l'inserimento della zanzariera Plissè Zero su porte-finestre. Ha un ingombro di 50 mm.

INCASSO 80



L'incasso 80 è una guida avvolgibile da abbinare a vari modelli di zanzariere per porte-finestre.

INCASSO 120



L'incasso 120 è una guida per persiana da abbinare a vari modelli di zanzariere per porte-finestre.

GIOCONDA LATERALE 022

Gioconda Laterale 022 è una zanzariera a scorrimento laterale con rete plissettata e comando frizionato. Ideale per il montaggio in spazi di piccole dimensioni grazie al suo ingombro ridotto di soli 22 mm. Ha una guida a terra in alluminio di colore nero con profilo ribassato da 7 mm che agevola il passaggio. Disponibile nella versione a un'anta o due ante.




Facile installazione, può essere montata da entrambi i lati.

Consulta colori e disponibilità della zanzariera a pag. 76

COLORE ACCESSORI

■ Nero



15mm

L'altezza della piega del telo plissettato è di 15mm

RETE

La rete plissettata in poliestere viene fornita standard di colore nero, o a richiesta grigio.



MISURE CONSIGLIATE


	L	H
min.	--	600
max	2000	2600
due ante	4000	2600




Le dimensioni della zanzariera devono essere trasmesse in mm indicando base per altezza e specificando se si tratta di misure finite o misure luce.

Misure finite: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Misure luce: la zanzariera verrà fornita con 3 mm in meno in larghezza e 3 mm in meno in altezza.



SEZIONE ORIZZONTALE



PREZZI

Gioconda Laterale 022	€ 104,03 mq
Maggiorazione Colori Raffaello	+ 10%
Maggiorazione Colori Effetto Legno	+ 30%
Rete grigia	a richiesta senza maggiorazione

Minimo di fatturazione: 2 mq un'anta - 4 mq due ante

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa

GIOCONDA LAT. REVERSIBILE 022

Gioconda Laterale Reversibile 022 è una zanzariera con rete plissettata con scorrimento laterale reversibile, caratterizzata cioè da due profili scorrevoli che consentono l'impacchettamento e l'estensione totale della rete da entrambi i lati. Ideale per il montaggio in spazi di piccole dimensioni grazie al suo ingombro ridotto di soli 22 mm. Ha una guida a terra in alluminio di colore nero con profilo ribassato da 7 mm che agevola il passaggio.




Consulta colori e disponibilità della zanzariera a pag. 76

COLORE ACCESSORI

■ Nero

RETE

La rete plissettata in poliestere viene fornita standard di colore nero, o a richiesta grigio.



L'altezza della piega del telo plissettato è di 15mm



MISURE CONSIGLIATE


	L	H
min.	--	600
max	2400	2600




Le dimensioni della zanzariera devono essere trasmesse in mm indicando base per altezza e specificando se si tratta di misure finite o misure luce.

Misure finite: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Misure luce: la zanzariera verrà fornita con 3 mm in meno in larghezza e 3 mm in meno in altezza.



SEZIONE ORIZZONTALE



PREZZI

Gioconda Laterale Reversibile 022	€ 122,36 mq
Maggiorazione Colori Raffaello	+ 10%
Maggiorazione Colori Effetto Legno	+ 30%
Rete grigia	a richiesta senza maggiorazione

Minimo di fatturazione : 2mq

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa

GIOCONDA FRIZIONATA 022

Gioconda Frizionata 022 è una zanzariera a scorrimento verticale con rete plissettata e comando frizionato. Ideale per il montaggio in spazi di piccole dimensioni grazie al suo ingombro ridotto di soli 22 mm.

Su richiesta è possibile avere un'asta di 43 cm che agevola l'apertura e la chiusura della zanzariera.




Consulta colori e disponibilità della zanzariera a pag. 76

COLORE ACCESSORI

■ Nero

RETE

La rete plissettata in poliestere viene fornita standard di colore nero, o a richiesta grigio.



L'altezza della piega del telo plissettato è di 15mm



MISURE CONSIGLIATE

	L	H
min.	600	--
max	1400	2500



Le dimensioni della zanzariera devono essere trasmesse in mm indicando base per altezza e specificando se si tratta di misure finite o misure luce.

Misure finite: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.


Misure luce: la zanzariera verrà fornita con 3 mm in meno in larghezza e 3 mm in meno in altezza.



OPTIONAL

Asta di azionamento

Per facilitare la movimentazione della zanzariera è possibile richiedere un'asta di 43cm



PREZZI

Gioconda Frizionata 022	€ 104,03 mq
Maggiorazione Colori Raffaello	+ 10%
Maggiorazione Colori Effetto Legno	+ 30%

Minimo di fatturazione : 1,5mq

OPTIONAL

Asta di azionamento	€ 10,80 pz prezzo netto
Rete grigia	a richiesta senza maggiorazione

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa

BATTENTE

La zanzariera con porta a battente con chiusura magnetica è ideale per montaggio su balconi, patii e verande. Può essere realizzata a un'anta, a due ante, a tre ante e a quattro ante e in base alle esigenze è possibile deciderne il senso di apertura. Il telaio della zanzariera è a Z, cioè con coprifilo che va a copertura dell'ornia del vano; si può richiedere il telaio ad L che va all'interno del vano. La rete è in fibra di vetro di colore grigio.

NB: È disponibile anche la versione della zanzariera Battente disassemblata (senza rete)



Consulta colori e disponibilità della zanzariera a pag. 76

COLORE ACCESSORI

■ Nero

Possibilità di inserire nella parte inferiore una portina per cani e gatti per facilitare l'accesso di animali domestici. La portina verrà inserita all'interno di un pannello di bachelite. Dimensioni e colori da poter scegliere sono i seguenti:



Dimensioni:

Portina piccola 26,2 cm x 31,2 cm

Portina media 31 cm x 38,4 cm

Portina grande 41,2 cm x 48,2 cm

Colori portina:

Bianco - Marrone scuro

Colori bachelite:

Bianco - Avorio - Marrone
9010 1013 8017

MISURE CONSIGLIATE

	L	H	
un'anta max	1000	2600	!
due ante max	2000	2600	

Le dimensioni della zanzariera devono essere trasmesse in mm indicando base per altezza e specificando se si tratta di misure finite o misure luce. **Misure finite:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate. **Misure luce:** la zanzariera verrà fornita con 3 mm in meno in larghezza e 3 mm in meno in altezza.

Se non diversamente specificato in fase di ordine, il traverso viene posizionato a 900mm di altezza. Per misure inferiori a 1800mm di altezza il traverso non viene inserito.



RETE
ANTIPOLLINE



PET DOOR




PET SCREEN




RETE
ANTIBATTERICA

APERTURA PORTE




DI SERIE

Telaio Z




A RICHIESTA

Telaio L



SOPRALUCE



PREZZI

Zanzariera Battente	€ 140,00 al mq
Zanzariera Battente in Kit non assemblato senza rete	€ 108,15 al mq
Maggiorazione Colori Raffaello	+ 10%
Maggiorazione Colori Effetto Legno	+ 30%
Minimo di fatturazione: un'anta 2 mq - due ante 3 mq - tre ante 4 mq	

OPTIONAL

Rete in fibra di vetro nera	a richiesta senza maggiorazione
Rete a fasce bianco/nera	+ 10%
Rete Alluminio naturale/ Alluminio brunito	+ 10%
Rete Acciaio inox 18/16	+ 40%
Pet Screen	+ 40%
Rete Antipolline	+ 20%
Rete antibatterica Sunox	+ 15%
Cerniera Chiudiporta	€ 12,37 al pz (prezzo netto)
Cerniera Saloon (2 pz per anta)	€ 25,12 cp (prezzo netto)
Sopraluce fisso	€ 56,82 al pz (prezzo netto)
Pannello di Bachelite	€ 45,00 al pz (prezzo netto)
Fuori squadra	€ 95,00 al mq (prezzo netto)
Pannello di Bachelite + portina basculante	€ 120,00 al pz (prezzo netto)
Per zanzariere con profili curvi richiedere fattibilità e preventivo	

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa

SCORREVOLE E SALISCENDI

Scorrevole è una zanzariera con pannelli scorrevoli ideale per il montaggio in spazi ridotti grazie al suo ingombro di soli 33 mm. I pannelli scorrono su una guida a due binari e la zanzariera si apre grazie a due maniglie a inca-vo posizionate sui profili. Ideale per montaggio su balconi. Per montaggio su finestre è disponibile invece la zanzariera Saliscendi verticale che ha due pannelli, uno superiore fisso e uno inferiore che si apre e si chiude.

RETE IN ALLUMINIO DI SERIE

Consulta colori e disponibilità della zanzariera a pag. 76

COLORE ACCESSORI

■ Nero

Se non diversamente specificato in fase di ordine, il traverso viene posizionato a 900mm di altezza.

Per zanzariere che misurano meno di 1800mm di altezza il traverso non viene inserito. E' possibile richiederlo in fase di ordine specificando a che altezza va posizionato.

Va specificato inoltre a che altezza va messa la maniglietta e se va messa solo all'interno oppure interno ed esterno.

Le dimensioni della zanzariera devono essere trasmesse in mm indicando base per altezza e specificando se si tratta di misure finite o misure luce.

Misure finite: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Misure luce: la zanzariera verrà fornita con 3 mm in meno in larghezza e 3 mm in meno in altezza



MISURE CONSIGLIATE


	L	H	!
min.	400	--	
max	1600	1600	
con traverso	1600	2600	



PET SCREEN


SEZIONE ORIZZONTALE

Compensatore



SEZIONE ORIZZONTALE

Pannelli scorrevoli



DI SERIE

Maniglia a incasso



SISTEMA SCORREVOLE

Azionabile in entrambi i lati



Per scorrevole a tre ante specificare la tipologia:

Tip. A: 1 guida a due binari, un'anta fissa sul telaio e due ante che scorrono

Tip. B: 2 guide a due binari, ogni anta scorre su un binario e uno rimane libero



PREZZI

Zanzariera Scorrevole e Saliscendi

€ 100,94 mq

Zanzariera Scorrevole in kit non assemblato senza rete

€ 70,65 mq

Maggiorazione Colori Raffaello

+ 10%

Maggiorazione Colori Effetto Legno

+ 30%

Minimo di fatturazione Scorrevole: due ante 2,4 mq - tre ante 3,6 mq

Minimo di fatturazione Saliscendi: 1,5 mq

OPTIONAL

Rete acciaio inox 18/16

+ 40%

Pet Screen

+ 40%

Alluminio nera (su richiesta)

nessuna maggioraz.

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa

SKERMO

Skermo è una zanzariera realizzata con un solo profilo perimetrale ideale per zone ventilate e adatta per installazione su vani che non hanno bisogno di zanzariere apribili. Risulta particolarmente versatile per le sue possibilità di fissaggio. Di serie la rete in fibra di vetro è di colore grigio. La zanzariera Fissa è disponibile anche nella versione con profilo calamitato maggiorato.

PER ZANZARIERE CON H SUPERIORE A 180 CM VERRÀ INSERITO IL TRAVERSO.



SCANSIAMI

Consulta colori e disponibilità della zanzariera a pag. 76

COLORE ACCESSORI

■ Nero □ Bianco ■ Avorio

Le dimensioni della zanzariera devono essere trasmesse in mm indicando base per altezza e specificando se si tratta di misure finite o misure luce.

Misure finite: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Misure luce: la zanzariera verrà fornita con 3 mm in meno in larghezza e 3 mm in meno in altezza.



MISURE CONSIGLIATE

	L	H	
min.	--	--	
max	1400	1400	
con traverso	1200	2200	!



RETE
ANTIPOLLINE




PET SCREEN





RETE
ANTIBATTERICA



ATTACCO a coccinella



ATTACCO a muro




ATTACCO a perimetro magnetico



GIUNTO a scomparsa




TRAVERSO



GIUNTO AD ANGOLO regolabile per realizzare zanzariere con angolo di- verso da 90°

45° - 135°



PREZZI

Zanzariera Skermo	€ 33,93 mq
Zanzariera Skermo con calamita maggiorata	€ 41,71 mq
Maggiorazione Colori Raffaello	+ 10%
Maggiorazione Colori Effetto Legno	+ 30%
Minimo di fatturazione: 1,2 mq	

OPTIONAL

Rete in fibra di vetro nera	a richiesta senza maggiorazione
Rete a fasce bianco/nera	+ 10%
Rete Alluminio naturale/Alluminio brunito	+ 10%
Rete Acciaio inox 18/16	+ 40%
Pet Screen	+ 40%
Rete Antipolline	+ 20%
Rete antibatterica Sunox	+ 15%
Maggiorazione per zanzariere con fuori squadra	+ 80%
Attacco a muro	€ 0,50 al pz (prezzo netto)
Attacco a coccinella	€ 0,70 al pz (prezzo netto)
Per zanzariere con profili curvi richiedere fattibilità e preventivo	

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa

TELI E RIPARAZIONI

LINEA PLISSETTATA

Rete plissettata nera o grigia




Teli plissettati oscuranti e filtranti



LINEA PANNELLI RIGIDI

Rete in alluminio naturale/nera
Rete in acciaio Aisi 304




Rete "petscreen" grigia



LINEA AVVOLGENTE



Rete antipolline
con valore GTOT 0.33
per detrazioni fiscali




Rete panorama
la visione del vostro panorama
sarà nitida, il telo risulta invisibile!




Rete in fibra grigia 18x16




Rete in fibra bianco nera
maggior visibilità







Telo filtrante




Telo oscurante classe I



Telo Sunox antibatterica



Telo Simil tuff



Telo Robusta per animali domestici

COSTI RIPARAZIONI TELI

Zanzariera ad avvolgimento cambio telo € 16,80 al pz (prezzo netto)

Zanzariera ad avvolgimento cambio telo a strisce b./n. € 18,48 al pz (prezzo netto)

Zanzariera ad anta cambio telo rete in fibra di vetro € 16,80 ad anta (p. netto)

Zanzariera ad anta cambio telo rete alluminio € 22,40 ad anta (p. netto)

Zanzariera ad anta cambio telo rete acciaio/Pet Screen € 44,80 ad anta (p.netto)

Zanzariera Faber cambio telo € 28,00 (prezzo netto)

Zanzariera Faber ripristino € 18,00 (prezzo netto)

Zanzariera Plissé cambio telo € 67,20 (prezzo netto)

Zanzariera Plissé cambio cordini € 39,20 (prezzo netto)

Zanzariera Plissé ripristino o cambio cordino dell'8 € 28,00 (prezzo netto)

Zanzariera Gioconda Frizionata 022 cambio telo € 33,60 (prezzo netto)

Zanzariera Gioconda Friz. 022 ripristino/cambio cordini € 28,00 (prezzo netto)

Zanzariera Gioconda Laterale 022 cambio telo € 44,00 (prezzo netto)

Zanzariera Gioconda Lat. 022 ripristino/cambio cordini € 28,00 (prezzo netto)

Zanzariera Evotwin cambio telo € 28,00 (prezzo netto)

Zanzariera Evotwin ripristino € 15,00 (prezzo netto)

Zanzariera Miniscenica cambio telo € 50,00 (prezzo netto)

Telo a misura in fibra di vetro € 3,50 mq (prezzo netto)

Telo a misura in fibra di vetro con strisce bianco/nero € 3,85 mq (prezzo netto)

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa

DISPONIBILITÀ COLORI



	COLORI RAL				
	Bianco 9010 Opaco	Avorio 1013 Opaco	Verde 6005 Opaco	Marrone 8017 Opaco	Nero 9005 Opaco
Faber	•	•	•	•	•
Evotwin	•	•	•	•	•
Miniscenica	•	•	•	•	•
Delta 40 verticale	•	•	•	•	•
Delta 40 laterale	•	•	•	•	•
Delta 32 verticale	•	•	•	•	•
Delta 32 laterale	•	•	•	•	•
Delta 45 verticale	•	•	•	•	•
Altoblock	•	•	•	•	•
Delta 45 laterale	•	•	•	•	•
Primus 50 verticale	•	•	•	•	•
Primus 40 verticale	•	•	•	•	•
Primus 50 laterale	•	•	•	•	•
Primus 40 laterale	•	•	•	•	•
Catena	•	•	•	•	•
Plissè	•	•	•	•	•
Gioconda	•	•	•	•	•
Estetika motorizzata	•	•	•	•	•
Battente	•	•	•	•	•
Scorrevole saliscendi	•	•	•	•	•
Skermo	•	•	•	•	•
Big	•	•	•	•	•

LEGENDA

• Disponibile

• Disponibilità 15/20 gg. lav.

• NON disponibili

N.B. Estetika e Big consegna 15 GG
N.B. Big Colori Ruvidi

DAL 01/04/2026

[illegible]

AVVOLGIBILI





COVERBLIND

CoverBlind è una tapparella blindata antieffrazione in classe 4 in alluminio estruso movimentata con motoriduttore.

È l'ideale per chi desidera avere un prodotto anti scasso resistente e con diverse funzionalità. Questa tapparella infatti, chiusa totalmente, riesce ad oscurare completamente un ambiente garantendo privacy e sicurezza; mentre in posizione intermedia, grazie allo spazio da 2 a 4,6 cm tra una doga e l'altra, ha funzione di frangisole permettendo l'ingresso della luce e il riciclo d'aria nell'ambiente senza dover sollevare la tapparella.

CoverBlind è un prodotto innovativo che grazie al suo design elegante e funzionale garantisce anche un impatto visivo molto gradevole.



INFORMAZIONI TECNICHE

Misura nominale 14x54

Classe 3

Peso al mq 15 Kg c.ca



Classe 4

Peso al mq 19 Kg c.ca

Spazio tra le doghe

2 - 3 - 4,6 cm

COLORI DISPONIBILI


	BIANCO 9010GR		AVORIO 1013GR
	GRIGIO CHIARO 7001		VERDE 6005GR
	GRIGIO ANTRACITE 7011GR		MARRONE 8017GR
	NERO 8019GR		

DIAMETRI DI AVVOLGIMENTO


Versione 2 cm

Rilievo misure altezza

H architettonica + 100 mm



MISURE BIELLA



Altezza Architet.	Senza kit antisollevamento		Con kit antisollevamento	
	Ingombro telo con rullo ø60	Ingombro telo con rullo ø70	Ingombro telo con rullo ø60	Ingombro telo con rullo ø70
80	190	200	210	220
90	210	220	210	220
100	210	220	210	220
110	210	220	210	220
120	220	230	220	230
130	220	230	220	230
140	220	230	220	230
150	230	240	230	240
160	230	240	230	240
170	230	240	240	250
180	240	250	240	250
190	240	250	245	255
200	250	260	245	255
210	250	260	250	260
220	250	260	255	265
230	260	270	255	265
240	260	270	255	265
250	260	270	260	270

PREZZI

Tapparella CoverBlind

Magiorazione Tapparella CoverBlind Classe 4

Minimo di fatturazione: 1,5 mq

€ 458,00 mq

+ € 50,00 mq (prezzo netto)

ACCESSORI OPZIONALI

Coppia Kit anti sollevamento* e

coppia Kit catenacci di sicurezza

(*obbligatorio per avere la certificazione di antieffrazione)

€ 60,00 al pz (prezzo netto)

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa



GUIDA IN ALLUMINIO ESTRUSO CONSIGLIATA
30X20




Tabella motori

	L - Larghezza architettonica															
H - Altezza architett.	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230
100	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	40	40	40
110	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	40	40	40	40	40
120	30	30	30	30	30	30	30	30	30	40	40	40	40	40	40	40
130	30	30	30	30	30	30	30	30	40	40	40	40	40	40	40	40
140	30	30	30	30	30	30	30	40	40	40	40	40	40	40	40	40
150	30	30	30	30	30	30	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
160	30	30	30	30	30	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	50
170	30	30	30	30	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	50	50
180	30	30	30	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	50	50	50
190	30	30	40	40	40	40	40	40	40	40	40	50	50	50	50	65
200	30	30	40	40	40	40	40	40	40	40	50	50	50	50	65	65
210	30	40	40	40	40	40	40	40	40	50	50	50	50	50	65	85
220	30	40	40	40	40	40	40	40	50	50	50	50	50	65	85	85
230	40	40	40	40	40	40	40	40	50	50	50	65	65	65	85	85
240	40	40	40	40	40	40	40	50	50	50	65	65	65	85	85	85
250	40	40	40	40	40	40	50	50	50	65	65	85	85	85	85	85
260	40	40	40	40	40	50	50	50	65	65	85	85	85	85	85	100
270	40	40	40	40	40	50	50	65	65	65	85	85	85	85	100	100
280	40	40	40	40	50	50	50	65	65	85	85	85	85	85	100	100
290	40	40	40	50	50	50	65	65	85	85	85	85	85	100	100	100
300	40	40	40	50	50	50	65	65	85	85	85	85	85	100	100	100

Le dimensioni in larghezza e altezza sono in cm .

I valori indicano la potenza (coppia) in Nm del motore da installare su Coverblind.

Le caselle in **ARANCIO** indicano l'utilizzo del rullo da Ø70 spes. 12/10.

Verificare la portata e il diametro dei motori prima dell'installazione.

Nm	Motore	Tipologia	Potenza elettr.	Ass. Elettrico
30	mot. da 30 Nm	stand o socc.	250 W	1,1 A
40	mot. da 40 Nm	stand o socc.	275 W	1,25 A
50	mot. da 50 Nm	stand o socc.	275 W	1,25 A
65	mot. da 65 Nm	stand o socc.	330 W	1,5 A
85	mot. da 85 Nm	stand o socc.	375 W	1,7 A
100	mot. da 100 Nm	stand o socc.	360 W	1,7 A
Questa tabella è puramente orientativa possono intervenire variazioni secondo le condizioni di installazione				

NB: certificazione antieffrazione per tapparelle coverblind fino a 160 cm di larghezza.

EASYBLIND

EasyBlind è una tapparella antieffrazione in classe 2 in alluminio estruso. È l'ideale per chi desidera avere il confort della Coverblind con un sistema più leggero e flessibile.

Infatti la Easyblind può raggiungere, con estrema sicurezza, i tre metri di larghezza, ampliando le possibilità di installazione.

Restano invariate le caratteristiche di totale oscuramento e funzione frangisole e con estetica uguale alla Coverblind, si può abbinare nella stesso ambiente.



INFORMAZIONI TECNICHE

Misura nominale 14x54

Classe 2

Peso al mq 10 Kg c.ca

SPAZIO TRA LE DOGHE

2 - 3 - 4,6 cm

COLORI DISPONIBILI


	BIANCO 9010GR		AVORIO 1013GR
	GRIGIO CHIARO 7001		VERDE 6005GR
	GRIGIO ANTRACITE 7011GR		MARRONE 8017GR
	NERO 8019GR		

DIAMETRI DI AVVOLGIMENTO


Versione 2 cm

Rilievo misure altezza

H architettonica + 100 mm



MISURE BIELLA



PREZZI

Tapparella EasyBlind

Minimo di fatturazione: 1,5 mq

€ 279,00 mq

ACCESSORI OPZIONALI

Coppia Kit anti sollevamento* e

coppia Kit catenacci di sicurezza

(*obbligatorio per avere la certificazione di antieffrazione)

€ 60,00 al pz (prezzo netto)

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa

Con kit antisollevamento

Altezza Architett.	Ingombro telo con rullo ø60	Ingombro telo con rullo ø70
80	200	205
90	210	215
100	215	220
110	215	220
120	215	220
130	225	230
140	225	230
150	240	245
160	240	245
170	250	255
180	255	260
190	255	260
200	265	270
210	265	270
220	275	280
230	275	280
240	285	290
250	285	290



GUIDA IN ALLUMINIO ESTRUSO CONSIGLIATA

30X20




Tabella Motori

	L - Larghezza architettonica																							
H - Alt. architett.	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	
100	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	
110	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	40	40	40	40	40	40	40	40	40	50	50	50	
120	30	30	30	30	30	30	30	30	30	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	50	50	50	65	
130	30	30	30	30	30	30	30	30	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	50	50	50	65	65	
140	30	30	30	30	30	30	30	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	50	50	50	65	65	85	
150	30	30	30	30	30	30	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	50	50	50	65	65	85	85	
160	30	30	30	30	30	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	50	50	50	65	65	85	85	85	
170	30	30	30	30	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	50	50	50	65	65	85	85	85	85	
180	30	30	30	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	50	50	50	65	65	85	85	85	85	85	
190	30	30	40	40	40	40	40	40	40	40	40	50	50	50	50	65	65	85	85	85	85	85	85	
200	30	30	40	40	40	40	40	40	40	40	50	50	50	50	65	65	85	85	85	85	85	85	85	
210	30	40	40	40	40	40	40	40	40	50	50	50	50	50	65	85	85	85	85	85	85	85	85	
220	30	40	40	40	40	40	40	40	50	50	50	50	50	65	85	85	85	85	85	85	85	85	85	
230	40	40	40	40	40	40	40	40	50	50	50	65	65	65	85	85	85	85	85	85	85	85	85	
240	40	40	40	40	40	40	40	50	50	50	65	65	65	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	
250	40	40	40	40	40	40	50	50	50	65	65	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	

Le dimensioni in larghezza e altezza sono in cm .

I valori indicano la potenza (coppia) in Nm del motore da installare su EasyBlind.

Le caselle in **ARANCIO** indicano l'utilizzo del rullo da Ø70 spes. 12/10.

Verificare la portata e il diametro dei motori prima dell'installazione.

Nm	Motore	Tipologia	Potenza elettr.	Ass. Elettrico
30	mot. da 30 Nm	stand o socc.	250 W	1,1 A
40	mot. da 40 Nm	stand o socc.	275 W	1,25 A
50	mot. da 50 Nm	stand o socc.	275 W	1,25 A
65	mot. da 65 Nm	stand o socc.	330 W	1,5 A
85	mot. da 85 Nm	stand o socc.	375 W	1,7 A
100	mot. da 100 Nm	stand o socc.	360 W	1,7 A
Questa tabella è puramente orientativa possono intervenire variazioni secondo le condizioni di installazione				

NB: certificazione antieffrazione per tapparelle coverblind fino a 160 cm di larghezza.

GIRASOLE

Girasole è una tapparella in alluminio estruso con lamelle mobili che possono essere orientate garantendo in questo modo la regolazione della luce e del flusso d'aria e permettendo anche di oscurare un ambiente. Si avvolge completamente e oscura come una tapparella normale ma ha la caratteristica di regolazione della luce tipica dei frangisole.

È un prodotto innovativo che mette insieme le caratteristiche di una tapparella con quelle di un frangisole; inoltre aggiungendo alla tapparella la guida incasso 80 si avrà un sistema integrato di Tapparelle Frangisole e zanzariera.

Le zanzariere che si possono abbinare alla tapparella Girasole sono: Plissé, Incassata 45 ed Evotwin.

È possibile installarla come una normale tapparella su nuove costruzioni o sostituirla alle esistenti.



INFORMAZIONI TECNICHE

Peso al mq 10 Kg



PREZZI

Tapparella Girasole colori standard

€ 350,00 mq

Maggiorazione Colori Particolari/Finto legno/ Raffaello



+ 40%

Minimo di fatturazione: 1,50 mq / per telo sdoppiato 2,5 m

SEZIONE VERTICALE


lamelle aperte

lamelle chiuse




COLORI DISPONIBILI

TINTA UNITA



BIANCO GOFFRATO



AVORIO GOFFRATO



GRIGIO GOFFRATO



VERDE GOFFRATO



MARRONE GOFFRATO



ROSSO MATTONE

FINTO LEGNO



RENOLIT CHIARO
GOFFRATO

COLORI PARTICOLARI




SENAPE GOFFRATO



AZZURRO
GOFFRATO

COLORI RAFFAELLO



VERDE GOFFRATO



GRIGIO LISCIO




MARRONE LISCIO


I tempi di consegna variano in base al colore scelto.
Per maggiori informazioni inviare preventivo.

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa

AVVOLGIMENTO INTERNO



AVVOLGIMENTO ESTERNO



INGOMBRO RULLO AVVOLGITORE

La tabella indica il max ingombro del rullo avvolto in funzione dell'altezza misura finita. Le misure devono essere trasmesse in mm indicando per la larghezza la misura finita di realizzazione della tapparella mentre in altezza la misura luce architettonica del vano. In caso di misure superiori a 165 cm di larghezza è obbligatorio l'uso del telaio sdoppiato, consistente nell'inserimento di un rinforzo posizionato al centro del telo.

Altezza (mm) luce architettonica	Ingombro (rullo Ø 60)
1600	175
1800	185
2000	200
2200	205
2400	220
2500	225
2800	240
3000	250

SUPPORTI INTERMEDI

Larghezze fino a 1500 mm senza supporto



Larghezze da 1501 mm fino a 2000 mm un supporto intermedio

Larghezze da 2001 mm fino a 2500 mm due supporti intermedi

Larghezze da 2501 mm fino a 3000 mm tre supporti intermedi


Stecca con un supporto intermedio

Stecca con 2 supporti Intermedi



ARIA LUX

Aria Lux è una tapparella in alluminio coibentato a foro largo. E' il prodotto ideale per chi desidera avere una migliore aereazione e luminosità degli ambienti anche quando la tapparella è chiusa. Infatti rispetto alle tapparelle tradizionali, le dimensioni dell'asola di Aria Lux sono maggiori (5,5 mm di altezza).



DIAMETRI DI AVVOLGIMENTO


su rullo da 60mm

H mm	Ø mm
1000	145
1200	155
1300	155
1400	160
1500	170
1600	170
1700	175
1800	180
1900	190
2000	190
2200	200
2400	205
2600	210
2800	220
3000	230
3300	240


INFORMAZIONI TECNICHE

Misura nominale	13x50
Asolatura	5x160
Profili per 1 mt di altezza	n°20
Peso al mq	5 Kg ca.
Larghezza max consigliata	4200 mm

ASOLA TRADIZIONALE scala 1:1



MAXI ASOLA scala 1:1





Consulta colori e disponibilità della tapparella a pag. 112

PREZZI

Aria Lux colori standard	€ 107,20 mq
Aria Lux colori particolari	€ 112,45 mq
<i>Minimo di fatturazione 1,50 mq</i>	

ACCESSORI STANDARD

Tappi conici da 28 mm	di serie
Terminale in gomma	di serie

ACCESSORI OPZIONALI

Terminale in alluminio	€ 3,50 al mq (prezzo netto)
Catenaccioli per terminale in alluminio	€ 1,00 al pz (prezzo netto)
Catenaccioli ad incasso	€ 2,50 al pz (prezzo netto)
Serratura su terminale in alluminio	€ 21,00 al pz (prezzo netto)

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa

ALLUMINIO COIBENTATO 38 13X55

Tapparella in alluminio standard con coibentazione a media densità.



INFORMAZIONI TECNICHE

Misura nominale	13x55
Asolatura	20 mm
Profili per 1 mt di altezza	n° 18
Peso al mq	3,8 Kg
Larghezza max consigliata	4200 mm

Consulta colori e disponibilità della tapparella a pag. 112

PREZZI

Tapparella Alluminio coibentato 38 colori standard	€ 76,80 al mq
Tapparella Alluminio coibentato 38 colori particolari	€ 81,09 al mq
Minimo di fatturazione : 1,5 mq	

ACCESSORI STANDARD

Tappi conici da 28 mm	di serie
Terminale in gomma	di serie
Cintino attacco a rullo	di serie

ACCESSORI OPZIONALI

Terminale in alluminio	€ 3,50 al mq (prezzo netto)
Catenaccioli per terminale in alluminio	€ 1,00 al pz (prezzo netto)
Catenaccioli ad incasso	€ 2,50 al pz (prezzo netto)
Serratura su terminale in alluminio	€ 21,00 al pz (prezzo netto)

ALLUMINIO COIBENTATO 30 13X55

Tapparella in alluminio standard leggera con coibentazione a media densità.



INFORMAZIONI TECNICHE

Misura nominale	13x55
Asolatura	20 mm
Profili per 1 mt di altezza	n° 18
Peso al mq	3 Kg
Larghezza max consigliata	4200 mm

Consulta colori e disponibilità della tapparella a pag. 112

PREZZI

Tapparella Alluminio coibentato 30 colori standard	€ 57,00 al mq
Tapparella Alluminio coibentato 30 colori particolari	€ 61,50 al mq
Minimo di fatturazione: 1,5 mq	

ACCESSORI STANDARD

Tappi conici da 28 mm	di serie
Terminale in gomma	di serie
Cintino attacco a rullo	di serie

ACCESSORI OPZIONALI

Terminale in alluminio	€ 3,50 al mq (prezzo netto)
Catenaccioli per terminale in alluminio	€ 1,00 al pz (prezzo netto)
Catenaccioli ad incasso	€ 2,50 al pz (prezzo netto)
Serratura su terminale in alluminio	€ 21,00 al pz (prezzo netto)

ALLUM.COIB. 13X55 ALTA DENSITÀ

Tapparella in alluminio con coibentazione ad alta densità.



INFORMAZIONI TECNICHE

Misura nominale	13x55
Asolatura	20 mm
Profili per 1 mt di altezza	n° 18
Peso al mq	5 Kg
Larghezza max consigliata	4200 mm

Consulta colori e disponibilità della tapparella a pag. 112

PREZZI

Tapparella All. coibent. alta densità colori standard	€ 77,10 al mq
Tapparella All. coibent. alta densità colori particolari	€ 81,50 al mq
Minimo di fatturazione : 1,5 mq	

ACCESSORI STANDARD

Tappi conici da 28 mm	di serie
Terminale in gomma	di serie

ACCESSORI OPZIONALI

Terminale in alluminio	€ 3,50 al mq (prezzo netto)
Catenaccioli per terminale in alluminio	€ 1,00 al pz (prezzo netto)
Catenaccioli ad incasso	€ 2,50 al pz (prezzo netto)
Serratura su terminale in alluminio	€ 21,00 al pz (prezzo netto)

ALLUMINIO COIBENTATO 9X45

Tapparella in alluminio mini con coibentazione a media densità.



INFORMAZIONI TECNICHE

Misura nominale	9x45
Asolatura	15 mm
Profili per 1 mt di altezza	n° 23
Peso al mq	3,1 Kg
Larghezza max consigliata	3200 mm

Consulta colori e disponibilità della tapparella a pag. 112

PREZZI

Tapparella All. coibentato mini colori standard	€ 69,89 al mq
Tapparella All. coibentato mini colori particolari	€ 70,20 al mq
Minimo di fatturazione: 1,5 mq	

ACCESSORI STANDARD

Tappi conici da 28 mm	di serie
Terminale in gomma	di serie
Cintino attacco a rullo	di serie

ACCESSORI OPZIONALI

Terminale in alluminio	€ 3,50 al mq (prezzo netto)
Catenaccioli per terminale in alluminio	€ 1,00 al pz (prezzo netto)

ALLUMINIO COIBENTATO 19X77

Tapparella in alluminio maxi con coibetazione a media densità



INFORMAZIONI TECNICHE

Misura nominale	19x77
Profili per 1 mt di altezza	n° 13
Peso al mq	5,2 Kg
Larghezza max consigliata	5200 mm

Le guide da utilizzare con questo avvolgibile:

32X50

32X80

[Consulta colori e disponibilità della tapparella a pag. 112](#)

NB. Per questa tipologia di tapparella alcuni colori potrebbero non essere disponibili. Richiedere fattibilità.

PREZZI

Tapparella All. coibentato maxi colori standard	a preventivo
Tapparella All. coibentato maxi colori particolari	a preventivo

Minimo di fatturazione: 4 mq (solo telo) / 6 mq (con accessori)

La serranda completa di accessori comprende: diaframma zincato, asse, scatola p/molla, molle, anelli, ganci di attacco alle scatole, zanche per muratura, viteria. Guide escluse.

ACCESSORI OPZIONALI

Terminale in alluminio	€ 27,42 al mq (prezzo netto)
Serratura centrale	€ 24,00 al pz (prezzo netto)
Doppia serratura	€ 40,00 al pz (prezzo netto)
Oblò montato con vetro	€ 15,00 al pz (prezzo netto)

BICOLORE ALLUM./ALLUM. 14X52

Tapparella 14X52 in alluminio bicolore. Ideale per chi deve rispettare un colore condominiale ma non vuole rinunciare al proprio colore preferito all'interno dell'abitazione.



INFORMAZIONI TECNICHE

Misura nominale	14x52
Profili per 1 mt di altezza	n° 19
Peso al mq	4,20 Kg
Larghezza max consigliata	3500 mm

Consulta colori e disponibilità della tapparella a pag. 112

PREZZI

Bicolore combinazione interno gruppo1/esterno gruppo2	€ 121,15 al mq
Bicolore combinazione interno gruppo1/esterno gruppo3	€ 126,56 al mq
Bicolore combinazione interno gruppo3/ esterno gruppo2	€ 130,00 al mq
Bicolore combinazione interno gruppo3 o 2/esterno gruppo 3 o 1	€ 153,28 al mq

Minimo di fatturazione: 1,5 mq

ACCESSORI STANDARD

Tappi conici da 28 mm	di serie
Terminale in gomma	di serie
Cintino attacco a rullo	di serie

ACCESSORI OPZIONALI

Terminale in alluminio	€ 3,50 al mq (prezzo netto)
Catenaccioli per terminale in alluminio	€ 1,00 al pz (prezzo netto)
Serratura su terminale in alluminio	€ 21,00 al pz (prezzo netto)

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa

ALLUMINIO ESTRUSO 13X55

Tapparella in alluminio estruso misura standard



INFORMAZIONI TECNICHE

Misura nominale	13x55
Profili per 1 mt di altezza	n° 18
Peso al mq	8,5 Kg
Larghezza max consigliata	4200 mm

Consulta colori e disponibilità della tapparella a pag. 112

NB. Per questa tipologia di tapparella alcuni colori potrebbero non essere disponibili. Richiedere fattibilità.

PREZZI

Tapparella Alluminio estruso colori standard	€ 345,00 al mq
Colori Raffaello	+10% al mq
Colori Finto Legno	+40% al mq
<i>Minimo di fatturazione : 1,5 mq</i>	

ACCESSORI STANDARD

Terminale in gomma	di serie
--------------------	----------

ACCESSORI OPZIONALI

Terminale in alluminio	€ 3,50 al mq (prezzo netto)
Catenaccioli per terminale in alluminio	€ 1,00 al pz (prezzo netto)
Serratura su terminale in alluminio	€ 21,00 al pz (prezzo netto)

ALLUMINIO ESTRUSO 9X27

Tapparella in alluminio estruso mini



INFORMAZIONI TECNICHE

Misura nominale	9x27
Profili per 1 mt di altezza	n° 37
Peso al mq	9,5 Kg
Larghezza max consigliata	3500 mm

Consulta colori e disponibilità della tapparella a pag. 112

NB. Per questa tipologia di tapparella alcuni colori potrebbero non essere disponibili. Richiedere fattibilità.

PREZZI

Tapparella Alluminio estruso Mini colori standard	€ 345,00 al mq
Colori Raffaello	+10% al mq
Colori Finto Legno	+40% al mq
<i>Minimo di fatturazione: 1,5 mq</i>	

ACCESSORI STANDARD

Terminale in gomma	di serie
--------------------	----------


ACCESSORI OPZIONALI

Terminale in alluminio	€ 3,50 al mq (prezzo netto)
Catenaccioli per terminale in alluminio	€ 1,00 al pz (prezzo netto)

THERMIC ALLUMINIO/PVC 13X55

Tapparella 13X55 con profilo in alluminio alta densità incastrato ad un profilo in PVC. Questo sistema assicura isolamento termico, risparmio energetico e resistenza.

Il profilo in alluminio viene posto sul lato esterno, quello in pvc sul lato interno.



INFORMAZIONI TECNICHE

Misura nominale	13x55
Profili per 1 mt di altezza	n° 18
Peso al mq	6 Kg
Larghezza max consigliata	4200 mm

Consulta colori e disponibilità della tapparella a pag. 112

NB. Per questa tipologia di tapparella alcuni colori potrebbero non essere disponibili. Richiedere fattibilità.

PREZZI

Tapparella THERMIC Alluminio/PVC colori standard	€ 198,97 al mq
Tapparella THERMIC Alluminio/PVC colori particolari	€ 207,69 al mq
<i>Minimo di fatturazione : 1,5 mq</i>	

ACCESSORI STANDARD

Tappi conici da 28 mm	di serie
Terminale in gomma	di serie
Cintino attacco a rullo	di serie


ACCESSORI OPZIONALI

Terminale in alluminio	€ 5,50 al mq (prezzo netto)
Catenaccioli per terminale in alluminio	€ 1,00 al pz (prezzo netto)
Serratura per terminale in alluminio	€ 21,00 al pz (prezzo netto)

THERMIC ALLUMINIO/PVC 9X40

Tapparella 9X40 con profilo in alluminio alta densità incastrato ad un profilo in PVC. Questo sistema assicura isolamento termico, risparmio energetico e resistenza.

Il profilo in alluminio viene posto sul lato esterno, quello in pvc sul lato interno.



INFORMAZIONI TECNICHE

Misura nominale	9X40
Profili per 1 mt di altezza	n° 25
Peso al mq	6,5 Kg
Larghezza max consigliata	2900 mm

Consulta colori e disponibilità della tapparella a pag. 112

NB. Per questa tipologia di tapparella alcuni colori potrebbero non essere disponibili. Richiedere fattibilità.

PREZZI

Tapparella THERMIC All./PVC mini colori standard	€ 189,70 al mq
Tapparella THERMIC All./PVC mini colori particolari	€ 193,40 al mq
Minimo di fatturazione: 1,5 mq	

ACCESSORI STANDARD

Tappi conici da 28 mm	di serie
Terminale in gomma	di serie
Cintino attacco a rullo	di serie

ACCESSORI OPZIONALI

Terminale in alluminio	€ 5,50 al mq (prezzo netto)
Catenaccioli per terminale in alluminio	€ 1,00 al pz (prezzo netto)
Serratura per terminale in alluminio	€ 21,00 al pz (prezzo netto)

TAPPARELLA PVC 38

Tapparella in PVC standard



INFORMAZIONI TECNICHE

Misura nominale	13,2x55
Asolatura	20 mm
Profili per 1 mt di altezza	n° 18
Peso al mq	3,8 Kg
Larghezza max consigliata	1500 mm

Consulta colori e disponibilità della tapparella a pag. 113

*i colori grigio scuro 120, marrone 104, verde scuro 129, blu 135, legno scuro 147, legno chiaro 156 sono in garanzia per i difetti di fabbrica, non sono in garanzia per incidenza agenti atmosferici.

PREZZI

Tapparella PVC 38	€ 39,00 al mq
<i>Minimo di fatturazione : 1,5 mq</i>	

ACCESSORI STANDARD

Tappi conici da 28 mm	di serie
Terminale in gomma	di serie
Cintino attacco a rullo	di serie

ACCESSORI OPZIONALI

Terminale in alluminio	€ 3,50 al mq (prezzo netto)
Catenaccioli per terminale in alluminio	€ 1,00 al pz (prezzo netto)
Serratura per terminale in alluminio	€ 21,00 al pz (prezzo netto)
Rinforzo metallico nella stecca rapporto 1:5	€ 2,97 al mq (prezzo netto)
Rinforzo metallico nella stecca rapporto 1:3	€ 5,20 al mq (prezzo netto)
Rinforzo metallico nella stecca rapporto 1:1	€ 7,42 al mq (prezzo netto)

TAPPARELLA PVC 45

Tapparella in PVC pesante



INFORMAZIONI TECNICHE

Misura nominale	13,2x55
Asolatura	20 mm
Profili per 1 mt di altezza	n° 18
Peso al mq	4,5 Kg
Larghezza max consigliata	1500 mm

Consulta colori e disponibilità della tapparella a pag. 113

*i colori grigio scuro 120, marrone 104, verde scuro 129, blu 135, legno scuro 147, legno chiaro 156 sono in garanzia per i difetti di fabbrica, non sono in garanzia per incidenza agenti atmosferici.

PREZZI

Tapparella PVC 45	€ 43,24 al mq
Minimo di fatturazione: 1,5 mq	

ACCESSORI STANDARD

Tappi conici da 28 mm	di serie
Terminale in gomma	di serie
Cintino attacco a rullo	di serie


ACCESSORI OPZIONALI

Terminale in alluminio	€ 3,50 al mq (prezzo netto)
Catenaccioli per terminale in alluminio	€ 1,00 al pz (prezzo netto)
Serratura per terminale in alluminio	€ 21,00 al pz (prezzo netto)
Rinforzo metallico nella stecca rapporto 1:5	€ 2,97 al mq (prezzo netto)
Rinforzo metallico nella stecca rapporto 1:3	€ 5,20 al mq (prezzo netto)
Rinforzo metallico nella stecca rapporto 1:1	€ 7,42 al mq (prezzo netto)

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa

TAPPARELLA PVC SOLE

Tapparella in PVC con profili rinforzati che garantiscono maggiore resistenza e stabilità nella forma. Elevata capacità di isolamento grazie alla bassissima conducibilità termica. Questa tapparella, inoltre è molto resistente agli agenti atmosferici.



INFORMAZIONI TECNICHE

Misura nominale	13x55
Asolatura	20 mm
Profili per 1 mt di altezza	n° 18
Peso al mq	4,5 Kg
Larghezza max consigliata	2400 mm

Consulta colori e disponibilità della tapparella a pag. 113

**LA TAPPARELLA INTERAMENTE
RICICLABILE CHE RISPETTA
L'AMBIENTE.**

PREZZI

Tapparella PVC SOLE	€ 53,50 al mq
Minimo di fatturazione : 1,5 mq	

ACCESSORI STANDARD

Tappi conici da 28 mm	di serie
Terminale in gomma	di serie
Cintino attacco a rullo	di serie

ACCESSORI OPZIONALI

Terminale in alluminio	€ 3,50 al mq (prezzo netto)
Catenaccioli per terminale in alluminio	€ 1,00 al pz (prezzo netto)
Serratura su terminale in alluminio	€ 21,00 al pz (prezzo netto)

ACCIAIO COIBENTATO 12X55

Tapparella in acciaio misura standard con coibentazione a media densità.



INFORMAZIONI TECNICHE

Misura nominale	12x55
Asolatura	20 mm
Profili per 1 mt di altezza	n° 18
Peso al mq	9 Kg
Larghezza max consigliata	4000 mm

Consulta colori e disponibilità della tapparella a pag. 112

PREZZI

Tapparella acciaio coibentato colori standard	€ 85,86 al mq
Tapparella Acciaio coibentato colori particolari	€ 96,73 al mq
Minimo di fatturazione: 1,5 mq	

ACCESSORI STANDARD

Tappi conici da 28 mm	di serie
Terminale in gomma	di serie
Cintino attacco a rullo	di serie

ACCESSORI OPZIONALI

Terminale in alluminio	€ 3,50 al mq (prezzo netto)
Catenaccioli per terminale in alluminio	€ 1,00 al pz (prezzo netto)
Catenaccioli ad incasso	€ 2,50 al pz (prezzo netto)
Serratura su terminale in alluminio	€ 21,00 al pz (prezzo netto)

ACCIAIO 12X55 ALTA DENSITÀ

Tapparella in acciaio alta densità misura standard.



INFORMAZIONI TECNICHE

Misura nominale	12x55
Asolatura	20 mm
Profili per 1 mt di altezza	n° 18
Peso al mq	11 Kg
Larghezza max consigliata	4000 mm

Consulta colori e disponibilità della tapparella a pag. 112

PREZZI

Tapparella Acciaio alta densità colori standard	€ 136,00 al mq
Tapparella Acciaio alta densità colori particolari	€ 151,00 al mq
Minimo di fatturazione : 1,5 mq	

ACCESSORI STANDARD

Tappi conici da 28 mm	di serie
Terminale in gomma	di serie

ACCESSORI OPZIONALI

Terminale in alluminio	€ 3,50 al mq (prezzo netto)
Catenaccioli per terminale in alluminio	€ 1,00 al pz (prezzo netto)
Catenaccioli ad incasso	€ 2,50 al pz (prezzo netto)
Serratura su terminale in alluminio	€ 21,00 al pz (prezzo netto)

ACCIAIO COIBENTATO 9X42

Tapparella in acciaio mini con coibentazione a media densità.



INFORMAZIONI TECNICHE

Misura nominale	9x42
Asolatura	15 mm
Profili per 1 mt di altezza	n° 23
Peso al mq	9 Kg
Larghezza max consigliata	3200 mm

Consulta colori e disponibilità della tapparella a pag. 112

NB. Per questa tipologia di tapparella alcuni colori potrebbero non essere disponibili. Richiedere fattibilità.

PREZZI

Tapparella Acciaio coibentato mini colori standard	€ 91,00 al mq
Tapparella Acciaio coibentato mini colori particolari	€ 116,76 al mq
Minimo di fatturazione: 1,5 mq	

ACCESSORI STANDARD

Tappi conici da 28 mm	di serie
Terminale in gomma	di serie
Cintino attacco a rullo	di serie

ACCESSORI OPZIONALI

Terminale in alluminio	€ 3,50 al mq (prezzo netto)
Catenaccioli per terminale in alluminio	€ 1,00 al pz (prezzo netto)

ACCIAIO COIBENTATO 19X77

Tapparella in acciaio maxi con coibentazione a media densità.



INFORMAZIONI TECNICHE

Misura nominale	12x55
Profili per 1 mt di altezza	n° 13
Peso al mq	13 Kg
Larghezza max consigliata	5 200 mm

Le guide da utilizzare con questo avvolgibile:
32X50 - 32X80

Consulta colori e disponibilità della tapparella a pag. 112

NB. Per questa tipologia di tapparella alcuni colori potrebbero non essere disponibili. Richiedere fattibilità.

PREZZI

Tapparella Acciaio coibentato maxi colori standard	a preventivo
Tapparella Acciaio coibentato maxi colori particolari	a preventivo

Minimo di fatturazione: 4 mq (solo telo) / 6 mq (con accessori)

La serranda completa di accessori comprende: diaframma zincato, asse, scatola p/molla, molle, anelli, ganci di attacco alle scatole, zanche per muratura, viteria. Guide escluse.

ACCESSORI STANDARD

Tappi conici da 28 mm	di serie
Terminale in gomma	di serie
Cintino attacco a rullo	di serie

ACCESSORI OPZIONALI

Terminale in alluminio	€ 27,42 al mq (prezzo netto)
Serratura centrale	€ 24,00 al pz (prezzo netto)
Doppia serratura	€ 40,00 al pz (prezzo netto)
Oblò montato con vetro	€ 15,00 al pz (prezzo netto)

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa


DATI GENERALI

Schema per il rilevamento misure teli

In altezza aggiungere 200 mm (valido per tutti gli avvolgibili escluso Girasole, Coverblind e serrande 19x77)


SOLUZIONE 1

Telo = LUCE + 34mm




SOLUZIONE 2

Telo = LUCE + 28mm



SOLUZIONE 3


Telo = LUCE + 32mm



Rilevamento misure in larghezza con guide in alluminio 19,5x30

SOLUZIONE 4

Telo = LUCE + 44mm



Rilevamento misure in larghezza con guide in alluminio 25,5x30

TABELLA GENERALE DIAMETRI DI AVVOLGIMENTO

Diametro rullo ->	60	60	40	60	40	60	60	60	60	
altezza avvolgibile	alluminio 13 x55	acciaio 12x55	alluminio 9x45	alluminio 9x45	acciaio 9x42	acciaio 9x42	pvc 13x55	allum/pvc 13x55	allum.estr. 13x55	pvc 13x55
H = 1000	Ø= 150	Ø= 150	Ø= 120	Ø= 125	Ø= 120	Ø= 125	Ø= 155	Ø= 150	Ø= 100	Ø= 155
H = 1200	Ø= 160	Ø= 165	Ø= 127	Ø= 135	Ø= 127	Ø= 135	Ø= 165	Ø= 160	Ø= 160	Ø= 165
H = 1300	Ø= 170	Ø= 172	Ø= 136	Ø= 135	Ø= 127	Ø= 135	Ø= 170	Ø= 170	Ø= 165	Ø= 170
H = 1400	Ø= 170	Ø= 175	Ø= 136	Ø= 140	Ø= 136	Ø= 140	Ø= 175	Ø= 170	Ø= 170	Ø= 175
H = 1500	Ø= 180	Ø= 182	Ø= 136	Ø= 143	Ø= 136	Ø= 143	Ø= 180	Ø= 180	Ø= 180	Ø= 180
H = 1600	Ø= 185	Ø= 185	Ø= 145	Ø= 151	Ø= 145	Ø= 151	Ø= 185	Ø= 185	Ø= 180	Ø= 185
H = 1700	Ø= 185	Ø= 190	Ø= 145	Ø= 151	Ø= 145	Ø= 151	Ø= 190	Ø= 185	Ø= 185	Ø= 190
H = 1800	Ø= 190	Ø= 195	Ø= 150	Ø= 156	Ø= 150	Ø= 156	Ø= 190	Ø= 190	Ø= 195	Ø= 190
H = 1900	Ø= 193	Ø= 195	Ø= 153	Ø= 160	Ø= 153	Ø= 160	Ø= 195	Ø= 193	Ø= 195	Ø= 195
H = 2000	Ø= 200	Ø= 202	Ø= 157	Ø= 165	Ø= 157	Ø= 165	Ø= 200	Ø= 200	Ø= 200	Ø= 200
H = 2200	Ø= 205	Ø= 207	Ø= 160	Ø= 167	Ø= 160	Ø= 167	Ø= 210	Ø= 205	Ø= 205	Ø= 210
H = 2400	Ø= 210	Ø= 215	Ø= 170	Ø= 170	Ø= 170	Ø= 170	Ø= 220	Ø= 210	Ø= 220	Ø= 220
H = 2600	Ø= 223	Ø= 227	Ø= 170	Ø= 173	Ø= 170	Ø= 173	Ø= 230	Ø= 223	Ø= 225	Ø= 230
H = 2800	Ø= 227	Ø= 230	Ø= 178	Ø= 180	Ø= 178	Ø= 180	Ø= 240	Ø= 227	Ø= 225	Ø= 240
H = 3000	Ø= 232	Ø= 240	Ø= 183	Ø= 185	Ø= 183	Ø= 185	Ø= 245	Ø= 232	Ø= 240	Ø= 245
H = 3300	Ø= 245	Ø= 250	Ø= 192	Ø= 196	Ø= 192	Ø= 196	Ø= 255		Ø= 245	Ø= 255

COLORI ALLUMINIO



COLORI STANDARD



COLORI PARTICOLARI



COLORI ACCIAIO

COLORI STANDARD





COLORI PARTICOLARI



coverlines®


COLORI PVC

COLORI STANDARD


										
BIANCO 101	AVORIO 116	BEIGE 106	GRIGIO CHIARO 107	GRIGIO SCURO 120	VERDE PRATO 112	VERDE SCURO 129	CELESTE 134	BLU 135	ROSSO MATTONE 102	TESTA DI MORO 104
										
LEGNO CHIARO 156	LEGNO SCURO 147	DOUGLAS 128								

COLORI BICOLORE






GRUPPO 1

		
BIANCO 001	GRIGIO 007	BIANCO CREMA 013

GRUPPO 2

				
VERDE SCURO 029	TESTA DI MORO 004	LEGNO CHIARO 056	LEGNO SCURO 047	RENOLIT CILIEGIO 057

GRUPPO 3

									
CREMA 039	GRIGIO METAL 008	BEIGE 006	OCRA 003	SENAPE 014	ROSSO VIVO 021	ROSSO MATTONE 002	VERDE PISELLO 011	VERDE PRATO 012	VERDE CHIARO 009
									
AZZURRO 035	MARRONE CHIARO 017	ROSSO RAFFAELLO 040	VERDE RAFFAELLO 010	GRIGIO RAFFAELLO 020	MARRONE RAFFAELLO 030	MOGANO 031	DOUGLAS 028	ROVERE SBIANCATO 059	RENOLIT NOCE 058

FRANGISOLE





COVERSUN ML500


Coversun ML 500 è un frangisole con lamelle da 97 mm in lamiera di alluminio da 0,60 mm preverniciato.

È il prodotto ideale per chi desidera controllare la luminosità e la temperatura all'interno di un ambiente senza rinunciare al fattore estetico.









Le lamelle sono appacchettabili ed orientabili in qualsiasi posizione da chiuse a completamente aperte garantendo in questo modo la regolazione della luce all'interno degli ambienti.

Le lamelle non hanno bisogno di alcun sostegno intermedio in quanto vengono fissate lateralmente su clips in acciaio inox ai meccanismi di movimentazione inseriti all'interno delle guide laterali. Pivotti in pressofusione zincati collegati tra loro da cerniere in acciaio inox a passo costante.

La movimentazione di salita e discesa è garantita da una catena in acciaio al carbonio.



COLORI DISPONIBILI


	BIANCO ral 9010		CREMA ral 9001
	GRIGIO ral 7035		VERDE ral 6005
	BEIGE ral 1001		MARRONE ral 8014
	GRIGIO SCURO ral 7016		ral 9006
	ral 9007		ral 1035

INGOMBRI MIN.		
H1 mm	HL mm	A mm
1018	790	228
1098	863	235
1179	936	243
1259	1009	250
1339	1081	258
1420	1155	265
1500	1227	273
1581	1301	280
1661	1373	288
1741	1446	295
1822	1519	303
1902	1592	310
1983	1665	318
2063	1738	325
2143	1810	333
2224	1884	340
2304	1956	348
2385	2030	355
2465	2102	363
2545	2175	370
2626	2248	378
2706	2321	385
2787	2394	393
2867	2467	400
2947	2539	408
3028	2613	415
3108	2685	423
3189	2759	430
3269	2759	438
3349	2904	445
3430	2977	453
3510	3050	460
3591	3123	468
3671	3196	475
3751	3268	483
3832	3342	490
3912	3414	498
3993	3488	505
4073	3560	513
4153	3633	520
4234	3706	528
4314	3779	535
4395	3852	543
4475	3925	550
4555	3997	558

INGOMBRI MAX		
H1 mm	HL mm	A mm
1097	869	228
1178	943	235
1258	1015	243
1338	1088	250
1419	1161	258
1499	1234	265
1580	1307	273
1660	1380	280
1740	1452	288
1821	1526	295
1901	1598	303
1982	1672	310
2062	1744	318
2142	1817	325
2223	1890	333
2303	1963	340
2384	2036	348
2464	2109	355
2544	2181	363
2625	2255	370
2705	2327	378
2786	2401	385
2866	2473	393
2946	2546	400
3027	2619	408
3107	2692	415
3188	2765	423
3268	2838	430
3348	2910	438
3429	2984	445
3509	3056	453
3590	3130	460
3670	3202	468
3750	3275	475
3831	3348	483
3911	3421	490
3992	3494	498
4072	3567	505
4152	3639	513
4233	3713	520
4313	3785	528
4394	3859	535
4474	3931	543
4554	4004	550
4635	4077	558

Abbinamento frangisole con unico comando


Comando a motore: max 3 frangisole tot. 10mq
 Comando ad argano: max 2 frangisole tot. 7mq



DETTAGLI TECNICI



Coversun ml 500 viene fornito con:

- Guide in alluminio estruso 85x45 mm.
- Comando a motoriduttore elettrico asincrono monofase 230V-50Hz, freno elettromagnetico, gruppo finecorsa automatico con arresto superiore e inferiore.
- Cassonetto ad U in acciaio zincato dim. 78x70 mm.





DATI TECNICI

Comando a motore
Nicchia in muratura
Pannello cieco



DATI TECNICI

Comando a motore
Veletta in alluminio
Pannello cieco



PREZZI ML 500



L1	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200
H1													
1110	1806,88	1822,18	1852,82	1868,13	1896,57	1911,88	1940,32	1955,63	1986,25	2014,68	2030,00	2060,63	2073,75
1186	1852,82	1881,25	1896,57	1927,18	1955,63	1970,93	1999,38	2030,00	2045,32	2073,75	2104,38	2119,68	2148,13
1262	1896,57	1927,18	1955,63	1986,25	1999,38	2030,00	2060,63	2089,07	2104,38	2132,82	2163,43	2191,88	2222,50
1338	1955,63	1986,25	1999,38	2030,00	2060,63	2089,07	2119,68	2148,13	2178,75	2207,18	2237,82	2253,13	2281,57
1440	1999,38	2030,00	2060,63	2089,07	2119,68	1973,13	2178,75	2207,18	2237,82	2266,25	2296,88	2325,32	2355,93
1516	2089,07	2119,68	2148,13	2191,88	2222,50	2253,13	2281,57	2325,32	2355,93	2384,38	2415,00	2445,63	2489,38
1593	2132,82	2178,75	2207,18	2237,82	2281,57	2312,18	2340,63	2384,38	2415,00	2445,63	2489,38	2517,82	2548,43
1669	2148,13	2191,88	2222,50	2253,13	2296,88	2325,32	2355,93	2399,68	2430,32	2458,75	2504,68	2533,13	2576,88
1745	2207,18	2237,82	2266,25	2312,18	2340,63	2384,38	2415,00	2458,75	2489,38	2533,13	2563,75	2607,50	2638,13
1822	2253,13	2281,57	2325,32	2371,25	2399,68	2445,63	2474,07	2517,82	2563,75	2592,18	2638,13	2666,57	2710,32
1923	2312,18	2340,63	2384,38	2430,32	2458,75	2504,68	2548,43	2576,88	2622,82	2666,57	2710,32	2740,93	2784,68
2000	2355,93	2399,68	2445,63	2474,07	2517,82	2563,75	2607,50	2651,25	2681,88	2725,63	2769,38	2815,32	2859,07
2076	2399,68	2445,63	2489,38	2533,13	2576,88	2622,82	2666,57	2710,32	2756,25	2800,00	2843,75	2889,68	2918,13
2152	2445,63	2504,68	2548,43	2592,18	2638,13	2681,88	2725,63	2769,38	2815,32	2859,07	2902,82	2948,75	2992,50
2228	2504,68	2548,43	2592,18	2638,13	2681,88	2740,93	2784,68	2830,63	2874,38	2918,13	2977,18	3023,13	3066,88
2305	2548,43	2592,18	2651,25	2697,18	2740,93	2800,00	2843,75	2889,68	2933,43	2992,50	3036,25	3082,18	3141,25
2406	2607,50	2651,25	2710,32	2756,25	2800,00	2859,07	2902,82	2961,88	3007,82	3051,57	3106,25	3156,57	3215,63
2483	2651,25	2710,32	2756,25	2815,32	2859,07	2918,13	2961,88	3023,13	3066,88	3125,93	3169,68	3228,75	3274,68
2559	2697,18	2756,25	2815,32	2859,07	2918,13	2977,18	3023,13	3082,18	3141,25	3185,00	3244,07	3287,82	3349,07
2635	2756,25	2800,00	2859,07	2918,13	2977,18	3023,13	3082,18	3141,25	3200,32	3259,38	3303,13	3362,18	3421,25
2712	2800,00	2859,07	2918,13	2977,18	3036,25	3082,18	3141,25	3200,32	3259,38	3318,43	3377,50	3436,57	3495,63
2788	2843,75	2902,82	2961,88	3023,13	3082,18	3141,25	3200,32	3259,38	3318,43	3377,50	3436,57	3495,63	3585,32
2890	2902,82	2961,88	3023,13	3082,18	3141,25	3215,63	3274,68	3333,75	3392,82	3451,88	3510,93	3570,00	3659,68
2966	2948,75	3023,13	3082,18	3141,25	3200,32	3259,38	3333,75	3392,82	3451,88	3510,93	3585,32	3672,82	3734,07
3042	3007,82	3066,88	3125,93	3200,32	3259,38	3318,43	3392,82	3451,88	3510,93	3585,32	3644,38	3734,07	3806,25
3119	3051,57	3110,63	3185,00	3244,07	3318,43	3377,50	3451,88	3510,93	3585,32	3644,38	3747,18	3806,25	3865,32
3195	3066,88	3141,25	3200,32	3259,38	3333,75	3392,82	3467,18	3526,25	3600,63	3659,68	3762,50	3821,57	3895,93
3271	3110,63	3185,00	3259,38	3318,43	3392,82	3451,88	3526,25	3585,32	3659,68	3762,50	3821,57	3895,93	3955,00
3347	3169,68	3228,75	3303,13	3377,50	3436,57	3510,93	3585,32	3659,68	3718,75	3821,57	3895,93	3955,00	4029,38
3449	3215,63	3287,82	3362,18	3436,57	3510,93	3570,00	3644,38	3718,75	3821,57	3895,93	3955,00	4029,38	4103,75
3525	3274,68	3349,07	3408,13	3480,32	3554,68	3629,07	3703,43	3777,82	3880,63	3955,00	4029,38	4103,75	4178,13
3602	3318,43	3392,82	3467,18	3541,57	3613,75	3688,13	3762,50	3865,32	3939,68	4014,07	4088,43	4162,82	4237,18
3678	3362,18	3436,57	3526,25	3600,63	3672,82	3747,18	3821,57	3926,57	4014,07	4088,43	4162,82	4237,18	4311,57
3754	3421,25	3495,63	3570,00	3644,38	3734,07	3806,25	3880,63	3998,75	4073,13	4147,50	4221,88	4311,57	4383,75
3831	3467,18	3541,57	3629,07	3703,43	3777,82	3865,32	3970,32	4057,82	4132,18	4206,57	4296,25	4370,63	4458,13
3932	3526,25	3600,63	3688,13	3762,50	3852,18	3926,57	4044,68	4119,07	4206,57	4280,93	4370,63	4442,82	4755,63
4009	3570,00	3659,68	3734,07	3821,57	3895,93	3985,63	4103,75	4178,13	4265,63	4355,32	4429,68	4517,18	4814,68
4085	3613,75	3703,43	3793,13	3865,32	3955,00	4073,13	4162,82	4237,18	4324,68	4414,38	4504,07	4799,38	4889,07
4161	3672,82	3747,18	3836,88	3926,57	4014,07	4132,18	4221,88	4311,57	4383,75	4473,43	4563,13	4873,75	4961,25
4237	3718,75	3806,25	3895,93	3985,63	4073,13	4191,25	4280,93	4370,63	4458,13	4547,82	4637,50	4948,13	5035,63
4314	3762,50	3852,18	3939,68	4029,38	4132,18	4250,32	4340,00	4429,68	4517,18	4606,88	4917,50	5007,18	5094,68
4415	3821,57	3911,25	3998,75	4088,43	4221,88	4311,57	4399,07	4488,75	4576,25	4681,25	4991,88	5081,57	5169,07
4492	3865,32	3955,00	4057,82	4147,50	4265,63	4370,63	4458,13	4547,82	4650,63	4961,25	5050,93	5153,75	5243,43
4568	3911,25	4014,07	4103,75	4206,57	4324,68	4429,68	4517,18	4622,18	4709,68	5022,50	5125,32	5215,00	5317,82
4644	3939,68	4029,38	4119,07	4221,88	4340,00	4442,82	4532,50	4637,50	4725,00	5050,93	5140,63	5228,13	5333,13

L1	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500
H1													
1110	2104,38	2119,68	2148,13	2163,43	2191,88	2207,18	2237,82	2253,13	3451,88	3613,75	3793,13	3955,00	4132,18
1186	2178,75	2191,88	2222,50	2237,82	2266,25	2296,88	2312,18	2340,63	3541,57	3703,43	3880,63	4057,82	4221,88
1262	2237,82	2266,25	2296,88	2325,32	2340,63	2371,25	2399,68	2430,32	3613,75	3793,13	3970,32	4147,50	4311,57
1338	2312,18	2340,63	2371,25	2399,68	2430,32	2458,75	2474,07	2504,68	3703,43	3880,63	4057,82	4237,18	4414,38
1440	2384,38	2415,00	2445,63	2474,07	2504,68	2533,13	2563,75	2592,18	3793,13	3970,32	4147,50	4324,68	4504,07
1516	2517,82	2548,43	2576,88	2622,82	2651,25	2681,88	2710,32	2756,25	3955,00	4132,18	4311,57	4488,75	4681,25
1593	2592,18	2622,82	2651,25	2697,18	2725,63	2769,38	2800,00	2830,63	4029,38	4221,88	4399,07	4591,57	4768,75
1669	2607,50	2638,13	2681,88	2710,32	2740,93	2784,68	2815,32	2843,75	4057,82	4237,18	4414,38	4606,88	4784,07
1745	2681,88	2710,32	2756,25	2784,68	2830,63	2859,07	2902,82	2933,43	4132,18	4324,68	4504,07	4696,57	4873,75
1822	2756,25	2784,68	2830,63	2859,07	2902,82	2933,43	2977,18	3023,13	4221,88	4414,38	4591,57	4814,68	4991,88
1923	2830,63	2859,07	2902,82	2948,75	2992,50	3023,13	3066,88	3110,63	4311,57	4532,50	4725,00	4902,18	5094,68
2000	2902,82	2933,43	2977,18	3023,13	3066,88	3110,63	3141,25	3185,00	4429,68	4622,18	4814,68	4991,88	5184,38
2076	2961,88	3007,82	3051,57	3095,32	3141,25	3185,00	3228,75	3303,13	4517,18	4709,68	4902,18	5094,68	5287,18
2152	3036,25	3082,18	3125,93	3169,68	3215,63	3259,38	3349,07	3392,82	4606,88	4799,38	4991,88	5184,38	5376,88
2228	3110,63	3156,57	3200,32	3259,38	3303,13	3377,50	3421,25	3467,18	4681,25	4873,75	5081,57	5274,07	5466,57
2305	3185,00	3228,75	3274,68	3333,75	3408,13	3451,88	3510,93	3554,68	4768,75	4961,25	5169,07	5361,57	5554,07
2406	3259,38	3303,13	3362,18	3436,57	3495,63	3541,57	3585,32	3644,38	4858,43	5066,25	5258,75	5451,25	5659,07
2483	3333,75	3377,50	3467,18	3510,93	3570,00	3629,07	3672,82	3734,07	4948,13	5140,63	5346,25	5554,07	5969,68
2559	3408,13	3480,32	3541,57	3600,63	3644,38	3703,43	3762,50	3806,25	5035,63	5228,13	5435,93	5864,68	6057,18
2635	3480,32	3554,68	3613,75	3672,82	3734,07	3777,82	3836,88	3895,93	5110,00	5317,82	5746,57	5954,38	6162,18
2712	3570,00	3629,07	3688,13	3747,18	3806,25	3865,32	3926,57	3985,63	5199,68	5628,43	5836,25	6044,07	6249,68
2788	3644,38	3703,43	3762,50	3821,57	3880,63	3939,68	3998,75	4057,82	5510,32	5718,13	5923,75	6131,57	6339,38
2890	3718,75	3793,13	3852,18	3911,25	3970,32	4029,38	4088,43	4370,63	5600,00	5805,63	6013,43	6221,25	6442,18
2966	3793,13	3852,18	3926,57	3985,63	4044,68	4103,75	4399,07	4458,13	5687,50	5895,32	6103,13	6324,07	6531,88
3042	3865,32	3926,57	3998,75	4057,82	4119,07	4414,38	4473,43	4532,50	5777,18	5985,00	6190,63	6413,75	6621,57
3119	3939,68	3998,75	4073,13	4132,18	4206,57	4488,75	4563,13	4622,18	5851,57	6072,50	6280,32	6503,43	6709,07
3195	3955,00	4014,07	4088,43	4147,50	4442,82	4504,07	4576,25	4637,50	5880,00	6087,82	6295,63	6516,57	
3271	4029,38	4088,43	4162,82	4458,13	4517,18	4591,57	4650,63	4725,00	4204,38	6177,50	6383,13		
3347	4103,75	4162,82	4237,18	4532,50	4591,57	4665,93	4740,32	4799,38	6044,07	6265,00			
3449	4178,13	4250,32	4532,50	4606,88	4681,25	4755,63	4830,00	4902,18	6131,57				
3525	4250,32	4324,68	4622,18	4681,25	3005,63	4830,00	4902,18	4976,57	6221,25				
3602	4324,68	4622,18	4696,57	4768,75	4843,13	4917,50	4991,88	5066,25					
3678	4383,75	4696,57	4768,75	4843,13	4917,50	4991,88	5066,25						
3754	4681,25	4755,63	4843,13	4917,50	4991,88	5081,57	5153,75						
3831	4755,63	4830,00	4917,50	4991,88	5081,57	5153,75							
3932	4830,00	4917,50	4991,88	5081,57	5153,75								
4009	4902,18	4991,88	5066,25	5153,75	5243,43								
4085	4976,57	5066,25	5140,63	5228,13									
4161	5050,93	5140,63	5215,00	5302,50									
4237	5125,32	5199,68	5287,18										
4314	5184,38	5274,07	5376,88										
4415	5274,07	5361,57											
4492	5333,13	5435,93											
4568	5407,50	5510,32											
4644	5420,63												

COVERSUN ML500 ES



COLORI DISPONIBILI

	BIANCO ral 9010		CREMA ral 9001
	GRIGIO ral 7035		VERDE ral 6005
	BEIGE ral 1001		MARRONE ral 8014
	GRIGIO SCURO ral 7016		ral 9006
	ral 9007		ral 1035

DETTAGLI TECNICI

Coversun ML 500 ES viene fornito con:

- Guide in alluminio estruso 85x45 mm.
- Comando a motoriduttore elettrico asincrono monofase 230V-50Hz, freno elettromagnetico, gruppo finecorsa automatico con arresto superiore e inferiore.
- Cassonetto ad U in acciaio zincato dim. 78x70 mm.

INGOMBRI MIN.		
H1 mm	HL mm	A mm
1018	790	228
1098	863	235
1179	936	243
1259	1009	250
1339	1081	258
1420	1155	265
1500	1227	273
1581	1301	280
1661	1373	288
1741	1446	295
1822	1519	303
1902	1592	310
1983	1665	318
2063	1738	325
2143	1810	333
2224	1884	340
2304	1956	348
2385	2030	355
2465	2102	363
2545	2175	370
2626	2248	378
2706	2321	385
2787	2394	393
2867	2467	400
2947	2539	408
3028	2613	415
3108	2685	423
3189	2759	430
3269	2759	438
3349	2904	445
3430	2977	453
3510	3050	460
3591	3123	468
3671	3196	475
3751	3268	483
3832	3342	490
3912	3414	498
3993	3488	505
4073	3560	513
4153	3633	520
4234	3706	528
4314	3779	535
4395	3852	543
4475	3925	550
4555	3997	558

INGOMBRI MAX		
H1 mm	HL mm	A mm
1097	869	228
1178	943	235
1258	1015	243
1338	1088	250
1419	1161	258
1499	1234	265
1580	1307	273
1660	1380	280
1740	1452	288
1821	1526	295
1901	1598	303
1982	1672	310
2062	1744	318
2142	1817	325
2223	1890	333
2303	1963	340
2384	2036	348
2464	2109	355
2544	2181	363
2625	2255	370
2705	2327	378
2786	2401	385
2866	2473	393
2946	2546	400
3027	2619	408
3107	2692	415
3188	2765	423
3268	2838	430
3348	2910	438
3429	2984	445
3509	3056	453
3590	3130	460
3670	3202	468
3750	3275	475
3831	3348	483
3911	3421	490
3992	3494	498
4072	3567	505
4152	3639	513
4233	3713	520
4313	3785	528
4394	3859	535
4474	3931	543
4554	4004	550
4635	4077	558

Abbinamento frangisole con unico comando

Comando a motore:
Comando ad argano:

max 3 frangisole tot. 10mq
max 2 frangisole tot. 7mq

PREZZI ML 500 ES

L1	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
H1											
1110	2124,07	2167,82	2196,25	2240,00	2281,57	2325,32	2369,07	2397,50	2441,25	2485,00	2528,75
1186	2180,93	2224,68	2268,43	2312,18	2369,07	2412,82	2456,57	2500,32	2544,07	2587,82	2629,38
1262	2253,13	2296,88	2340,63	2397,50	2441,25	2485,00	2544,07	2587,82	2629,38	2688,43	2732,18
1338	2325,32	2369,07	2428,13	2471,88	2528,75	2572,50	2629,38	2673,13	2732,18	2775,93	2832,82
1440	2384,38	2441,25	2500,32	2557,18	2600,93	2660,00	2716,88	2775,93	2832,82	2876,57	2933,43
1516	2513,43	2572,50	2629,38	2688,43	2760,63	2817,50	2876,57	2933,43	2992,50	3064,68	3121,57
1593	2572,50	2644,68	2701,57	2775,93	2832,82	2905,00	2964,07	3020,93	3093,13	3152,18	3224,38
1669	2587,82	2660,00	2716,88	2789,07	2848,13	2920,32	2977,18	3036,25	3108,43	3165,32	3237,50
1745	2660,00	2732,18	2789,07	2861,25	2933,43	2992,50	3064,68	3136,88	3195,93	3268,13	3340,32
1822	2716,88	2789,07	2861,25	2933,43	3005,63	3080,00	3152,18	3224,38	3296,57	3368,75	3440,93
1923	2789,07	2876,57	2948,75	3020,93	3093,13	3165,32	3237,50	3325,00	3397,18	3469,38	3541,57
2000	2861,25	2933,43	3020,93	3093,13	3180,63	3252,82	3325,00	3412,50	3484,68	3572,18	3644,38
2076	2933,43	3005,63	3093,13	3165,32	3252,82	3340,32	3412,50	3500,00	3585,32	3657,50	3745,00
2152	2992,50	3080,00	3165,32	3252,82	3340,32	3425,63	3500,00	3585,32	3672,82	3760,32	3845,63
2228	3064,68	3152,18	3237,50	3325,00	3412,50	3500,00	3585,32	3672,82	3773,43	3860,93	3948,43
2305	3121,57	3224,38	3311,88	3397,18	3500,00	3585,32	3672,82	3773,43	3860,93	3948,43	4049,07
2406	3195,93	3296,57	3384,07	3484,68	3585,32	3672,82	3773,43	3860,93	3961,57	4049,07	4252,50
2483	3268,13	3368,75	3469,38	3556,88	3657,50	3760,32	3860,93	3961,57	4049,07	4149,68	4353,13
2559	3340,32	3440,93	3541,57	3644,38	3745,00	3845,63	3948,43	4049,07	4149,68	4252,50	4453,75
2635	3397,18	3500,00	3615,93	3716,57	3817,18	3920,00	4035,93	4136,57	4237,18	4340,00	4556,57
2712	3469,38	3572,18	3688,13	3788,75	3904,68	4005,32	4121,25	4224,07	4340,00	4440,63	4657,18
2788	3528,43	3644,38	3760,32	3876,25	3976,88	4092,82	4208,75	4309,38	4425,32	4541,25	4760,00
2890	3600,63	3716,57	3832,50	3948,43	4064,38	4180,32	4296,25	4412,18	4528,13	4644,07	4860,63
2966	3672,82	3788,75	3904,68	4035,93	4149,68	4265,63	4381,57	4497,50	4613,43	4744,68	4961,25
3042	3745,00	3860,93	3976,88	4108,13	4224,07	4353,13	4469,07	4600,32	4716,25	4832,18	5064,07
3119	3804,07	3933,13	4049,07	4180,32	4309,38	4425,32	4556,57	4685,63	4801,57	4932,82	5077,18
3195	3817,18	3948,43	4077,50	4193,43	4324,68	4440,63	4569,68	4700,93	4816,88	4948,13	5177,82
3271	3889,38	4020,63	4149,68	4265,63	4396,88	4528,13	4657,18	4788,43	4917,50	5048,75	5280,63
3347	3948,43	4092,82	4224,07	4353,13	4484,38	4613,43	4744,68	4873,75	5005,00	5149,38	5381,25
3449	4020,63	4165,00	4296,25	4425,32	4569,68	4700,93	4832,18	4976,57	5105,63	5252,18	5484,07
3525	4092,82	4237,18	4368,43	4512,82	4644,07	4788,43	4917,50	5064,07	5208,43	5337,50	5707,18
3602	4165,00	4296,25	4440,63	4585,00	4729,38	4873,75	5005,00	5149,38	5293,75	5440,32	5807,82
3678	4224,07	4368,43	4512,82	4657,18	4801,57	4948,13	5092,50	5252,18	5396,57	5540,93	5908,43
3754	4296,25	4440,63	4585,00	4744,68	4889,07	5033,43	5177,82	5337,50	5484,07	5660,32	6011,25
3831	4353,13	4512,82	4657,18	4816,88	4961,25	5120,93	5280,63	5425,00	5584,68	5895,32	6111,88
3932	4425,32	4585,00	4744,68	4904,38	5048,75	5208,43	5368,13	5525,63	5672,18	5952,18	6212,50
4009	4497,50	4657,18	4816,88	4976,57	5136,25	5293,75	5453,43	5613,13	5895,32	6055,00	6315,32
4085	4556,57	4729,38	4889,07	5048,75	5208,43	5381,25	5540,93	5700,63	5982,82	6155,63	
4161	4628,75	4801,57	4961,25	5120,93	5293,75	5453,43	5628,43	5788,13	6083,43	6243,13	
4237	4700,93	4860,63	5033,43	5208,43	5368,13	5540,93	5713,75	6011,25	6170,93	6343,75	
4314	4760,00	4932,82	5105,63	5280,63	5453,43	5628,43	5801,25	6098,75	6271,57	6444,38	
4415	4832,18	5005,00	5193,13	5368,13	5540,93	5713,75	5888,75	6184,07	6372,18		
4492	4904,38	5077,18	5265,32	5440,32	5613,13	5801,25	6208,13	6286,88	6459,68		
4568	4961,25	5149,38	5337,50	5512,50	5700,63	5888,75	6184,07	6372,18			
4644	4976,57	5164,68	5352,82	5525,63	5713,75	5901,88	6199,38	6387,50			

L1	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
H1										
1110	2572,50	2616,25	2644,68	3631,25	3675,00	3718,75	3760,32	3804,07	3834,68	3876,25
1186	2673,13	2716,88	2760,63	3747,18	3790,93	3834,68	3876,25	3920,00	3963,75	4007,50
1262	2775,93	2817,50	2876,57	3863,13	3906,88	3963,75	4007,50	4051,25	4095,00	4151,88
1338	2876,57	2933,43	2977,18	3979,07	4022,82	4079,68	4123,43	4180,32	4224,07	4283,13
1440	2992,50	3049,38	3093,13	4095,00	4151,88	4210,93	4254,68	4311,57	4368,43	4427,50
1516	3180,63	3237,50	3311,88	4311,57	4368,43	4427,50	4484,38	4558,75	4615,63	4672,50
1593	3281,25	3353,43	3412,50	4427,50	4484,38	4558,75	4615,63	4672,50	4746,88	4803,75
1669	3296,57	3368,75	3425,63	4442,82	4499,68	4571,88	4630,93	4687,82	4760,00	4819,07
1745	3397,18	3469,38	3541,57	4558,75	4615,63	4687,82	4760,00	4819,07	4891,25	4963,43
1822	3513,13	3585,32	3644,38	4659,38	4731,57	4803,75	4875,93	4948,13	5020,32	5092,50
1923	3615,93	3688,13	3760,32	4788,43	4862,82	4935,00	5007,18	5079,38	5151,57	5239,07
2000	3716,57	3804,07	3876,25	4891,25	4978,75	5050,93	5136,25	5208,43	5282,82	5368,13
2076	3817,18	3904,68	3992,18	5007,18	5092,50	5180,00	5252,18	5339,68	5411,88	5499,38
2152	3933,13	4020,63	4092,82	5123,13	5208,43	5295,93	5383,43	5470,93	5556,25	5628,43
2228	4035,93	4121,25	4208,75	5239,07	5324,38	5411,88	5499,38	5586,88	5687,50	5775,00
2305	4136,57	4224,07	4324,68	5355,00	5440,32	5543,13	5628,43	5715,93	5816,57	5904,07
2406	4252,50	4340,00	4440,63	5470,93	5571,57	5659,07	5759,68	5847,18	5947,82	6170,93
2483	4353,13	4440,63	4541,25	5586,88	5687,50	5788,13	5875,63	5976,25	6201,57	6302,18
2559	4453,75	4556,57	4657,18	5702,82	5803,43	5904,07	6006,88	6339,38	6330,63	6431,25
2635	4556,57	4657,18	4773,13	5816,57	5919,38	6020,00	6367,82	6359,07	6461,88	6562,50
2712	4657,18	4773,13	4873,75	5932,50	6035,32	6151,25	6374,38	6490,32	6590,93	6706,88
2788	4760,00	4873,75	4989,68	6048,43	6151,25	6389,68	6505,63	6606,25	6722,18	
2890	4873,75	4989,68	5105,63	6164,38	6402,82	6518,75	6634,68	6750,63		
2966	4976,57	5092,50	5208,43	6512,18	6518,75	6634,68	6750,63			
3042	5077,18	5208,43	5324,38	6505,63	6634,68	6750,63				
3119	5177,82	5309,07	5672,18	6621,57	6750,63	6881,88				
3195	5193,13	5324,38	5575,93	6634,68	6765,93					
3271	5309,07	5656,88	5678,75	6750,63	6881,88					
3347	5409,68	5663,43	5792,50	6866,57						
3449	5635,00	5779,38	5908,43							
3525	5735,63	5880,00	6024,38							
3602	5851,57	5982,82								
3678	5952,18	6098,75								
3754	6055,00									
3831	6155,63									
3932										
4009										
4085										
4161										
4237										
4314										
4415										
4492										
4568										
4644										

COVERSUN L90





Coversun L90 è un frangisole con lamelle da 93 mm in lamiera di alluminio da 0,45 mm preverniciato. È il prodotto ideale per chi desidera controllare la luminosità e la temperatura all'interno di un ambiente senza rinunciare al fattore estetico. Le lamelle, collegate tra loro tramite cordoncini in poliestere, sono orientabili in ogni posizione da chiuse a completamente aperte; sono quindi in grado di fornire un ottimo livello di oscuramento e un'accurata regolazione della luce diurna. La resistenza delle lamelle e la robustezza del prodotto lo rendono idoneo a qualsiasi tipo di clima garantendo una buona protezione non solo per il sole ma anche contro le intemperie. Inoltre grazie all'inserimento di una guarnizione longitudinale, si riesce anche ad attenuare il rumore. Per lo scorrimento in guida, vengono posizionati dei pivoti laterali in PVC messi in modo alterno sulle lamelle per garantire maggiore flessibilità al vento. Il Frangisole L90 è disponibile in due versioni:

L90A: comando ad argano completo di asta oscillante di rinvio con snodo a 45°

L90M: comando a motoriduttore completo di doppio finecorsa in salita/discesa più pulsante di emergenza, connettore e presa stack. Pulsantiera non inclusa.

Per spazi ridotti, è disponibile anche la versione con lamelle da 73 mm

COLORI DISPONIBILI

	BIANCO ral 9016		BIANCO AVORIO ral 1013
	GRIGIO CHIARO ral 7035		VERDE ral 6005
	GRIGIO ANTRACITE ral 7016		MARRONE ral 8017
	ROSSO PORPORA ral 3004		
	ARGENTO ral 9006		METALLIZZ. ral 9007



DETTAGLI TECNICI



Coversun L90 viene fornito con:

- Guide in alluminio estruso da 17x20 mm con guarnizione insonorizzante e terminale in alluminio estruso. Supporti standard di fissaggio cassonetto
- Cassonetto in acciaio zincato 57x51 contenente meccanismo di salita/discesa, orientamento e motoriduttore e/o argano

Abbinamento frangisole con unico comando

Comando a motore: max 3 frangisole tot. 12mq


Comando ad argano: max 2 frangisole tot. 8mq




INGOMBRI

L'ingombro indicato con lettera A è riferito alle misure H1 indicate in tabella.



HL mm	H1 mm	A mm
1070	1250	180
1325	1530	205
1640	1865	225
1800	2030	240
2100	2365	260
2365	2640	275
2625	2925	300
2890	3205	315
3140	3480	340
3410	3765	355
3660	4040	380
3920	4315	395
4185	4600	415
4550	5000	450






DATI TECNICI L90M

Comando a motore
Violetta in alluminio
Pannello cieco





DATI TECNICI L90A

Comando non rinviato in "X"
Argano in luce Asta appesa al cassonetto
Violetta in alluminio
Guide in cavo





DATI TECNICI L90M

Comando ad argano 90° su muro
Nicchia in muratura
Pannello cieco



DATI TECNICI L90M

Comando ad argano 45° su serramento
Nicchia in muratura
Pannello cieco



PREZZI L 90A

N. STAFFE		2 SUPPORTI								3 SUPPORTI						
L1		1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400
AP	HT															
150	1000	674,30	674,30	674,30	674,30	674,30	674,30	725,97	743,19	775,18	794,86	812,11	831,80	849,02	868,70	885,93
155	1100	674,30	674,30	674,30	674,30	674,30	738,28	757,96	777,64	809,63	829,33	849,02	868,70	885,93	905,63	925,32
160	1200	674,30	674,30	674,30	674,30	679,21	767,82	787,50	809,63	841,62	863,79	883,47	903,15	925,32	945,00	964,68
165	1300	674,30	674,30	674,30	684,12	703,82	797,34	819,49	841,62	876,09	898,24	917,92	940,07	962,22	984,38	1004,07
173	1400	674,30	674,30	698,89	723,51	745,65	846,57	868,70	893,31	930,23	952,36	976,99	999,12	1021,29	1045,88	1068,05
178	1500	674,30	698,89	723,51	748,13	772,73	876,09	900,69	925,32	962,22	986,83	1011,43	1036,06	1058,19	1082,82	1107,41
183	1600	696,43	723,51	748,13	772,73	797,34	905,63	932,68	957,31	996,67	1021,29	1045,88	1070,50	1097,57	1122,18	1146,80
190	1700	721,06	745,65	772,73	797,34	824,40	937,62	962,22	989,30	1028,66	1055,74	1080,35	1107,41	1134,49	1159,10	1186,16
196	1800	753,05	782,57	809,63	836,71	866,25	984,38	1011,43	1040,97	1082,82	1109,86	1136,94	1166,48	1193,56	1223,08	1250,14
203	1900	775,18	804,72	834,25	863,79	890,86	1013,89	1043,43	1072,96	1114,81	1144,33	1173,87	1203,38	1230,46	1260,00	1289,53
210	2000	797,34	826,88	858,87	888,38	917,92	1045,88	1075,42	1104,95	1149,25	1178,79	1208,31	1237,85	1269,84	1299,38	1328,89
215	2100	819,49	851,48	883,47	913,00	945,00	1075,42	1107,41	1136,94	1181,25	1213,24	1242,77	1274,76	1306,75	1336,29	1368,28
223	2200	853,93	885,93	920,37	952,36	984,38	1122,18	1156,62	1188,61	1235,37	1267,36	1299,38	1333,82	1365,81	1397,82	1432,26
228	2300	876,09	910,55	945,00	976,99	1011,43	1154,17	1186,16	1220,63	1267,36	1301,83	1336,29	1370,74	1402,73	1437,18	1471,62
235	2400	898,24	932,68	967,13	1003,02	1038,51	1183,70	1218,15	1252,62	1301,83	1336,29	1370,74	1405,18	1439,63	1476,57	1511,01
240	2500	920,37	957,31	991,75	1028,66	1063,13	1213,24	1250,14	1284,61	1333,82	1370,74	1407,64	1442,11	1479,02	1513,47	1550,37
246	2600	954,84	991,75	1031,11	1068,05	1104,95	1262,45	1299,38	1336,29	1387,96	1424,86	1461,80	1501,16	1538,08	1575,00	1614,38
253	2700	976,99	1016,37	1053,28	1092,64	1132,03	1291,99	1331,37	1368,28	1419,95	1459,33	1498,70	1538,08	1575,00	1614,38	1653,75
260	2800	999,12	1038,51	1077,87	1117,26	1156,62	1321,52	1360,88	1400,27	1454,40	1493,79	1533,15	1572,54	1611,90	1651,29	1693,13
265	2900	1021,29	1063,13	1102,50	1144,33	1183,70	1351,06	1392,87	1434,72	1488,87	1528,24	1570,07	1609,44	1651,29	1690,65	1732,50
273	3000	1055,74	1097,57	1139,40	1183,70	1225,55	1400,27	1442,11	1483,93	1540,55	1582,36	1624,21	1668,51	1710,35	1752,18	1794,02
278	3100	1077,87	1122,18	1164,02	1208,31	1250,14	1429,81	1474,10	1515,93	1575,00	1616,83	1661,11	1702,96	1747,26	1791,57	1833,38
283	3200	1100,04	1144,33	1188,61	1232,92	1277,22	1459,33	1506,09	1550,37	1606,99	1651,29	1695,58	1739,86	1784,17	1828,47	1872,77
290	3300	1122,18	1166,63	1213,24	1257,54	1304,30	1491,32	1535,63	1582,36	1641,43	1685,74	1732,50	1776,80	1821,09	1867,85	1912,13
296	3400	1156,62	1203,38	1250,14	1296,90	1343,66	1538,08	1584,84	1634,07	1693,13	1748,86	1789,10	1835,86	1882,62	1929,38	1976,11
303	3500	1178,79	1225,55	1274,76	1323,98	1370,74	1567,62	1616,83	1666,06	1727,57	1774,33	1823,56	1870,32	1919,53	1968,75	2015,50
310	3600	1200,93	1250,14	1299,38	1348,59	1397,82	1599,61	1648,82	1698,05	1759,56	1808,79	1858,00	1907,22			
315	3700	1223,08	1272,31	1323,98	1373,19	1422,41	1629,12	1678,36	1730,04	1794,02	1843,24	1894,91	1944,12			
323	3800	1257,54	1309,21	1360,88	1412,57	1464,25	1675,88	1759,56	1781,71	1845,69	1897,36	1951,52	2003,19			
328	3900	1279,68	1331,37	1385,50	1437,18	1491,32	1707,87	1791,57	1813,70	1880,14	1931,83	1985,97	2037,64			
335	4000	1301,83	1355,97	1410,12	1464,25	1515,93	1737,41	1823,56	1845,69							
340	4100	1323,98	1378,13	1432,26	1488,87	1543,00	1766,94	1872,77								
346	4200	1355,97	1415,04	1471,62	1528,24	1584,84	1816,16	1902,31								
353	4300	1378,13	1437,18	1493,79	1552,85	1609,44	1845,69	1934,30								
360	4400	1400,27	1459,33	1518,38	1577,45	1636,52	1875,23	1966,29								
365	4500	1424,86	1483,93	1543,00	1602,06	1663,59	1907,22									

Comando ad argano

Legenda: AP = appacchettamento HT = altezza totale L1 = larghezza totale

N. STAF		3 SUPPORTI			4 SUPPORTI										5 SUPPORTI			
	L1	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	
AP	HT																	
150	1000	967,13	986,83	1018,82	1036,06	1055,74	1072,96	1092,64	1109,86	1129,56	1146,80	1228,00	1260,00	1279,68	1296,90	1316,60	1067,05	
155	1100	1013,89	1031,11	1063,13	1082,82	1102,50	1122,18	1141,88	1161,57	1181,25	1198,47	1284,61	1319,07	1336,29	1355,97	1375,65	1116,28	
160	1200	1055,74	1075,42	1109,86	1129,56	1149,25	1171,39	1191,09	1210,78	1230,46	1252,62	1341,20	1375,65	1395,35	1417,50	1437,18	1165,50	
165	1300	1097,57	1119,72	1154,17	1176,32	1198,47	1218,15	1240,32	1262,45	1282,13	1304,30	1397,82	1432,26	1454,40	1476,57	1496,25	1214,71	
173	1400	1168,93	1191,09	1228,00	1252,62	1274,76	1296,90	1321,52	1343,66	1368,28	1390,42	1491,32	1528,24	1550,37	1575,00	1597,13	1295,43	
178	1500	1210,78	1235,37	1274,76	1296,90	1321,52	1346,11	1370,74	1395,35	1419,95	1442,11	1547,92	1584,84	1609,44	1634,07	1658,66	1344,64	
183	1600	1255,07	1279,68	1319,07	1343,66	1370,74	1395,35	1419,95	1444,56	1471,62	1496,25	1604,53	1643,89	1668,51	1693,13	1717,73	1393,87	
190	1700	1299,38	1323,98	1365,81	1390,42	1417,50	1442,11	1469,17	1496,25	1520,86	1547,92	1661,11	1700,50	1727,57	1752,18	1779,25	1445,05	
196	1800	1368,28	1397,82	1437,18	1466,71	1493,79	1523,31	1550,37	1577,45	1606,99	1634,07	1752,18	1794,02	1823,56	1850,63	1877,68	1525,78	
203	1900	1412,57	1442,11	1483,93	1513,47	1540,55	1570,07	1599,61	1629,12	1658,66	1685,74	1808,79	1853,08	1880,14	1909,68	1939,21	1575,00	
210	2000	1456,88	1486,39	1528,24	1560,23	1589,76	1619,30	1648,82	1678,36	1710,35	1739,86	1865,37	1909,68	1939,21	1968,75	2000,74	1624,21	
215	2100	1498,70	1530,69	1575,00	1604,53	1636,52	1668,51	1698,05	1730,04	1759,56	2037,64	1921,99	1966,29	1998,28	2030,27	2059,81		
223	2200	1570,07	1602,06	1648,82	1680,81	1712,82	1747,26	1779,25	1813,70	1845,69	1877,68	2015,50	2062,26	2094,25				
228	2300	1611,90	1646,37	1693,13	1727,57	1762,03	1794,02	1828,47	1862,92	1897,36	1929,38	2074,56						
235	2400	1656,20	1690,65	1739,86	1774,33	1808,79	1843,24	1877,68	1912,13	1949,07								
240	2500	1700,50	1734,95	1784,17	1821,09	1855,55	1892,45	1926,90	1963,82									
246	2600	1769,40	1806,32	1858,00	1894,91	1934,30	1971,20	2008,13										
253	2700	1813,70	1850,63	1904,76	1941,67	1981,06	2020,42											
260	2800	1855,55	1894,91	1949,07	1988,43	2027,82	2067,18											
265	2900	1899,84	1941,67	1995,81	2035,18	2077,03	2116,39											
273	3000	1971,20	2013,05	2067,18	2111,48	2153,31	2195,14											
278	3100	2013,05	2057,34	2113,93	2158,24	2200,07	2244,38											
283	3200	2057,34	2101,62	2158,24	2202,54	2246,83	2293,59											
290	3300	2101,62	2145,93	2205,00	2249,30	2296,06	2340,35											
296	3400	2170,55	2217,31	2278,82	2325,58	2372,34	2419,10											
303	3500	2214,84	2261,60	2323,13	2372,34	2419,10	2468,31											
310	3600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
315	3700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
323	3800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
328	3900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
335	4000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
340	4100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
346	4200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
353	4300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
360	4400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
365	4500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

PREZZI L 90M

N. STAFFE		2 SUPPORTI								3 SUPPORTI						
L1		1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400
AP	HT															
150	1000	996,67	996,67	996,67	996,67	996,67	996,67	1045,88	1065,58	1097,57	1114,81	1134,49	1151,71	1171,39	1188,61	1208,31
155	1100	996,67	996,67	996,67	996,67	996,67	1060,65	1077,87	1097,57	1129,56	1149,25	1168,93	1188,61	1208,31	1228,00	1247,68
160	1200	996,67	996,67	996,67	996,67	999,12	1087,73	1109,86	1129,56	1164,02	1183,70	1203,38	1225,55	1245,23	1264,91	1287,06
165	1300	996,67	996,67	996,67	1004,07	1026,20	1119,72	1139,40	1161,57	1196,01	1218,15	1240,32	1260,00	1282,13	1304,30	1326,43
173	1400	996,67	996,67	1021,29	1043,43	1065,58	1166,48	1191,09	1213,24	1250,14	1272,31	1296,90	1319,07	1343,66	1365,81	1387,96
178	1500	996,67	1021,29	1043,43	1068,05	1092,64	1196,01	1220,63	1245,23	1282,13	1306,75	1331,37	1355,97	1380,58	1405,18	1427,34
183	1600	1018,82	1043,43	1068,05	1092,64	1119,72	1228,00	1252,62	1277,22	1316,60	1341,20	1365,81	1392,87	1417,50	1442,11	1466,71
190	1700	1040,97	1065,58	1092,64	1119,72	1144,33	1257,54	1284,61	1309,21	1348,59	1375,65	1402,73	1427,34	1454,40	1481,48	1506,09
196	1800	1075,42	1102,50	1129,56	1159,10	1186,16	1304,30	1333,82	1360,88	1402,73	1429,81	1459,33	1486,39	1513,47	1543,00	1570,07
203	1900	1097,57	1124,63	1154,17	1183,70	1214,33	1336,29	1363,36	1392,87	1437,18	1464,25	1493,79	1523,31	1552,85	1579,91	1609,44
210	2000	1119,72	1149,25	1178,79	1208,31	1237,85	1365,81	1395,35	1424,86	1469,17	1498,70	1528,24	1560,23	1589,76	1619,30	1648,82
215	2100	1666,88	1171,39	1203,38	1232,92	1264,91	1395,35	1427,34	1459,33	1503,61	1533,15	1565,14	1594,68	1626,67	1658,66	1688,19
223	2200	1173,87	1208,31	1240,32	1272,31	1306,75	1444,56	1476,57	1508,56	1555,32	1587,31	1621,75	1653,75	1685,74	1720,18	1752,18
228	2300	1196,01	1230,46	1264,91	1299,38	1331,37	1474,10	1508,56	1540,55	1589,76	1621,75	1656,20	1690,65	1725,12	1757,11	1791,57
235	2400	1218,15	1255,07	1289,53	1323,98	1358,43	1503,61	1538,08	1575,00	1621,75	1656,20	1690,65	1727,57	1762,03	1796,48	1830,93
240	2500	1240,32	1277,22	1314,12	1348,59	1385,50	1535,63	1570,07	1606,99	1656,20	1690,65	1727,57	1762,03	1798,93	1835,86	1870,32
246	2600	1274,76	1314,12	1351,06	1387,96	1424,86	1582,36	1619,30	1656,20	1707,87	1747,26	1784,17	1821,09	1858,00	1897,36	1934,30
253	2700	1296,90	1336,29	1375,65	1412,57	1451,94	1611,90	1651,29	1690,65	1742,34	1779,25	1818,61	1858,00	1897,36	1934,30	1973,66
260	2800	1319,07	1358,43	1400,27	1439,63	1479,02	1643,89	1683,28	1722,64	1774,33	1813,70	1855,55	1894,91	1958,89	1973,66	2013,05
265	2900	1341,20	1383,05	1422,41	1464,25	1503,61	1673,43	1712,82	1754,63	1808,79	1848,15	1890,00	1929,38	1971,20	2010,58	2052,41
273	3000	1375,65	1417,50	1461,80	1503,61	1545,46	1720,18	1762,03	1806,32	1860,46	1904,21	1946,60	1988,43	2030,27	2072,11	2116,39
278	3100	1397,82	1442,11	1483,93	1528,24	1572,54	1749,72	1794,02	1838,31	1894,91	1939,21	1981,06	2025,35	2067,18	2205,98	2155,78
283	3200	1419,95	1464,25	1508,56	1552,85	1597,13	1781,71	1826,01	1870,32	1926,90	1971,20	2017,96	2062,26	2106,57	2150,86	2195,14
290	3300	1450,01	1488,87	1533,15	1579,91	1624,21	1811,25	1858,00	1902,31	1961,37	2005,65	2052,41	2096,71	2143,47	2187,77	2234,53
296	3400	1476,57	1523,31	1570,07	1619,30	1666,06	1858,00	1907,22	1953,98	2013,05	2062,26	2109,02	2155,78	2202,54	2249,30	2298,51
303	3500	1498,70	1547,92	1594,68	1643,89	1690,65	1890,00	1936,75	1985,97	2047,50	2096,71	2143,47	2192,68	2239,44	2288,66	2337,87
310	3600	1520,86	1570,07	1619,30	1668,51	1717,73	1919,53	1968,75	2017,96	2081,94	2131,16	2180,37	2229,61			
315	3700	1543,00	1594,68	1643,89	1693,13	1744,81	1949,07	2000,74	2049,95	2113,93	2165,63	2214,84	2264,07			
323	3800	1577,45	1629,12	1680,81	1732,50	1784,17	1998,28	2049,95	4026,62	2168,08	2219,76	2271,43	2323,13			
328	3900	1599,61	1651,29	1705,42	1759,56	1811,25	2027,82	2081,94	2133,61	2200,07	2254,21	2305,88	2360,04			
335	4000	1621,75	1675,88	1730,04	1784,17	1838,31	2057,34	2111,48	2165,63							
340	4100	1643,89	1698,05	1754,63	1808,79	1862,92	2089,33	2143,47								
346	4200	1678,36	1734,95	1791,57	1848,15	1904,76	2136,09	2192,68								
353	4300	1700,50	1757,11	1816,16	1872,77	1931,83	2165,63	2224,68								
360	4400	1722,64	1781,71	1840,78	1899,84	1956,43	2197,62	2254,21								
365	4500	1744,81	1803,87	1862,92	1924,44	1983,51	2227,13	2286,20								

Comando a motore

Legenda: AP = appacchettamento HT = altezza totale L1 = larghezza totale

N. STAF		3 SUPPORTI			4 SUPPORTI									5 SUPPORTI			
L1		2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000
AP	HT																
150	1000	1289,53	1306,75	1336,29	1358,43	1535,63	1552,85	2052,41	1572,54	1589,76	1626,67	1707,87	1739,86	1759,56	1776,80	1796,48	1813,70
155	1100	1331,37	1351,06	1385,50	1402,73	1582,36	1602,06	2099,17	1621,75	1641,43	1680,81	1764,49	1798,93	1818,61	1838,31	1855,55	1875,23
160	1200	1375,65	1395,35	1429,81	1449,49	1631,60	1651,29	2148,38	1670,97	1690,65	1732,50	1821,09	1855,55	1877,68	1897,36	1917,06	1936,75
165	1300	1419,95	1439,63	1476,57	1496,25	1678,36	1700,50	2227,13	1720,18	1742,34	1784,17	1877,68	1914,61	1934,30	1956,43	1978,59	1998,28
173	1400	1488,87	1513,47	1547,92	1572,54	1754,63	1779,25	2276,37	1801,39	1823,56	1870,32	1971,20	2008,13	2030,27	2054,86	2077,03	2101,62
178	1500	1533,15	1557,77	1594,68	1619,30	1803,87	1826,01	2323,13	1850,63	1875,23	1924,44	2027,82	2064,72	2089,33	2113,93	2138,56	2163,15
183	1600	1575,00	1602,06	1638,98	1666,06	1850,63	1875,23	2372,34	1899,84	1926,90	1976,11	2084,40	2123,79	2148,38	2173,00	2197,62	2224,68
190	1700	1619,30	1646,37	1685,74	1710,35	1897,36	1924,44	2451,09	199,07	1976,11	2027,82	2141,01	2180,37	2207,45	2232,06	2259,12	2286,20
196	1800	1690,65	1717,73	1759,56	1786,62	1973,66	2003,19	2500,32	2030,27	2059,81	2113,93	2234,53	2276,37	2303,43	2330,50	2360,04	2387,11
203	1900	1732,50	1762,03	1803,87	1833,38	2022,87	2052,41	2549,53	2079,49	2109,02	2168,08	2291,11	2332,96	2362,50	2389,56	2419,10	2448,61
210	2000	1776,80	1806,32	1850,63	1880,14	2069,63	2099,17	2598,75	2128,70	2160,69	2219,76	2347,73	2389,56	2419,10	2451,09	2480,63	2510,14
215	2100	1818,61	1850,63	1894,91	1926,90	2116,39	2148,38	2675,04	2180,37	2209,91	2271,43	2404,33	2448,61	2478,15	2510,14	2539,68	
223	2200	1890,00	1921,99	1968,75	2000,74	2195,14	2227,13	2724,25	2259,12	2293,59	2357,57	2495,37	2542,13	2574,12			
228	2300	1934,30	1966,29	2015,50	2047,50	2241,90	2276,37	2773,47	2308,36	2342,82	2411,71	2551,99					
235	2400	1976,11	2010,58	2059,81	2094,25	2288,66	2323,13	2820,23	2360,04	2394,49							
240	2500	2020,42	2054,86	2104,10	2141,01	2337,87	2372,34	2901,43	2409,25	2443,70							
246	2600	2089,33	2128,70	2177,92	2217,31	2414,17	2451,09	2948,19	2490,46								
253	2700	2133,61	2173,00	2224,68	2264,07	2460,93	2500,32										
260	2800	2177,92	2217,31	2268,98	2308,36	2507,68	2549,53										
265	2900	2219,76	2261,60	2315,74	2515,07	2556,90	2598,75										
273	3000	2291,11	2332,96	2389,56	2591,37	2633,19	2675,04										
278	3100	2332,96	2377,26	2433,87	2638,13	2679,95	2724,25										
283	3200	2377,26	2421,57	2480,63	2684,86	2729,17	2773,47										
290	3300	2421,57	2465,86	2524,91	2731,62	2775,93	2820,23										
296	3400	2490,46	2537,22	2598,75	2805,46	2852,22	2901,43										
303	3500	2537,22	2581,52	2645,50	2852,22	2901,43	2948,19										
310	3600																
315	3700																
323	3800																
328	3900																
335	4000																
340	4100																
346	4200																
353	4300																
360	4400																
365	4500																

COVERSUN L80

Coversun L80 è un frangisole con lamelle da 82 mm in lamiera di alluminio da 0,45 mm preverniciato. E' il prodotto ideale per chi desidera controllare la luminosità e la temperatura all'interno di un ambiente senza rinunciare al fattore estetico. Le lamelle, collegate tra loro tramite cordoncini in poliestere, sono orientabili in ogni posizione da chiuse a completamente aperte; sono quindi in grado di fornire un ottimo livello di oscuramento e un'accurata regolazione della luce diurna. La resistenza delle lamelle e la robustezza del prodotto lo rendono idoneo a qualsiasi tipo di clima garantendo una buona protezione non solo per il sole ma anche contro le intemperie. Inoltre grazie all'inserimento di una guarnizione longitudinale, si riesce anche ad attenuare il rumore. Per lo scorrimento in guida, vengono posizionati dei pivoti laterali in PVC messi in modo alternato sulle lamelle per garantire maggiore flessibilità al vento. Il Frangisole L80 è disponibile in due versioni:

L80A: con comando ad argano completo di asta oscillante di rinvio con snodo a 45° e gruppo di finecorsa

L80M: con comando a motoriduttore completo di doppio finecorsa in salita/discesa più pulsante di emergenza, connettore e presa stack. Pulsantiera non inclusa.

Per spazi ridotti, è disponibile anche la versione con lamelle da 67 mm



COLORI DISPONIBILI

	BIANCO ral 9016		BIANCO AVORIO ral 1013
	GRIGIO CHIARO ral 7035		VERDE ral 6005
	GRIGIO ANTRACITE ral 7016		MARRONE ral 8017
	ROSSO PORPORA ral 3004		
	ARGENTO ral 9006		METALLIZZ. ral 9007



DETTAGLI TECNICI

Coversun L80 viene fornito con:

- Guide in alluminio estruso da 17x20 mm con guarnizione insonorizzante e terminale in alluminio estruso. Supporti standard di fissaggio cassonetto;
- Cassonetto in acciaio zincato 57x51 contenente meccanismo di salita/discesa, orientamento e motoriduttore e/o argano;
- Opzionale guida in cavo d'acciaio.

Abbinamento frangisole con unico comando




Comando a motore: max 3 frangisole tot. 12mq


Comando ad argano: max 2 frangisole tot. 8mq

INGOMBRI

L'ingombro indicato con lettera A è riferito alle misure H1 indicate in tabella.



HL mm	H1 mm	A mm
1060	1250	190
1320	1530	210
1630	1865	235
1780	2030	250
2095	2365	270
2355	2640	285
2615	2925	310
2880	3205	325
3130	3480	350
3400	3765	365
3650	4040	390
3910	4315	405
4175	4600	425
4540	5000	460






DATI TECNICI L80M

Comando a motore
Veletta in alluminio
Pannello cieco





DATI TECNICI L80A

Comando non rinviato in "X"
Argano in luce
Asta appesa al cassonetto
Veletta in alluminio





DATI TECNICI L80A

Comando ad argano 90° su muro
Nicchia in muratura
Pannello cieco



DATI TECNICI L80A

Comando ad argano 45° su serramento
Nicchia in muratura
Pannello cieco



PREZZI L 80A

N. STAFFE		2 SUPPORTI								3 SUPPORTI						
	L1	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400
AP	HT															
150	1000	595,55	595,55	595,55	595,55	595,55	595,55	627,54	657,06	716,11	733,36	748,13	765,35	780,12	797,34	814,56
156	1100	595,55	595,55	595,55	595,55	595,55	631,50	661,99	693,98	755,50	772,73	789,95	807,18	826,88	844,10	861,32
160	1200	595,55	595,55	595,55	630,00	649,68	666,90	686,60	718,59	782,57	799,81	819,49	836,71	856,39	873,61	890,86
173	1300	595,55	595,55	639,86	659,53	679,21	701,37	721,06	753,05	821,94	841,62	861,32	881,01	900,69	920,37	940,07
180	1400	595,55	617,69	661,99	681,67	701,37	723,51	743,19	777,64	846,57	868,70	888,38	908,08	930,23	949,91	969,61
193	1500	595,55	617,69	689,07	711,20	733,36	755,50	777,64	812,11	885,93	908,08	930,23	952,36	974,53	996,67	1018,82
200	1600	612,78	634,91	708,75	733,36	755,50	777,64	799,81	836,71	913,00	935,14	957,31	981,90	1004,07	1026,20	1048,36
206	1700	634,91	659,54	738,29	762,87	787,50	812,11	834,25	873,61	952,36	976,99	999,12	1023,75	1048,36	1072,96	1095,12
210	1800	652,16	676,76	757,97	782,57	809,63	834,25	858,87	895,78	979,44	1004,07	1028,66	1053,28	1077,87	1102,50	1127,11
216	1900	669,38	696,44	780,12	804,72	829,33	856,39	881,01	920,37	1004,07	1031,11	1055,74	1080,35	1107,41	1132,03	1159,10
230	2000	693,98	721,06	807,18	834,25	861,32	888,38	915,46	957,31	1043,43	1070,50	1097,57	1124,63	1151,71	1178,79	1205,86
233	2100	711,21	738,29	826,88	856,39	883,47	910,55	940,07	979,44	1070,50	1097,57	1124,63	1154,17	1181,25	1208,31	1235,37
240	2200	735,83	762,90	856,42	885,93	915,46	945,00	974,53	1016,37	1109,86	1139,40	1166,48	1196,01	1225,55	1255,07	1284,61
246	2300	753,05	782,59	876,11	908,08	937,62	967,13	996,67	1040,97	1134,49	1166,48	1196,01	1225,55	1255,07	1284,61	1314,12
260	2400	775,19	807,18	905,63	937,62	969,61	999,12	1031,11	1075,42	1173,87	1205,86	1237,85	1267,36	1299,38	1331,37	1363,36
263	2500	792,41	824,40	925,32	957,36	989,30	1021,29	1053,28	1100,04	1200,93	1232,92	1264,91	1296,90	1328,89	1360,88	1392,87
266	2600	809,66	841,65	945,00	979,44	1011,43	1043,43	1077,87	1124,63	1228,00	1260,00	1291,99	1326,43	1358,43	1390,42	1424,86
270	2700	826,88	861,34	967,16	999,12	1033,59	1068,05	1100,04	1146,80	1252,62	1287,06	1321,52	1353,51	1387,96	1422,41	1454,40
283	2800	851,48	885,93	994,22	1031,11	1065,58	1100,04	1134,49	1183,70	1291,99	1328,89	1363,36	1397,82	1432,26	1466,71	1503,61
293	2900	876,11	910,55	1023,75	1060,65	1097,57	1132,03	1168,93	1220,63	1331,37	1368,28	1405,18	1442,11	1476,57	1513,47	1550,37
296	3000	890,86	930,23	1043,43	1080,35	1117,26	1156,62	1193,56	1242,77	1358,43	1395,35	1432,26	1469,17	1506,09	1543,00	1579,91
306	3100	915,47	954,86	1072,97	1112,34	990,00	1188,61	1228,00	1279,68	1397,82	1437,18	1474,10	1513,47	1550,37	1589,76	1629,12
313	3200	930,94	972,08	1092,67	1132,03	1171,39	1210,78	1250,14	1304,30	1424,86	1464,25	1503,61	1540,55	1579,91	1619,30	1658,66
323	3300	957,31	999,15	1122,18	1164,02	1203,38	1245,23	1284,61	1338,75	1464,25	1503,61	1545,46	1584,84	1626,67	1666,06	1705,42
326	3400	974,54	1016,37	1141,88	1183,70	1225,55	1267,36	1306,75	1363,36	1488,87	1530,69	1572,54	1614,38	1656,20	1695,58	1737,41
330	3500	991,76	1033,61	1161,57	1203,38	1247,68	1289,53	1331,37	1387,96	1515,93	1557,77	1599,61	1641,43	1683,28	1727,57	
343	3600	1016,37	1065,60	1191,11	1235,37	1279,68	1321,52	1365,81	1422,41	1555,32	1599,61	1641,43				
350	3700	1031,14	1075,42	1210,79	1255,07	1299,38	1343,66	1387,96	1447,03	1582,36	1626,67	1670,97				
363	3800	1055,74	1102,50	1240,32	1287,06	1331,37	1378,13	1422,41	1481,48	1621,75	1666,06	1712,82				
370	3900	1072,97	1119,72	1260,00	1306,75	1353,51	1400,27	1447,03	1505,98	1646,37	1693,13	1739,86				
376	4000	1097,59	1144,35	1289,54	1336,29	1385,50	1432,26	1481,48	1543,00	1685,74	1734,95	1781,71				
380	4100	1114,81	1164,03	1309,22	1358,43	1407,64	1454,40	961,11	1565,14	1712,82	1762,03					
393	4200	1139,40	1188,64	1338,75	1387,96	1439,63	1488,87	1538,08	1602,06	1752,18						
400	4300	1156,65	1205,86	1358,43	1410,12	1459,33	1511,01	1560,23	1626,67	1779,25						
403	4400	1171,42	1225,55	1378,13	1429,81	1481,48	1533,15	1584,84	1648,82	1803,87						
410	4500	1201,30	1250,17	1407,67	1461,80	1513,47	1565,14	1619,30	1685,74							

Comando ad argano

Legenda: AP = appacchettamento HT = altezza totale L1 = larghezza totale

N. STAF		3 SUPPORTI		4 SUPPORTI								5 SUPPORTI			
	L1	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800
AP	HT														
150	1000	875,30	888,38	917,92	935,14	949,91	967,13	984,38	999,12	1058,53	1072,96	1104,95	1119,72	1136,94	1151,71
155	1100	878,56	940,07	972,06	989,30	1006,52	1023,75	1043,43	1060,65	1122,18	1139,40	1171,39	1188,61	1205,86	1223,08
160	1200	910,55	974,53	1006,52	1023,75	1043,43	1060,65	1080,35	1097,57	1161,57	1181,25	1213,24	1230,46	1250,14	1267,36
165	1300	959,76	1026,20	1060,65	1080,35	1100,04	1119,72	1139,40	1159,10	1225,55	1245,23	1279,68	1299,38	1319,07	1338,75
173	1400	991,75	1060,65	1095,12	1114,81	1136,94	1156,62	1176,32	1198,47	1267,36	1287,06	1321,52	1343,66	1363,36	1383,05
178	1500	1038,51	1112,34	1149,25	1171,39	1193,56	1213,24	1235,37	1257,54	1331,37	1353,51	1387,96	1410,12	1432,26	1454,40
183	1600	1070,50	1146,80	1183,70	1205,86	1228,00	1252,62	1274,76	1296,90	1373,19	1395,35	1432,26	1454,40	1476,57	1498,70
190	1700	1119,72	1198,47	1237,85	1260,00	1284,61	1309,21	1333,82	1355,97	1437,18	1459,33	1498,70	1520,86	1545,46	1570,07
196	1800	1151,71	1232,92	1272,31	1296,90	1321,53	1346,11	1370,74	1395,35	1475,32	1501,16	1540,55	1565,14	1589,76	1614,38
203	1900	1183,70	1267,36	1306,75	1331,37	1358,43	1383,05	1410,12	1434,72	1520,86	1543,00	1582,36	1609,44	1634,07	1661,11
210	2000	1232,92	1319,07	1360,88	1387,96	1415,04	1442,11	1469,17	1496,25	1582,36	1609,44	1648,82	1675,88	1702,96	1730,04
215	2100	1264,91	1353,51	1395,35	1422,41	1451,94	1479,02	1506,09	1533,15	1624,21	1651,29	1693,13	1720,18	1747,26	
223	2200	1314,12	1405,18	1449,49	1479,02	1506,09	1535,63	1565,14	1594,68	1688,19	1715,27	1759,56	1789,10	1816,16	
228	2300	1343,66	1439,63	1483,83	1513,47	1543,00	1572,54	1602,06	1634,07	1727,57	1757,11	1801,39	1830,93		
235	2400	1392,87	1491,32	1538,08	1567,62	1599,61	1631,60	1661,11	1693,13	1791,57	1823,56	1867,85	1899,84		
240	2500	1424,86	1525,78	1572,54	1604,53	1636,52	1668,51	1700,50	1732,50	1855,55	1865,37	1912,13	1944,12		
246	2600	1456,88	1560,23	1606,99	1638,98	1673,43	1705,42								
253	2700	1488,87	1594,68	1641,43	1675,88	1710,35	1742,34								
260	2800	1538,08	1646,37	1695,58	1730,04	1764,49									
265	2900	1587,31	1698,05	1749,72	1784,17										
273	3000	1616,83	1732,50	1784,17											
278	3100	1666,06	1786,62												
283	3200	1698,05													
290	3300														
296	3400														
303	3500														
310	3600														
315	3700														
323	3800														
328	3900														
335	4000														
340	4100														
346	4200														
353	4300														
360	4400														
365	4500														

PREZZI L 80M

N. STAFFE		2 SUPPORTI								3 SUPPORTI					
L1		1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300
AP	HT														
150	1000	917,92	917,92	917,92	917,92	917,92	917,92	952,36	981,90	1040,97	1055,74	1072,96	1090,18	1104,95	1122,18
156	1100	917,92	917,92	917,92	917,92	917,92	967,13	986,83	1016,37	1080,35	1097,57	1114,81	1132,03	1149,25	1168,93
160	1200	917,92	917,92	917,92	952,36	972,06	989,30	1008,98	1040,97	1104,95	1124,63	1141,88	1161,57	1178,79	1198,47
173	1300	917,92	917,92	964,68	984,38	1004,07	1023,75	1043,43	1077,87	1144,33	1164,02	1183,70	1203,38	1223,08	1245,23
180	1400	917,92	940,07	984,38	1004,07	1026,20	1045,88	1065,58	1100,04	1171,39	1191,09	1213,24	1232,92	1252,62	1274,76
193	1500	917,92	940,07	1013,89	1036,06	1058,19	1077,87	1100,04	1136,94	1210,78	1232,92	1255,07	1277,22	1299,38	1319,07
200	1600	935,14	957,31	1033,59	1055,74	1077,87	1102,50	1124,63	1161,57	1237,85	1260,00	1282,13	1304,30	1328,89	1351,06
206	1700	957,31	981,90	1063,13	1085,27	1109,86	1134,49	1159,10	1196,01	1277,22	1299,38	1323,98	1348,59	1373,19	1395,35
210	1800	974,53	999,12	1082,82	1107,41	1132,03	1156,62	1181,25	1220,63	1301,83	1326,43	1351,06	1378,13	1402,73	1427,34
216	1900	991,75	1018,82	1102,50	1127,11	1154,17	1178,79	1205,86	1245,23	1328,89	1353,51	1380,58	1405,18	1432,26	1456,88
230	2000	1016,37	1043,43	1132,03	1159,10	1186,16	1213,24	1240,32	1279,68	1368,28	1395,35	1422,41	1449,49	1476,57	1503,61
233	2100	1033,59	1060,65	1151,71	1178,79	1205,86	1235,37	1262,45	1304,30	1395,35	1422,41	1449,49	1476,57	1506,09	1533,15
240	2200	1058,19	1087,73	1181,25	1210,78	1237,85	1267,36	1296,90	1338,75	1434,72	1461,80	1491,32	1520,86	1550,37	1579,91
246	2300	1075,42	1104,95	1200,93	1230,46	1260,00	1289,53	1319,07	1363,36	1459,33	1488,87	1520,86	1550,37	1579,91	1609,44
260	2400	1097,57	1129,56	1230,46	1260,00	1291,99	1323,98	1353,51	1400,27	1498,70	1530,69	1562,68	1592,22	1624,21	1656,20
263	2500	1114,81	1146,80	1250,14	1282,13	1314,12	1346,11	1378,13	1422,41	1525,78	1557,77	1592,22	1621,75	1653,75	1685,74
266	2600	1132,03	1164,02	1269,84	1301,83	1336,29	1368,28	1400,27	1447,03	1552,85	1584,84	1616,83	1651,29	1683,28	1715,27
270	2700	1149,25	1183,70	1289,53	1323,98	1355,97	1390,42	1424,86	1471,62	1577,45	1614,38	1646,37	1678,36	1712,82	1744,81
283	2800	1173,87	1208,31	1319,07	1353,51	1387,96	1422,41	1459,33	1506,09	1616,83	1651,29	1688,19	1722,64	1757,11	1791,57
293	2900	1198,47	1232,92	1348,59	1383,05	1419,95	1456,88	1493,79	1543,00	1656,20	1693,13	1730,04	1764,49	1801,39	1838,31
296	3000	1215,69	1252,62	1368,28	1405,18	1442,11	1479,02	1515,93	1567,62	1683,28	1720,18	1757,11	1794,02	1830,93	1867,85
306	3100	1237,85	1277,22	1397,82	1434,72	1474,10	1511,01	1550,37	1602,06	1722,64	1759,56	1798,93	1838,31	1875,23	1914,61
313	3200	1255,07	1294,44	1417,50	1456,88	1496,25	1535,63	1573,19	1626,67	1749,72	1786,62	1826,01	1865,37	1904,76	1944,12
323	3300	1279,68	1321,52	1447,03	1486,39	1528,24	1567,62	1606,99	1661,11	1789,10	1828,47	1867,85	1909,68	1949,07	1990,88
326	3400	1296,90	1338,75	1466,71	1506,09	1547,92	1589,76	1631,60	1685,74	1813,70	1855,55	1897,36	1939,21	1978,59	2020,42
330	3500	1314,12	1355,97	1486,39	1528,24	1570,07	1611,90	1653,75	1710,35	1840,78	1882,62	1924,44	1966,29	2008,13	2049,95
343	3600	1338,75	1390,42	1515,93	1557,77	1602,06	1646,37	1688,19	1744,81	1880,14	1921,99	1966,29			
350	3700	1353,51	1397,82	1535,63	1579,91	1624,21	1668,51	1712,82	1769,40	1904,76	1949,07	1993,36			
363	3800	1378,13	1424,86	1565,14	1609,44	1656,20	1700,50	1747,26	1806,32	1944,12	1990,88	2037,64			
370	3900	1395,35	1444,56	1584,84	1631,60	1675,88	1722,64	1769,40	1828,47	1971,20	2017,96	2064,72			
376	4000	1419,95	1466,71	1614,38	1661,11	1707,87	1757,11	1803,87	1865,37	2010,58	2059,81	2106,57			
380	4100	1437,18	1486,39	1634,07	1680,81	1730,04	1779,25	1826,01	1890,00	2037,64	2086,88				
393	4200	1461,80	1511,01	1661,11	1187,82	1762,03	1811,25	1860,46	1924,44	2077,03					
400	4300	1479,02	1528,24	1683,28	1732,50	1784,17	1833,38	1885,07	1949,07	2101,62					
403	4400	1493,79	1545,46	1702,96	1754,63	1803,87	1855,55	1907,22	1973,66	2128,70					
410	4500	1518,38	1572,54	1732,50	1784,17	1835,86	1890,00	1941,67	2008,13						


Comando a motore

Legenda: AP = appacchettamento HT = altezza totale L1 = larghezza totale

N. STAF		3 SUPPORTI			4 SUPPORTI								5 SUPPORTI			
L1		2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800
AP	HT															
150	1000	1136,94	1154,17	1213,24	1242,77	1260,00	1434,72	1451,94	1469,17	1483,93	1543,00	1560,23	1589,76	1606,99	1621,75	1638,98
156	1100	1186,16	1203,38	1264,91	1296,90	1314,12	1491,32	1508,56	1528,24	1545,46	1606,99	1624,21	1656,20	1673,43	1690,65	1710,35
160	1200	1215,69	1235,37	1299,38	1331,37	1351,06	1528,24	1547,92	1565,14	1584,84	1648,82	1666,06	1698,05	1717,73	1734,95	1754,63
173	1300	1264,91	1284,61	1351,06	1385,50	1405,18	1584,84	1604,53	1624,21	1643,89	1712,82	1732,50	1766,94	1786,62	1806,32	1826,01
180	1400	1294,44	1314,12	1385,50	1419,95	1442,11	1621,75	1641,43	1661,11	1683,28	1754,63	1774,33	1808,79	1828,47	1850,63	1870,32
193	1500	1341,20	1363,36	1437,18	1474,10	1496,25	1678,36	1700,50	1720,18	1742,34	1818,61	1838,31	1875,23	1897,36	1919,53	1941,67
200	1600	1373,19	1395,35	1471,62	1508,56	1530,69	1712,82	1737,41	1759,56	1781,71	1858,00	1880,14	1941,67	1939,21	1963,82	1985,97
206	1700	1419,95	1444,56	1525,78	1562,68	1587,31	1769,40	1794,02	1818,61	1843,24	1921,99	1946,60	1983,51	2008,13	2032,73	2057,34
210	1800	1451,94	1476,57	1557,77	1597,13	1621,75	1806,32	1830,93	1855,55	1880,14	1963,82	1988,60	2027,82	2052,41	2077,03	2101,62
216	1900	1481,48	1508,56	1592,22	1631,60	1658,66	1843,24	1867,85	1894,91	1919,53	2005,65	2030,27	2069,63	2094,25	2121,32	2145,93
230	2000	1530,69	1557,77	1643,89	1685,74	1712,82	1899,84	1926,90	1953,98	1981,06	2069,63	2094,25	2136,09	2163,15	2190,23	2217,31
233	2100	1560,23	1589,76	1678,36	1720,18	1747,26	1936,75	1963,82	1990,88	2017,96	2109,02	2138,56	2177,92	2207,45	2234,53	
240	2200	1609,44	1636,52	1732,50	1774,33	1803,87	1993,36	2020,42	2049,95	2079,49	2173,00	2202,54	2244,38	2273,89	2303,43	
246	2300	1638,98	1668,51	1764,49	1808,79	1838,31	2027,82	2057,34	2089,33	2118,87	2214,84	2244,38	2288,66	2318,19		
260	2400	1685,74	1717,73	1818,61	1862,92	1894,91	2084,40	2116,39	2148,38	2177,92	2278,82	2310,81	2355,12	2384,63		
263	2500	1717,73	1749,72	1850,63	1897,36	1929,38	2121,32	2153,31	2185,32	2217,31	2342,82	2352,64	2396,94	2428,93		
266	2600	1749,72	1781,71	1885,07	1931,83	1966,29	2158,24	2190,23								
270	2700	1779,25	1813,70	1919,53	1966,29	2000,74	2195,14	2227,13								
283	2800	1826,01	1862,92	1971,20	2020,42	2054,86	2251,75									
293	2900	1875,23	1909,68	2025,35	2074,56	2271,43										
296	3000	1904,76	1941,67	2057,34	2109,02											
306	3100	1951,52	1990,88	2111,48												
313	3200	1983,51	2022,87													
323	3300	2030,27														
326	3400	2062,26														
330	3500															
343	3600															
350	3700															
363	3800															
370	3900															
376	4000															
380	4100															
393	4200															
400	4300															
403	4400															
410	4500															


■ ■ ■ ■ ■

Per guide con fissaggio su serramento




a 45° - 90° e ferma asta

Rinvio 45° con placca in nylon
Colori: bianco - grigio



Rinvio 90° con placca in nylon
Colori: bianco - grigio




VELETTA DIRITTA

in alluminio preverniciato spess. 12/10

H veletta

180
260
325
380*
425*
550**




* = Piega di rinforzo

COMPOSIZIONE STAFFA

allungabile per fissaggio veletta.

Staffa allungabile per veletta H max 380mm,
per altezze superiori staffe speciali su richiesta.




VELETTA DIRITTA

in alluminio preverniciato spess. 12/10

H veletta

180
260
325
380*
425*
550**




* = Piega di rinforzo

COMPOSIZIONE STAFFA

allungabile per fissaggio veletta.

Staffa allungabile per veletta H max
380mm, per altezze superiori staffe
speciali su richiesta.




TIPOLOGIE DI VELETTE



VELETTE DI COPERTURA

con spessore 12/10 in alluminio verniciato




TIPO 1

H VELETTA	PREZZO
Fino H 200	€ 62,90
Fino H 250	€ 74,30
Fino H 300	€ 86,50
Fino H 350	€ 99,80
Fino H 400	€ 112,10




TIPO 1A

H VELETTA	PREZZO
Fino H 200	€ 70,50
Fino H 250	€ 81,90
Fino H 300	€ 95,10
Fino H 350	€ 106,80
Fino H 400	€ 119,20



TIPO 8


H VELETTA	PREZZO
Fino H 200	€ 70,50
Fino H 250	€ 81,90
Fino H 300	€ 95,10
Fino H 350	€ 106,80
Fino H 400	€ 119,20



TIPO 9

H VELETTA	PREZZO
Fino H 200	€ 133,80
Fino H 250	€ 156,20
Fino H 300	€ 182,56
Fino H 350	€ 208,30
Fino H 400	€ 231,90

STAFFA VELETTA



LIMITI DIMENSIONALI

H min 150mm - H max 400mm L max 3000 mm

Minimo di fatturazione: 1ml - Su richiesta giunti e tappi laterali

STAFFA VELETTA

A 107-164 mm - B 130 - 250 mm	€ 28,00
A 107-164 mm - B 251 - 330 mm	€ 29,20
A 107-164 mm - B 331 - 480 mm	€ 30,50

COLORI DISPONIBILI

	BIANCO ral 9016		BIANCO AVORIO ral 1013		GRIGIO CHIARO ral 7035		ARGENTO ral 9006		METALLIZZ. ral 9007
	GRIGIO ANTRACITE ral 7016		MARRONE ral 8017		VERDE ral 6005		ROSSO PORPORA ral 3004		

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa

COMPLEMENTI D'ARREDO





TENDE A RULLO



Tende a rullo su misura per uso interno, utilizzate come tende tecniche per arredare uffici e negozi, ma anche per abitazioni visto la loro semplicità di installazione e il design moderno. Il telo si arrotola attorno al rullo quando non è distesa, mentre alla base della tenda c'è un'asta, detta fondale, che funge da peso e che rende il telo ben dritto e teso. E' possibile richiedere la tenda con cassonetto e guide. Le tende a rullo possono essere realizzate con tessuto oscurante o filtrante.



TIPOLOGIA COMANDO

- Comando a molla
- Comando a catena
- Comando con motoriduttore

TIPOLOGIA ATTACCO

- A parete
- A soffitto

COLORE STRUTTURA

Bianco 9010 - Argento ossidato

COLORE ACCESSORI DI SERIE

Bianco


COLORE ACCESSORI A RICHIESTA

Argento - nero

TIPOLOGIA DI TESSUTI

- Tessuto oscurante ignifugo Eclisse (con larghezza massima 180cm)
- Tessuto oscurante ignifugo Cortina (con larghezza massima 280cm)
- Tessuto filtrante ignifugo Colorama
- Tessuto filtrante ignifugo Ombra 5 - Ombra RI 3
- Tessuto filtrante ignifugo tipo tela Panarea
- Tessuto filtrante non ignifugo tipo tela Alicudi
- Tessuto oscurante non ignifugo tipo tela Filicudi


CASSONETTO DA 70 MM




GUIDA 22X55



CASSONETTO DA 90 MM



GUIDA 24X80



PREZZI

Consulta tabelle seguenti

OPZIONAL

Con motore radio	+ € 104,00	(prezzo netto)
Telecomando 1 canale	+ € 40,00	(prezzo netto)
Con cassetto e guide	+ 60 %	(prezzo netto)

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa

PREZZI TESSUTO OSCURANTE IGNIFUGO ECLISSE - L. MAX 180

Comando a catena o molla - h max 180

RULLO DIAMETRO 32						
L	80	100	120	140	160	180
H						
60	131,25	142,50	152,50	163,75	175,00	185,00
80	135,00	147,50	158,75	170,00	182,50	193,75
100	138,75	151,25	163,75	177,50	190,00	202,50
120	142,50	156,25	170,00	183,75	197,50	211,25
140	146,25	161,25	176,25	190,00	205,00	218,75
160	150,00	166,25	181,25	196,25	212,50	227,50
180	153,75	170,00	187,50	203,75	220,00	236,25
200	157,50	175,00	192,50	210,00	227,50	245,00
220	161,25	180,00	198,75	216,25	235,00	253,75
240	165,00	185,00	203,75	223,75	242,50	261,25
260	168,75	190,00	210,00	230,00	250,00	270,00
280	172,50	193,75	215,00	236,25	257,50	278,75
300	177,50	198,75	221,25	243,75	265,00	287,50
320	181,25	203,75	226,25	250,00	272,50	296,25
340	185,00	208,75	232,50	256,25	280,00	305,00
360	188,75	213,75	238,75	262,50	287,50	312,50

PREZZI TESSUTO OSCURANTE IGNIFUGO CORTINA - L. MAX 280

TESSUTO FILTRANTE IGNIFUGO COLORAMA

Comando a catena o molla

RULLO DIAMETRO 32								RULLO DIAMETRO 43			
L	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280
H											
60	156,25	171,25	185,00	198,75	213,75	227,50	242,50	256,25	270,00	285,00	298,75
80	162,50	178,75	195,00	210,00	226,25	242,50	257,50	273,75	290,00	305,00	321,25
100	168,75	186,25	203,75	221,25	238,75	256,25	273,75	291,25	308,75	326,25	343,75
120	176,25	195,00	213,75	232,50	252,50	271,25	290,00	308,75	328,75	347,50	366,25
140	182,50	202,50	223,75	243,75	265,00	285,00	306,25	326,25	347,50	367,50	388,75
160	188,75	211,25	232,50	255,00	277,50	300,00	322,50	345,00	366,25	388,75	411,25
180	195,00	218,75	242,50	266,25	290,00	313,75	338,75	362,50	386,25	410,00	433,75
200	201,25	227,50	252,50	277,50	303,75	328,75	353,75	380,00	405,00	430,00	456,25
220	207,50	235,00	262,50	288,75	316,25	343,75	370,00	397,50	425,00	451,25	478,75
240	213,75	242,50	271,25	300,00	328,75	357,50	386,25	426,25	455,00	483,75	516,25
260	221,25	251,25	281,25	311,25	341,25	372,50	402,50	443,75	475,00	505,00	538,75
280	227,50	258,75	291,25	322,50	355,00	386,25	418,75	462,50	493,75	526,25	561,25
300	233,75	267,50	300,00	333,75	367,50	401,25	435,00	480,00	513,75	546,25	583,75
320	240,00	275,00	310,00	345,00	380,00	415,00	450,00	497,50	532,50	567,50	606,25
340	246,25	282,50	320,00	356,25	393,75	430,00	466,25	515,00	551,25	588,75	628,75
360	252,50	291,25	330,00	367,50	406,25	443,75	482,50	532,50	571,25	608,75	651,25

Cassonetto da 70mm
 Cassonetto da 90mm

PREZZI TESSUTO FILTRANTE IGNIFUGO OMBRA 5 - OMBRA RI 3

Comando a catena o molla

L H	RULLO DIAMETRO 32								RULLO DIAMETRO 43			
	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	
60	172,96	188,43	202,50	217,96	233,43	248,90	264,37	279,84	295,31	309,37	324,84	
80	178,59	195,46	212,34	229,21	246,09	262,96	279,84	296,71	313,59	330,46	347,34	
100	185,62	203,90	222,18	240,46	260,15	278,43	296,71	315,00	333,28	351,56	371,25	
120	192,65	212,34	232,03	253,12	272,81	292,50	312,18	333,28	352,96	372,65	393,75	
140	198,28	220,78	241,87	264,37	285,46	307,96	329,06	350,15	372,65	393,75	416,25	
160	205,31	227,81	251,71	275,62	298,12	322,03	345,93	368,43	392,34	414,84	438,75	
180	210,93	236,25	261,56	286,87	310,78	336,09	361,40	386,71	412,03	435,93	461,25	
200	217,96	244,68	271,40	298,12	324,84	351,56	378,28	403,59	430,31	547,03	483,75	
220	225,00	253,12	281,25	309,37	337,50	365,62	393,75	421,87	450,00	478,12	506,25	
240	230,62	260,15	291,09	320,62	350,15	379,68	410,62	440,15	487,96	517,50	555,46	
260	237,65	268,59	300,93	331,87	362,81	395,15	426,09	457,03	506,25	538,59	577,96	
280	243,28	277,03	310,78	343,12	376,87	409,21	442,96	475,31	525,93	559,68	601,87	
300	250,31	285,46	319,21	354,37	389,53	423,28	458,43	493,59	545,62	580,78	624,37	
320	257,34	292,50	329,06	365,62	402,18	438,75	475,31	511,87	565,31	601,87	646,87	
340	262,96	300,93	338,90	376,87	414,84	452,81	490,78	528,75	585,00	622,96	669,37	
360	270,00	309,37	348,75	388,12	427,50	468,28	507,65	547,03	603,28	644,06	691,87	

PREZZI TESSUTO FILTRANTE IGNIFUGO TIPO TELA PANAREA

Comando a catena o molla

L H	RULLO DIAMETRO 32								43	
	80	100	120	140	160	180	200	220	240	
60	168,75	181,25	192,50	205,00	216,25	228,75	241,25	252,50	265,00	
80	172,50	185,00	198,75	211,25	223,75	237,50	250,00	263,75	276,25	
100	176,25	190,00	203,75	217,50	231,25	245,00	260,00	273,75	287,50	
120	180,00	195,00	210,00	223,75	238,75	253,75	268,75	283,75	298,75	
140	183,75	198,75	215,00	231,25	246,25	262,50	277,50	293,75	310,00	
160	187,50	203,75	220,00	237,50	253,75	271,25	287,50	303,75	321,25	
180	191,25	208,75	226,25	243,75	261,25	278,75	296,25	313,75	332,50	
200	195,00	213,75	231,25	250,00	268,75	287,50	306,25	325,00	342,50	
220	198,75	217,50	237,50	256,25	276,25	296,25	315,00	335,00	353,75	
240	202,50	222,50	242,50	263,75	283,75	303,75	325,00	345,00	365,00	
260	206,25	227,50	248,75	270,00	291,25	312,50	333,75	355,00	376,25	
280	210,00	231,25	253,75	276,25	298,75	321,50	342,50	365,00	387,50	
300	213,75	236,25	260,00	282,50	306,25	328,75	352,50	375,00	398,75	
320	217,50	241,25	265,00	288,75	313,75	337,50	361,25	386,25	410,00	
340	221,25	246,25	271,25	296,25	321,25	346,25	371,25	396,25	421,25	
360	223,75	250,00	276,25	302,50	328,75	353,75	380,00	406,25	432,50	

Cassonetto da 70mm
 Cassonetto da 90mm

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa

PREZZI TESSUTO FILTRANTE NON IGNIFUGO TIPO TELA ALICUDI

Comando a catena o molla

RULLO DIAMETRO 32								RULLO DIAMETRO 28			
L	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280
H											
60	150,00	162,50	175,00	186,25	198,75	210,00	222,50	235,00	246,25	258,75	270,00
80	155,00	167,50	181,25	193,75	207,50	220,00	232,50	246,25	258,75	272,50	285,00
100	158,75	172,50	187,50	201,25	215,00	228,75	243,75	257,50	271,25	286,25	300,00
120	162,50	178,75	193,75	208,75	223,75	238,75	253,75	268,75	283,75	298,75	315,00
140	167,50	183,75	200,00	216,25	232,50	248,75	263,75	280,00	296,25	312,50	328,75
160	171,25	188,75	206,25	222,50	240,00	257,50	275,00	292,50	308,75	326,25	343,75
180	176,25	193,75	212,50	230,00	248,75	267,50	285,00	303,75	321,25	340,00	358,75
200	180,00	198,75	218,75	237,50	257,50	276,25	296,25	315,00	333,75	353,75	372,50
220	183,75	203,75	225,00	245,00	265,00	286,25	306,25	326,25	346,25	367,50	387,50
240	188,75	210,00	231,25	252,50	273,75	295,00	316,25	337,50	360,00	381,25	402,50
260	192,50	215,00	237,50	260,00	282,50	305,00	327,50	350,00	372,50	395,00	416,25
280	196,25	220,00	243,75	267,50	290,00	313,75	337,50	361,25	385,00	407,50	431,25
300	201,25	225,00	250,00	273,75	298,75	323,75	347,50	372,50	397,50	421,25	446,25
320	205,00	230,00	256,25	281,25	307,50	332,50	358,75	383,75	410,00	435,00	461,25
340	208,75	236,25	262,50	288,75	315,00	342,50	368,75	395,00	422,50	448,75	475,00
360	213,75	241,25	268,75	296,25	323,75	351,25	378,75	407,50	435,00	462,50	490,00

PREZZI TESSUTO OSCURANTE NON IGNIFUGO TIPO TELA FILICUDI

Comando a catena o molla

RULLO DIAMETRO 32								RULLO DIAMETRO 28			
L	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280
H											
60	156,25	170,00	183,75	197,50	212,50	226,25	240,00	253,75	267,50	282,50	296,25
80	162,50	177,50	193,75	208,75	225,00	240,00	240,00	271,25	286,25	302,50	317,50
100	168,75	185,00	202,50	220,00	236,25	253,75	255,00	287,50	305,00	322,50	338,75
120	175,00	193,75	211,25	230,00	248,75	267,50	271,25	305,00	323,75	342,50	360,00
140	181,25	201,25	221,25	241,25	261,25	281,25	286,25	321,25	341,25	361,25	382,50
160	187,50	208,75	230,00	252,50	273,75	295,00	301,25	338,75	360,00	381,25	403,75
180	193,75	216,25	240,00	262,50	286,25	308,75	317,50	355,00	378,75	401,25	425,00
200	198,75	223,75	248,75	273,50	298,75	322,50	332,50	372,50	397,50	421,25	446,25
220	205,00	231,25	257,50	283,75	310,00	336,25	347,50	388,75	415,00	441,25	467,50
240	211,25	240,00	267,50	295,00	322,50	350,00	362,50	421,25	450,00	477,50	505,00
260	217,50	247,50	276,25	306,25	335,00	365,00	378,75	438,75	467,50	497,50	526,25
280	223,75	255,00	286,25	316,25	347,50	378,75	393,75	456,25	486,25	517,50	548,75
300	230,00	262,50	295,00	327,50	360,00	392,50	408,75	472,50	505,00	537,50	570,00
320	236,25	270,00	303,75	337,50	372,50	406,25	425,00	490,00	523,75	557,50	591,25
340	242,50	277,50	313,75	348,75	383,75	420,00	440,00	506,25	542,50	577,50	612,50
360	248,75	285,00	322,50	360,00	396,25	433,75	455,00	523,75	560,00	597,50	635,00

■ Cassonetto da 70mm ■ Cassonetto da 90mm

PREZZI TESSUTO OSCURANTE IGNIFUGO ECLISSE - L. MAX 180

Comando con motore meccanico

RULLO DIAMETRO 32						
L	80	100	120	140	160	180
H						
60	287,50	298,75	308,75	320,00	331,25	341,25
80	291,25	303,75	315,00	326,25	338,75	350,00
100	295,00	307,50	320,00	333,75	346,25	358,75
120	298,75	312,50	326,25	340,00	353,75	367,50
140	302,50	317,50	332,50	346,25	361,25	375,00
160	306,25	322,50	337,50	352,50	368,75	383,75
180	310,00	326,25	343,75	360,00	376,25	392,50
200	313,75	331,25	348,75	366,25	383,75	401,25
220	317,50	336,25	355,00	372,50	391,25	410,00
240	321,25	341,25	360,00	380,00	398,75	417,50
260	325,00	346,25	366,25	386,25	406,25	426,25
280	328,75	350,00	371,25	392,50	413,75	435,00
300	333,75	355,00	377,50	400,00	421,25	443,75
320	337,50	360,00	382,50	406,25	428,75	452,50
340	341,25	365,00	388,75	412,50	436,25	461,25
360	345,00	370,00	395,00	418,75	443,75	468,75

PREZZI TESSUTO OSCURANTE IGNIFUGO CORTINA - L. MAX 280

TESSUTO IGNIFUGO COLORAMA

Comando con motore meccanico

RULLO DIAMETRO 43											
L	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280
H											
60	312,50	327,50	341,25	355,00	370,00	383,75	398,75	412,50	426,25	441,25	455,00
80	318,75	335,00	351,25	366,25	382,50	398,75	413,75	430,00	446,25	461,25	477,50
100	325,00	342,50	360,00	377,50	395,00	412,50	430,00	447,50	465,00	482,50	500,00
120	332,50	351,25	370,00	388,75	408,75	427,50	446,25	465,00	485,00	503,75	522,50
140	338,75	358,75	380,00	400,00	421,25	441,25	462,50	482,50	503,75	523,75	545,00
160	345,00	367,50	388,75	411,25	433,75	456,25	478,75	501,25	522,50	545,00	567,50
180	351,25	375,00	398,75	422,50	446,25	470,00	495,00	518,75	542,50	566,25	590,00
200	357,50	383,75	408,75	433,75	460,00	485,00	510,00	536,25	510,00	586,25	612,50
220	363,75	391,25	418,75	445,00	472,50	500,00	526,25	553,75	561,25	607,50	635,00
240	370,00	398,75	427,50	456,25	485,00	513,75	542,50	582,50	581,25	640,00	672,50
260	377,50	407,50	437,50	467,50	497,50	528,75	558,75	600,00	611,25	661,25	695,00
280	383,75	415,00	447,50	478,75	511,25	542,50	575,00	618,75	631,25	682,50	717,50
300	390,00	423,75	456,25	490,00	523,75	557,50	591,25	636,25	650,00	702,50	740,00
320	396,25	431,25	466,25	501,25	536,25	571,25	606,25	653,75	688,75	723,75	762,50
340	402,50	438,75	476,25	512,50	550,00	586,25	622,50	671,25	707,50	745,00	785,00
360	408,75	447,50	486,25	523,75	562,50	600,00	638,75	688,75	727,50	765,00	807,50

Cassonetto da 70mm
 Cassonetto da 90mm

PREZZI TESSUTO FILTRANTE IGNIFUGO OMBRA 5 - OMBRA RI 3

Comando con motore meccanico

RULLO DIAMETRO 43											
L	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280
H											
60	310,00	323,75	336,25	350,00	363,75	377,50	391,25	405,00	418,75	431,25	445,00
80	315,00	330,00	345,00	360,00	375,00	390,00	405,00	420,00	435,00	450,00	465,00
100	321,25	337,50	353,75	370,00	387,50	403,75	420,00	436,25	452,50	468,75	486,25
120	327,50	345,00	362,50	381,25	398,75	416,25	433,75	452,50	470,00	487,50	506,25
140	332,50	352,50	371,25	391,25	410,00	430,00	448,75	467,50	487,50	506,25	526,25
160	338,75	358,75	380,00	401,25	421,25	442,50	463,75	483,75	505,00	525,00	546,25
180	343,75	366,25	388,75	411,25	432,50	455,00	477,50	500,00	522,50	543,75	566,25
200	350,00	373,75	397,50	421,25	445,00	468,75	492,50	515,00	538,75	562,00	586,25
220	356,25	381,25	406,25	431,25	456,25	481,25	506,25	531,25	556,25	581,25	606,25
240	361,25	387,50	415,00	441,25	467,50	493,75	521,25	547,50	590,00	616,25	650,00
260	367,50	395,00	423,50	451,25	478,75	507,50	535,00	562,50	606,25	635,00	670,00
280	372,50	402,50	432,50	461,25	491,25	520,00	550,00	578,75	623,75	653,75	691,25
300	378,75	410,00	440,00	471,25	502,50	532,50	563,75	595,00	641,25	672,50	711,25
320	385,00	416,25	448,75	481,25	513,75	546,25	578,75	611,25	658,75	691,25	731,25
340	390,00	423,75	457,50	491,25	525,00	558,75	592,50	626,25	676,25	710,00	751,25
360	396,25	431,25	466,25	501,25	536,25	572,50	607,50	642,50	692,50	728,75	771,25

PREZZI TESSUTO FILTRANTE IGNIFUGO TIPO TELA PANAREA

Comando con motore meccanico

RULLO DIAMETRO 43									
L	80	100	120	140	160	180	200	220	240
H									
60	325,00	337,50	348,75	361,25	372,50	385,00	397,50	408,75	421,25
80	328,75	341,25	355,00	367,50	380,00	393,75	406,25	420,00	432,50
100	332,50	346,25	360,00	373,75	387,50	401,25	416,25	430,00	443,75
120	336,25	351,25	366,25	380,00	395,00	410,00	425,00	440,00	455,00
140	340,00	355,00	371,25	387,50	402,50	418,75	433,75	450,00	466,25
160	343,75	360,00	376,25	393,75	410,00	427,50	443,75	460,00	477,50
180	347,50	365,00	382,50	400,00	417,50	435,00	452,50	470,00	488,75
200	351,25	370,00	387,50	406,25	425,00	443,75	462,50	481,25	498,75
220	355,00	373,75	393,75	412,50	432,50	452,50	471,25	491,25	510,00
240	358,75	378,75	398,75	420,00	440,00	460,00	481,25	501,25	521,25
260	362,50	383,75	405,00	426,25	447,50	468,75	490,00	511,25	532,50
280	366,25	387,20	410,00	432,50	455,00	477,50	498,75	521,25	543,75
300	370,00	392,50	416,25	438,75	462,50	485,00	508,75	531,25	555,00
320	373,75	397,50	421,25	445,00	470,00	493,75	517,50	542,50	566,25
340	377,50	402,50	427,50	452,50	477,50	502,50	527,50	552,50	577,50
360	380,00	406,25	432,50	458,75	485,00	510,00	536,25	562,50	588,75

Cassonetto da 70mm
 Cassonetto da 90mm

PREZZI TESSUTO FILTRANTE NON IGNIFUGO TIPO TELA ALICUDI

Comando con motore meccanico

RULLO DIAMETRO 43											
L	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280
H											
60	306,25	318,75	331,25	342,50	355,00	366,25	378,75	391,25	402,50	415,00	426,25
80	311,25	323,75	337,50	350,00	363,75	376,25	388,75	402,50	415,00	428,75	441,25
100	315,00	328,75	343,75	357,50	371,25	385,00	400,00	513,75	427,50	442,50	456,25
120	318,75	335,00	350,00	365,00	380,00	395,00	410,00	425,00	440,00	455,00	471,25
140	323,75	340,00	356,25	372,50	388,75	405,00	420,00	436,25	452,50	468,75	485,00
160	327,50	345,00	362,50	378,75	396,25	413,75	431,25	448,75	465,00	482,50	500,00
180	332,50	350,00	368,75	386,25	405,00	423,75	441,25	460,00	477,50	496,25	515,00
200	336,25	355,00	375,00	393,75	413,75	432,50	452,50	471,25	490,00	510,00	528,75
220	340,00	360,00	381,25	401,25	421,25	442,50	462,50	482,50	502,50	523,75	543,75
240	345,00	366,25	387,50	408,75	430,00	451,25	472,50	493,75	516,25	537,50	558,75
260	348,75	371,25	393,75	416,25	438,75	461,25	483,75	506,25	528,75	551,25	572,50
280	352,50	376,25	400,00	423,75	446,25	470,00	493,75	517,50	541,25	563,75	587,50
300	357,50	381,25	406,25	430,00	455,00	480,00	503,75	528,75	553,75	577,50	602,50
320	361,25	386,25	412,50	437,50	463,75	488,75	515,00	540,00	566,25	591,25	617,50
340	365,00	392,50	418,75	445,00	471,25	498,75	525,00	551,25	578,75	605,00	631,25
360	370,00	397,50	425,00	452,50	480,00	507,50	535,00	563,75	592,50	618,75	646,25

PREZZI TESSUTO OSCURANTE NON IGNIFUGO TIPO TELA FILICUDI

Comando con motore meccanico

RULLO DIAMETRO 43											
L	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280
H											
60	306,25	318,75	331,25	342,50	355,00	366,25	378,75	391,25	402,50	415,00	426,25
80	311,25	323,75	337,50	350,00	363,75	376,25	388,75	402,50	415,00	428,75	441,25
100	315,00	328,75	343,75	357,50	371,25	385,0	400,00	413,75	427,50	442,50	456,25
120	318,75	335,00	350,00	365,00	380,00	395,00	410,00	425,00	440,00	455,00	471,25
140	323,75	340,00	356,25	372,50	388,75	405,00	420,00	436,25	452,50	468,75	485,00
160	327,50	345,00	362,50	378,75	396,25	413,75	431,25	448,75	465,00	482,50	500,00
180	332,50	350,00	368,75	386,25	405,00	423,75	441,25	460,00	477,50	496,25	515,00
200	336,25	355,00	375,00	393,75	413,75	432,50	452,50	471,25	490,00	510,00	528,75
220	340,00	360,00	381,25	401,25	421,25	442,50	462,50	482,50	502,50	523,75	543,75
240	345,00	366,25	387,50	408,75	430,00	451,25	472,50	493,75	516,25	537,50	558,75
260	348,75	371,25	393,75	416,25	438,75	461,25	483,75	506,25	528,75	551,25	572,50
280	352,50	376,25	400,00	423,75	446,25	470,00	493,75	517,50	541,25	563,75	587,50
300	357,50	381,25	406,25	430,00	455,00	480,00	503,75	528,75	553,75	577,50	602,50
320	361,25	386,25	412,50	437,50	463,75	488,75	515,00	540,00	566,25	591,25	617,50
340	365,00	392,50	418,75	445,00	471,25	498,75	525,00	551,25	578,75	605,00	631,25
360	370,00	397,50	425,00	452,50	480,00	507,50	535,00	563,75	591,25	618,75	646,25

Cassonetto da 70mm
 Cassonetto da 90mm

PORTE RIDUCIBILI



Ideali per separare ambienti di abitazioni, uffici e spazi commerciali, le porte a soffietto in PVC sono realizzate su misura in base alle dimensioni del vano con apertura centrale o laterale. Di serie viene fornita con chiusura magnetica, è possibile richiedere la serratura con chiave (optional).



VETRI DISPONIBILI



VETRO NIAGARA



VETRO MOLATO

COLORI DISPONIBILI

COLORI PASTELLO EXTRA



BIANCO



AVORIO 1013



GRIGIO 35



FRASSINO



NERO

STAMPATI EFFETTO LEGNO serie Cromo



NOCE



MOGANO

PREZZI

Porta riducibile colore Pastello Extra	€ 86,00 mq
Porta riducibile colore Pastello Extra con vetro Niagara	€ 168,86 mq
Porta riducibile colore Pastello Extra con vetro Molato	€ 179,57 mq
Porta riducibile Cromo	€ 120,33 mq
Porta riducibile Cromo con vetro Niagara	€ 203,19 mq
Porta riducibile Cromo con vetro Molato	€ 213,90 mq
Serratura montata	€ 12,00 pz (prezzo netto)
Apertura centrale	€ 20,00 pz (prezzo netto)

Minimo di fatturazione:

H fino a 220 cm: 2 mq

Per misure superiori a 220 cm di H, il minimo di fatturato verrà calcolato considerando 2,50 in H

Per misure superiori a 250 cm di H, il minimo di fatturato verrà calcolato considerando 3 in H

TENDE VENEZIANE

Tende veneziane con lamelle in alluminio orientabili, dotate di 2 comandi, uno di sollevamento, l'altro di orientamento lamelle. Disponibili con lamelle da 16, 25, 35 o 50 mm.



Lato comandi: corda dx - asta sx (su richiesta è possibile posizionare entrambi i comandi a dx o a sx).

In fase di ordine indicare se le veneziane devono essere guidate oppure no.
Per le guide non c'è maggiorazione di prezzo.

Veneziane inferiori a 40 cm di larghezza sono senza guide e prevedono solo orientamento centrale.

Veneziane da 20 o 30 cm di larghezza posizione comandi solo standard.

La massima larghezza realizzabile è 300 cm; si consiglia di non superare i 5,00 mq.

MISURE CONSIGLIATE

	L	H
min.	500	500
max	2000	2000



PREZZI

Veneziana da 16 mm colore standard	€ 78,20 mq
Veneziana da 25 mm colore standard	€ 65,50 mq
Veneziana da 35 mm Terylene	€ 69,50 mq
Veneziana da 50 mm PVC/Terylene	€ 61,40 mq
Colori metallizzati	+ 10%
Colori microforati	+ 30%
Colori stampati foto legno	+ 50%
Monocomando New System Comand	€ 18,40 prezzo netto
(per veneziane da 16 e 25 mm)	
Mantovane d 2 ml per veneziane	€ 28,96 prezzo netto
Supplemento per veneziane inferiori a 26 cm	+ 40%
Minimo di fatturazione: 1,5 mq	

MODULISTICA



SCHEDA CLIENTE



Data ____ / ____ / ____ **RAGIONE SOCIALE** _____
P.IVA _____ Codice Fiscale _____
Codice Univoco _____

Sede Legale Via _____ n. _____ CAP _____
Comune _____ Prov. _____
Tel. _____ Fax _____ Cell. _____
Email _____ PEC _____
Sito internet _____
Titolare Sig. _____ Resp. Acquisti Sig. _____
Banca _____ IBAN _____
Pagamento _____ Spese di Trasporto _____

Sede operativa (solo se è diversa dalla Sede Legale) Via _____ n. _____
Comune _____ Prov. _____ CAP _____

Cat. Comm. ☐ Serramentista ☐ Alluminio ☐ PVC ☐ Impresa
 ☐ Falegnameria ☐ Tappezzeria ☐ Installatore Posatore
☐ Ferramenta ☐ Showroom ☐ Ente ☐ Rivenditore-Distributore

Interessato ai prodotti _____ Fornitori principali _____
SCONTI CONCORDATI _____ note _____

Vi rilasciamo il materiale:

☐ Catalogo generale _____ ☐ Catalogo accessori _____
☐ Mazzetta colori zanzariere ☐ Mazzetta colori avvolgibili
☐ Campioni _____ ☐ Altro materiale _____

Si fa presente che i dati comunicati verranno considerati tali fino a Vostra nuova comunicazione scritta in merito ad eventuali variazioni. Gli stessi saranno custoditi nel nostro archivio elettronico, al solo scopo di adempiere agli obblighi di Legge; si garantisce la massima riservatezza e si offre la possibilità di richiedere la rettifica o la cancellazione (art. 10,11,12 e 20 Legge 675/96)

NB. Il cliente accetta le condizioni di vendita riportate all'interno del presente catalogo.

Agente

Firma e timbro Cliente

MODULO D'ORDINE

fax: 081.3380136
mail: info@coverlines.it
commerciale@coverlines.it

<u>ORDINE</u>		Agente:
Azienda:		
Indirizzo:		
Città	C.A.P.	
Tel.:	Fax:	
P.IVA:	Cod. Cliente	

DATA ORDINE:		DESCRIZIONE	COLORI	PZ	MISURE (LXH)		TIPO MISURER	IF. CLIENTE
					L			
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

NOTE:		FIRMA PER ACCETTAZIONE: _____
-------	--	-------------------------------

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA



CONDIZIONI GENERALI

Se non diversamente specificato nei preventivi e nelle conferme d'ordine la Coverlines applicherà le seguenti condizioni generali di vendita per tutte le sue forniture. Il rapporto commerciale, con la sottoscrizione delle presenti condizioni generali, che costituiscono parte integrante di ogni ordine, si intenderà per tutta la sua durata disciplinato da quanto di seguito stabilito, senza la necessità di ulteriori sottoscrizioni.

PREZZI

I prezzi della merce sono quelli del listino in vigore al momento della consegna, eccetto deroga scritta. Le offerte sono valide con i prezzi indicati, per il periodo menzionato e si intendono IVA esclusa, franco nostro stabilimento. I prodotti sono venduti da Coverlines al Cliente al prezzo di listino in vigore al momento della consegna. Il Cliente si impegna ad accettare senza riserva le eventuali variazioni del listino intervenute tra l'ordine e la consegna del prodotto. Ogni nuovo listino Coverlines annulla e sostituisce i precedenti. I prezzi si intendono sempre franco fabbrica, IVA esclusa.

ORDINI

Gli ordini devono essere commissionati per iscritto, a mezzo fax oppure e-mail. Per ordini telefonici, la Coverlines non risponde di eventuali errori. Le informazioni contenute cataloghi o stampati pubblicitari, quali caratteristiche tecniche dei prodotti o dei componenti hanno valore indicativo, in ragione delle specifiche tecniche e della evoluzione della tecnologia dei prodotti aziendali. I dati impegnativi potranno essere modificati a seconda dell'esigenza dietro esplicita richiesta. Al fine di migliorare la qualità del prodotto, la Coverlines si riserva il diritto di modificare la stessa senza alcun preavviso e anche dopo l'accettazione dell'ordine. Tutti gli ordini si intendono "salvo disponibilità e modifica listini". L'azienda si riserva di accettare o rifiutare gli ordini del cliente in ragione della loro conformità alle condizioni di vendita e alle disponibilità dei prodotti richiesti. Coverlines si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti in listino senza che ciò possa generare alcuna pretesa del Cliente. Gli ordini non potranno essere annullati in tutto o in parte dal Cliente decorsi gg 10 dalla loro trasmissione in Coverlines. In caso di annullamento dopo tale termine Coverlines avrà diritto al totale indennizzo.

MODIFICHE

La Coverlines si riserva la facoltà di accettare modifiche o annullamenti di ordine in funzione dello stato di avanzamento della commessa. In ogni caso non saranno accettate modifiche o annullamenti dell'ordine non comunicati per iscritto.

L'azienda si riserva di apportare modifiche parziali o totali ai prodotti senza preavviso declinando ogni responsabilità su eventuali dati inesatti.

CONSEGNE

L'Azienda provvederà di recapitare i prodotti ordinati mediante vettore di sua fiducia, oppure direttamente se il luogo di consegna rientra nelle aree servite dal servizio di consegna aziendale.

Tutti i prodotti si presumono accettati al momento della consegna, salvo il diritto dell'acquirente di denunciare difetti o difformità del prodotto. Questo dovrà essere segnalato PER ISCRITTO e, a pena nullità, contenente specifica motivazione. Non è ammesso il c.d. recesso "ad nutum". Per effetto della denuncia del vizio e della difformità, la Coverlines, provvederà a sostituire i prodotti difettati oppure rimborsarne il prezzo. La merce contestata dovrà essere consegnata alla ditta entro e non oltre il termine di giorni 7 dal ricevimento della denuncia per le necessarie verifiche. Inoltre la Coverlines ha la facoltà di testare i prodotti al momento della loro restituzione e di addebitare al cliente ogni caso di denuncia infondata.

PAGAMENTO

Il pagamento deve essere effettuato nei termini e con le modalità espresse in fattura. Le rimesse dirette devono essere effettuate a mezzo bonifico bancario, assegno circolare o contanti. La merce resta di proprietà esclusiva della ditta fino al suo pagamento integrale e definitivo. Il pagamento non potrà essere sospeso o ritardato per nessun motivo. Per ritardato pagamento o insoluti, oltre alle spese bancarie, saranno addebitate le spese di gestione insoluto pari a € 10,39, ed interessi di mora al tasso legale di riferimento e sempre all'interno dei tassi soglia. Nel caso di ritardato o mancato pagamento, la ditta venditrice si riserva di annullare o sospendere le successive consegne previste (art. 1460 C.C.) e di pretendere il saldo immediato di tutti i crediti.

GARANZIA

Salvo diverso accordo, i prodotti della Coverlines, sono coperti da garanzia nei termini di legge a partire dalla data della consegna. La garanzia si intende per la sostituzione e/o riparazione gratuita dei pezzi difettosi o malfunzionanti, solo se questi siano difetti di fabbricazione. Non sono coperti da garanzia: sostituzioni dei teli usurati da agenti atmosferici o danneggiati da terzi. La garanzia è esclusa per danni subiti durante il trasporto, per la cattiva conservazione, manomissione, danni provocati dall'errato montaggio e superamento dei limiti di prestazione, nonché da tutte quelle cause che non sono imputabili alla Coverlines. La garanzia cessa automaticamente quando, senza il consenso del fornitore vengano apportate modifiche, riparazioni o cambiamenti da qualsiasi natura. I termini di garanzia hanno carattere perentorio e decorrono anche se il materiale non fosse usato. Il materiale che si ritiene difettoso dovrà essere spedito, previo avviso alla Coverlines, in porto franco, e quello reso sarà di proprietà della ditta costruttrice.

DANNI

Per errori, difetti, cattivo funzionamento della merce in relazione alla pattuita destinazione d'uso, di cui si può ritenere responsabile l'azienda produttrice, sarà riconosciuta solo ed esclusivamente la riproduzione e la riconsegna della stessa merce per quantità e qualità (genere e tipo) priva di ogni difetto. Restano quindi esclusi tutti gli eventuali altri costi sostenuti, come ad esempio, smontaggio, rimontaggio, ore uomo, ore di viaggio, oneri di trasporto etc. nonché ogni altra cagione di risarcimento diretta o indiretta.

PRIVACY

I dati personali raccolti per finalità connesse alla gestione degli ordinari rapporti commerciali, alla tenuta della contabilità clienti/fornitori, per finalità esclusivamente di statistica, ricerca e per comunicazione di carattere commerciale, saranno conservati in archivi cartacei e/o memorizzati su archivi magnetici nel rispetto delle vigenti leggi secondo le modalità indicate nell'art. 11 del D. Lgs. 196/03; i dati personali saranno comunicati per l'espletamento della nostra attività economica. La titolare del trattamento dei dati oggetto della presente informativa compete alla Coverlines. La informiamo inoltre che ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/03, lei ha il diritto di conoscere, aggiornare, cancellare o rettificare i suoi dati, oppure opporsi all'utilizzo degli stessi se trattati in violazione della legge "Ai sensi dell'art. 13 (informativa) D. Lgs. 196/03, codice in materia di protezione dei dati personali". vi informiamo che i dati personali da Voi forniti potranno formare oggetto di trattamento della Coverlines.

FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell'esecuzione del contratto si conviene l'applicazione della legge italiana e le competenze per territorio in via esclusiva del Giudice Italiano : Tribunale di Torre Annunziata (NA).



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELLA CLIENTELA

(Codice della Privacy - d.lgs. 30.6.2003, n. 196 - Art. 13 - Regolamento UE 2016/679 sul trattamento dei dati personali - Art. 13) e consenso al trattamento dei dati personali

La COVERLINES SRL, p.iva: 06816591215

(in seguito, " Titolare"), La informa di essere Titolare del trattamento, ai sensi degli articoli 4 e 28 del decreto legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 - Codice della privacy (di seguito "Codice") e degli articoli 4, n. 7) e 24 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito, "Regolamento"), dei Suoi dati personali, che saranno trattati con le modalità e per le finalità di seguito specificate e, pertanto, conformemente alla vigente normativa rende la seguente informativa:

A. Base giuridica e finalità del trattamento

Il trattamento è necessario per dare corretta e regolare esecuzione al rapporto commerciale tra di noi in essere e per la regolamentazione dei conseguenti aspetti contabili ed amministrativi oltre che per il disbrigo delle connesse procedure amministrative. Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale, codice fiscale, partita iva, indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento - in seguito, "dati personali" o anche "dati") da Lei comunicati in occasione della conclusione di contratti per i servizi del Titolare. Il Titolare non acquisisce e non tratta categorie di dati personali particolari e/o c.d. "dati sensibili". Pertanto i dati verranno trattati dal Titolare per finalità connesse alla corretta esecuzione del rapporto commerciale in essere e per la regolamentazione degli aspetti contabili-amministrativi nonché tecnico-logistici della fornitura medesima. I Suoi dati personali sono trattati senza il Suo consenso espresso (art. 24 lett. a), b), c) Codice Privacy e art. 6 lett. b), e) GDPR), per le seguenti finalità:

- concludere contratti per la definizione dei rapporti commerciali con il Titolare;
- adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti commerciali con Lei in essere;
- adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell'Autorità (come ad esempio in materia di antiriciclaggio);
- esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.

B. Modalità del trattamento e sicurezza.

Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e potrà essere effettuato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 Codice Privacy e all'art. 4, n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato e avverrà mediante strumenti idonei, per quanto di ragione e allo stato della tecnica, a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l'utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione. I dati vengono custoditi e controllati mediante adozione di idonee misure preventive di sicurezza, volte a ridurre al minimo i rischi di perdita e distruzione, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito e difforme dalle finalità per cui il trattamento viene effettuato.

C. Comunicazione e diffusione dei dati personali per il perseguimento delle finalità del trattamento.

Per il perseguimento delle finalità indicate al precedente punto A., i suoi dati potranno essere resi accessibili:

- a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento, sono incaricati dal Titolare di gestire le varie fasi del rapporto commerciale in essere;
- consulenti legali, amministrativi e fiscali che assistono il Titolare nello svolgimento delle attività;
- a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, istituti di credito, studi professionali, consulenti, società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, Società/Ditte e Cooperative incaricate dal Titolare di gestire gli aspetti logistici del rapporto commerciale, società ditte e/o operatori esterni incaricati dal Titolare di effettuare la posa in opera, etc.) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento

D. Comunicazione dati e periodo di conservazione

Senza la necessità di un espresso consenso (ex art. 24 lett. a), b), d) Codice Privacy e art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di cui all'art. 2 a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie, a società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l'espletamento delle finalità dette. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento. I dati saranno inseriti nel database aziendale, la loro gestione e conservazione avverrà nel territorio dell'Unione Europea. I dati saranno trattati per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui al precedente punto A e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto commerciale onde consentire al titolare di adempiere agli obblighi di legge. Decorso tale termine di conservazione, i dati saranno distrutti o resi anonimi.

E. Diritti dell'interessato

Ai sensi dell'art. 7 del Codice ed ai sensi degli artt. 13, comma 2, lettere (b) e (d), 15, 18, 19 e 21 del Regolamento, si informa che Lei, quale interessato del trattamento, ha il diritto di:

- a. ottenere: 1. la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, 2. i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico la loro comunicazione in forma intelligibile;
- b. ottenere l'indicazione: 1. dell'origine dei dati personali; 2. delle finalità e modalità del trattamento; 3. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 4. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili; 5. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza;
- c. ottenere: 1. l'aggiornamento, la rettifica ovvero l'integrazione dei dati; 2. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 3. l'attestazione che le operazioni di cui ai precedenti punti 1 e 2 (lettera c.) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- d. opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
- e. ove applicabili, Lei ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità su www.garanteprivacy.it;
- f. esercitare gli altri diritti riconosciuti all'interessato dalla disciplina applicabile.

Ha altresì il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona. In caso di sottoscrizione di una qualsiasi forma di consenso al trattamento richiesto si fa presente che Lei potrà revocarlo in qualsiasi momento, fatti salvi gli adempimenti obbligatori previsti dalla normativa vigente al momento della richiesta di revoca, contattando la nostra società. L'esercizio dei diritti di cui al presente articolo non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. I diritti di cui al presente articolo possono essere esercitati scrivendo a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo **PEC: COVERLINES@LEGALMAIL.IT**

Identità e dati di contatto del titolare del trattamento

Titolare del Trattamento dei dati è:
COVERLINES SRL
PARTITA IVA: 06816591215

Identità e dati di contatto del responsabile del trattamento

Responsabile del Trattamento dei dati è:
FELICE GALLO
Indirizzo PEC: COVERLINES@LEGALMAIL.IT

DICHIARAZIONE DI CONSENSO

(Ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 196/03 e GDPR UE 2016/679)

Il sottoscritto, in qualità di interessato, dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell'art. 13 D.lgs. 196/2003 nonché di aver ricevuto le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679 ed esprime il consenso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 e ss. del Regolamento, al trattamento dei suoi dati personali, anche particolari, con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto commerciale.

Tutte le autorizzazioni rilasciate dal/dai sottoscritto/i potranno essere revocate in ogni momento solo a mezzo P.E.C. e detta revoca avrà effetto dal giorno successivo a quello di ricevimento di detta comunicazione. In merito sono fatti salvi i trattamenti imposti in osservanza delle vigenti leggi.



Luogo e data

Firma

NOTE



NOTE





NOTE





Coverlines

Via Settetermini, 18 - 80041 Boscoreale (NA) Italy

pbx +39 081 338 0624 - fax +39 081 338 0136

www.coverlines.it - info@coverlines.it - commerciale@coverlines.it